БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ
Б – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

СОДРЖИНА

I ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 3

II ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ 4

III УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА...23

IV СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА 24

V ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД...27

VI ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА 28

VII ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА...................................30

VIII ЕМИСИИ ВО ПОЧВА 33

IX ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ..33

X БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ................... 34

XI ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ..................36

XII ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 38

XIII СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ........................39

XIV РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ..............................44

XV РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ...47

XVI ИЗЈАВА---48

I ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Име на компанијата1	ЖИТО ЛУКС АД Скопје
Правен статус	Акционерско друштво
Сопственост на компанијата	Приватна
Соптвеност на земјиштето	Жито Лукс - сопствено земјиште
Адреса на локацијата (и поштенска адреса, доколку е различна од погоре споменатата)	Индустриски Комплекс - Мелница 3-та Македонска Бригада бр.100 Скопје 1000
Број на вработени	55
Овластен претставник	Ице Трајкоски Менаџер на одржување, одговорно лице за животна средина
Категорија на индустриски активности кои се предмет на барањето2	Прилог 2, точка 6.3 (б), Сл.Весник 89/05 Обработка и преработка наменети за производство на храна
Проектиран капацитет	150т/ден

I.1 Вид на барањето3

Обележете го соодветниот дел

Нова инсталација	
Постоечка инсталација	x
Значителна измена на постоечка инсталација	
Престанок со работа	

I.2 Орган надлежен за издавање на Б-Интегрирана еколошка дозвола

Име на единицата на локална самоуправа	Град Скопје
Адреса	бул" Илинден" бб
Телефон	02 32 97 200

1 Како што е регистрирано во судот, важечка на денот на апликацијата

2 Да се внесат шифрите на активностите во инсталацијата според Анекс 1 од ИСКЗ уредбата (Сл.Весник 89/05 од 21 Октомври 2005). Доколку инсталацијата вклучува повеќе активности кои се предмет на ИСКЗ, треба да се означи шифрата за секојка активност. шифрите треба да бидат јасно одделени една од друга.

3 Ова барање не се однесува на трансфер на дозволата во случај на продажбан а инсталацијата

// ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ

Опишете ја постројката, методите, процесите, помошните процеси, системите за намалувањето и третман на загадувањето и искористување на отпадот, постапките за работа на постројката, вклучувајќи и копии од планови, цртежи или мапи, (теренски планови и мапи на локацијата, дијаграми на постапките за работа).

Жито Лукс АД Скопје , Прехрамбена индустрија е производител на брашно леб, тост и двопек. Во инсталацијата на Жито Лукс АД Скопје постојат два профитни центри и тоа:

- Профитен центар Индустриски Комплекс- Силоси и Мелница и силоси складирање на пченица и производство на брашно – лоциран во општина Аеродром Скопје ,бул.3-та Македонска бригада бр.100, Скопје

- Профитен центар Индустриски Комплекс Пекара- производство на леб, тост и двопек – лоциран во Општина Шуто Оризари , ул.Македонско -Косовска Бригада бр.44 ,Скопје

Основната дејност на АД Жито Лукс-Индустриски комплекс Силоси и Мелница е складирање и преработка на пченично зрно , со простор за складирање од 24000 тони во силос 1 и 25000 тони во силос 2 и капацитет на млинот до 150 тони на ден.

Објектот АД Жито Лукс Комплекс Силоси и Мелница е лоциран во сервисната зона во источниот дел на градот Скопје.

макро локацијата и сателитска снимка од макролокацијата на индустриски комплекс-Силоси и Мелница

Место положбата на индустрискиот комплекс е влезена во урбанистичкиот план на град Скопје и се наоѓа на улица 3-та Македонско бригада бр.100, КП бр.1912/11 КО Кисела Вода 2. Оддалеченоста од центарот на градот изнесува 3,5 км.воздушна линија

Природниот пат е од кај Бул.3-та Македонска бригада со оформен сообраќаен профил и коловозна конструкција асфалт кој овозможува нормален и квалитетен сообраќај. Локацијата е целосно оградена со изведени инфраструктурни инсталации:

- Асфалтирани сообраќајници кои обезбедуваат кружен тек за опслужување на објектите;
- Водоводна инсталација, противпожарна мрежа и градинарска мрежа;
- Посебна мрежа за прифаќање на отпадни фекални води како и
- Посебна мражa за прифаќање на атмосферските води.

Жито Лукс АД, Индустрискиот комплекс – Силоси и Мелница е пуштен во работа во 1983 година и денес има вработено 55 лица.

микро локацијата и сателитска снимка од микролакацијата на индустриски комплекс-Силоси и Мелница

(прилог бр.1 Тековна состојба од Централен Регистар
Прилог бр.2- макролокацијата
Прилог бр.3- микролокацијата
Прилог бр.4- извод од катастарски план

Жито Лукс АД Скопје- Индустриски Комплекс Силоси и Мелница граничи со следните објекти.

РБ	**Назив на соседниот објект**	**Кординати на соседните објекти**	**Кординати на Жито Лукс АД**	**Растојание**
1.	Булевар Србија	N41.583306 E21.274557	N41.583471 E21.274468	80м
2.	Аутлет Спорт М	N41.583724 E21.274708	N41.583663 E21.274636	20м
3.	Сервис Пежо	N41.583833 E21.274526	N41.583791 E21.274475	18м
4.	СУГС Владо Тасевски	N41.583893 E21.274089	N41.583713 E21.274268	70м
5.	Соседна парцела	N41.583514 E21.274057	N41.583518 E21.274172	20м
6.	Железнички колосеци	N41.583133 E21.273962	N41.583315 E21.273967	70м

Табеларен приказ на објекти со кои граничи индустриски комплекс -Силоси и Мелница (растојаните и обележани координати)

Сателитска снимка од објекти со кои граничи индустриски комплекс-Пекара

Север/североисток – Серис Пежо

Исток -Булевар Србија



Северозапад-СУГС Владо тасевски

Запад- Соседна парцела

Инсталацијата поседува имотен лист бр.57985 и 40739 за КП 1912/11 КО Кисела Вода 2 со вкупна површина на парцелата од 14451м^{2} .

Прилог бр.5 имотни листови
Прилог бр.6 Шематски прикази на произ.процеси
Прилог бр.7-графички координати за детални точки на локацијата.

II.1. Техничка шема на функционирање на инсталацијата

Шема на профитен центар Индустриски комплекс-Мелница



II.1.1. Опис на профитен центар - Индустриски Комплекс -Силоси и Мелница

Локациски услови	m2			
1.1 Градежна парцела КП 1912/11 - Површини под објекти (приземје) - Површини под сообраќајници - Паркинг простор - Утоварни рампи - Слободни зелени површини		14,451 3,245 5,680 250 160 5,116		
I. Производен објект	m2	**приземје**	**спрат**	**подрум**
МЕЛНИЦА ЗА БРАШНО 1. Влез на вработени-гардероби		25		
2. Магацин за суровини		90		
3. Производен простор(мелница)		431	1,189	420
4. Пакување на готов производ		240		
5. Магацин за готов производ		350	650	350
СИЛОСИ ЗА ЖИТО				
6. Приземје		2,032		
7. Магацински простор(подрум)				1,450
8. Магацински инсталации (спрат)			420	
		3,168	**2,259**	**2,220**
II. Административен објект	m2	**приземје**	**спрат**	**подрум**

9. Приземје-лабораторија и канцеларии		129		
10.Подрум-скривница				70
		129		**70**
III.Енергетски објекти	m2	**приземје**	**спрат**	**подрум**
11.Трафостаница		74		
		74		
IV.Помошни објекти	m2	**приземје**	**спрат**	**подрум**
12. Простор за гардероба		45		
13. Работилница		55		
		100		
ВКУПНА ПОВРШИНА		**приземје**	**спрат**	**подрум**
	m2	**3,471**	**2,259**	**2,290**

Производен објект –СИЛОСИ И МЕЛНИЦА

А-Мелница

-Влез за возила преку главна капија под надзор на чуварска служба со обезбеден кружен тек за комуникација

-Обезбедени рампи за утовар и растовар на суровини и готов производ и обезбеден приклучок за цистерна за транспорт на брашно

-Обезбеден паркинг за 25 моторни возила за вработените надвор од локацијата. Паркингот е контролиран од страна на чуварската служба.

-Влез за вработените во производниот погон-Мелница со обезбеден простор за гардероби со тушеви и тоалети(машки и женски посебно)

Б-Магацин за готов производ-брашно

-Влез за вработени во магацински складишен простор со обезбеден простор за складирање и теретен лифт

-Гардероби за вработените

-Комуникациски простор-ходници

-Канцеларија за вработените

-Тоалети

-Простор за скалдирање на амбалажа

-Простор за складирање на брашно

-Излез на готов производ преку рампи покриени со натстрешница со капаците за две возила.

В-Помошни простории

-Трпезарија за вработените

-Канцеларија во која е сместен контролниот систем

-Работилница за поправка на машини и чување на резервни делови

Г-Силоси за пченица

-Влез на суровина (пченица) преку две рампи покриени со натстрешница

-Канцеларија во која е сместен контролниот систем

Д-Административен објект

-Лоциран на самиот влез на локацијата.Објектот е со приземни простории и подрум-скривница

-Чувара
-Канцелариски простор со комуникации (ходници)
-Лабораторија
-Тоалети-гардероби

Ѓ-Енергетски објекти

-трафостаница

Е-Помошен објект

-Гардероби
-Работилница

I ТЕХНОЛОШКИ ПОСТАПКИ

Технолошко-производната дејност на АД Жито Лукс, Комплекс Силоси и Мелница се извршува во две производни единици кои меѓусебно се поврзани и тоа:

1.Силос за житарици
2.Мелница

СИЛОС ЗА ЖИТАРИЦИ

-Прием и транспорт на житото

Пченицата во силосот доаѓа сотоварни возила, а приемот се врши преку две камионски хидраулични кип платформи.Од кип платформите житото со или без чистење се транспортира преку ланчани транспортери и елеватор во коморите на силосот.

Хидраулични кип платформи

Системот за прочистување на житото е лоциран во машинската куќа во силос 1 и се состои од :

-Силосен ротационен прочистувач СРП 120, со максимален капацитет од 120 тони/час, и служи за одвојување на покрупните нечистотии(камен, кочанки, коноп, слама, дрва, грутки земја и др.);

-Аспиратор СМА 2, што служи за одвојување на искршени зрна и примеси покрупни од основната суровина што се прочистува;

-Перманентен магнет прочистувач МАГ, со кој се отстрануваат феромагнетните нечистотии (железни предмети)

Пречистеното жито се носи на автоматска електронска вага АПЕВ, на мерење и преку елеватор и ланчани транспортери се носи во коморите во силосите или во млинот.

-**Складирање на жито**

Житото се складира во два силоса и тоа:

-Силос 1 кој се состои од 29 големи келии со капацитет од 750 тони секоја и 18 маликелии со капацитет од 130 тони секоја.

-Силос 2 кој се состои од 30 големи келии со капацитет од 780 тони секоја и 18 мали келии со капацитет од 120 тони секоја (не е во функционална состојба).

Вкупниот капацитет на двата силоса е 49650 тони.

Силос 1



Шематски приказ на Силос 1

Житото во силосите може да се префрла од една во друга келија со или без чистење. При префрлање на житото со чистење се врши елевација со цел да се намали влагата на зрнестата маса и да се отстрани можноста за зголемување на нејзината температура и расипување, истовремено се отстрануваат нечистотиите како плевел, прашина, искршени зрна и примеси од пченка, граор и друго.

Префрлањето на житото без чистење е со цел да се испразнат одредени келии, да се префрли житото со ист квалитет од една во друга келија, правилно да се класира пченицата, или да се ослободи место за прием на нови количини на пченица. При тоа има делумно отстранување на прашината и плевелот преку системот за аспирација.

При приемот на зрното, елевирањето и испорачувањето се издвојува голема количина на прашина што се појавува заради триење на зрното.Прашината што се создава во силосите се состои од ситни честички од органско и минерално потекло и штетно делува врз околината и функционирањето на опремата. Освен тоа, прашината во воздухот прави смеса што при одредени услови може да експлодира и предизвика пожар.

Од овие причини неопходно е прашината континуирано да се собира и отстранува од силосите. Двата силоси се опремени со сопствен систем на аспирација на силосната прашина, лоцирани во машинската куќа на силос 1.

Системот за аспирација е составен дел на сите фази од технолошкиот процес на прием, транспорт и складирање на житото и е предвиден за отстранување на лесните примеси на основната суровина, како што се плевелот и прашината.

Системот за аспирација на силос 1 е составен од три меѓусебно независни целини групирани во горен, среден и долен систем. За аспирација на прашината од силос 2 изграден е посебен систем за аспирација, составен од центрифугален вентилатор, филтер МВРС 78 со воздушен млаз и дувалка за притисок.

Во текот на приемот, елевацијата или транспортот на пченицата се продуцира силосна прашина . Истата преку систем на филтри се одвојува во собирна келија. Од собирната келија по принцип на слободен пад се испушта директно во транспортно возило или се пакува во полиетиленски вреќи. Рефусната или спакуваната силосна прашина се издава на физички лица без надокнада. Издавањето е пропратено со интерна испратница и кантарна белешка.Просечна годишна количина за продуцирана и издадена силосна прашина е 85 т .

МЕЛНИЦА

Пречистеното жито од силосите преку елеватори и транспортери се носи во мелница.

Мелницата се состои од четири функционални целини:

-Оддел за чистење на пченицата

-Оддел за мелење

-Оддел за складирање и хомогенизирање на брашното и

-Оддел за пакување.

Оддел за чистење на пченицата

Почетна фаза во технолошкиот процес на мелење на пченицата е припремата која се состои од правење на соодветни мешавини, по што се отстрануваат сите примеси и најпосле се врши кондиционирање на пченицата.

Пченицата транспортирана од силосот за жито се складира според однапред утврден квалитет во четири бетонски келии. На излезните отвори на келиите се наоѓаат електронско пневматски дозатори преку кои , во одреден процентуален сооднос се врши дозирање на пченицата.

Пченицата преку хоризонтални и вертикални транспортери(елеватори) доаѓа до млинскиот аспиратор кој спаѓа во групата на комбинирани сепаратори. Кај него се издвојуваат ситните и крупните примеси преку две метални сита со отвор од 6мм (за крупни примеси) и 2мм (за ситните примеси), а со аспирацијата се одвојуваат и лесните примеси. Аспираторот е приклучен на централната аспирација од одделот за чистење на пченицата.

Сепаратор за чистење на пченица

Делумно исчистената пченица оди на сув одвојувач на камен кај кого се одвојуваат ситните камчиња , стврднатa земја, стаклени примеси како и други потешки примеси од самите зрна. И оваа машина е поврзана со централната аспирација.

Од сувиот одвојувач на камен, пченицата оди кон млинскиот триер. Кај него се одвојуваат примесите кои во форма и должина се разликуваат од пченицата.

Машина за одвојување на камења од пченицата

Сите отпадоци од самото чистење на пченицата одат во посебна келија на чиј излез се наоѓа чекичар кој овие отпадоците ги ситни и преку пневматски транспортер го носи во келијата за трици.

Вака исчистената пченица е спремна за кондиционирање односно влажнење и одлежување одреден временски период. Целта на кондиционирањето е зрното да се доведе во состојба погодна за мелење, како би се добило брашно со мала содршина на минерални материи а со поголемо измелување.



Шематски приказ на ситење и кондиционирање

Кондиционирањето се одвива во две фази:

-Првата фаза за влажнење на пченицата се врши преку уред навлажнувач кој автоматски ја регистрира влагата на пченицата, а потоа ја додава водата според зададената вредност. Навлажнетата пченица може да се транспортира во три келии каде одлежува до 12 до 36 часа во зависност од веќе утврдениот квалитет.

-Втората фаза претставува дополнително додавање на помало количество вода од околу 0,5% а пченицата одлежува во посебна келија од 2 до 5 часа. После ова одлежување пченицата преку рибалица и контролна проточна вага се транспортира до првиот млински ваљак.

Систем за влажнење на пченицата

Аспирацијата во одделот за чистење ја сочинуваат два вентилатори, два циклони и аспирациони водови. Вентилаторите се директно споени со погонските електромотори и ги имаат следните карактеристики:

Вентилатор 1:

-капацитет 9000м^3/час

-моќност на електромотор 15KW

Вентилатор 2:

-капацитет 4500м^3/час

-моќност на лектромотор 7.5KW

Вентилатор со вреќест филтер

Филтер од делот за чистење на пченица во мелница

Оддел за мелење на пченица

Процесот на мелење на пченицата се состои од три фази:

-кршење на зрното

-ситнење на гризот и

-измелување

Процесот на мелење го сочинуваат неколку механички операции кои се одвиваат преку следните групи на машини:

-вални столици

-деташери

-плански сита

-вргачи

-гриз машини и

-проточни ваги.

Мелењето на пченицата се врши преку 14 вални столици. Валните столици се состојат од пар паралелни метални цилиндри, освен првата која има два пара и цилиндрите вртат во обратен смер.Валната површина може да биде мазна и нажлебена , а во зависност од функцијата на ваљакот.Целокупниот материјал од валните столици преку пневматски транспорт се носи до највисокиот дел на мелницата каде преку циклони а по слободен пад доаѓа до планските сита.

Планските сита имаат кружно движење и овозмоуваат поделба на материјалот според гранулацијата. Првото сито се состои од шест вертикали од 24 рамки со сита со различна пропустливост а второто од осум вертикали.

Млински сита

Разделениот материјал преку гравитациони цевоводи се носи на гриз машините, вргачите, полжавестите транспортери за готов производ и повторно на млинските валци.

Гриз машините се сотавени од вибрациони сита чии вибрации се добиваат од електромотор со екцентричен механизам кој овозможува осцилаторни движења. Бројот на осцилации е меѓу 400 и 500 во минута а амплитудата е околу 5мм. Гриз машината ги класифицира честичките на гризот по големина.

Вргачите претставуваат посебна група на ротациони сита чија што улога е да од трицата се одвојат заостанатите делови брашно. Перфорацијата на ситата е од 0,5мм до 1,5мм.

Млинскиот процес е последователно ситнење и раздвојување на анатомските делови на зрното при што како краен производ се добиваат преку 30 видови пасажни брашна чие соединување ги дава трите типа на брашно и тоа Т400, Т500 и Т850 а како нус производ се издвојуваат триците.

Готовите брашна преку проточни ваги се складираат во силосот за брашно.

Пнавматскиот транспорт во млинскиот дел е обезбеден со дувалка со моќност од 75KW.

Аспирираниот материјал се задржува на филтер вреќи со површина од 70,5м^2.Истресувањето на филтер вреќите е импулсно, а се обезбедува со надпритисок во горниот дел на филтерот од 0,5 бари.

Силосот за брашно е составен од осум големи келии за складирање на брашното добиено од процесот на мелење , пет помали келии за хомогенизирано брашно спремно за пакување, две келии со испуст за цистерни и две келии за трици.

За да се избегнат варијациите во квалитетот на брашното кои настануваат поради промена на пченичната мешавина , брашното се хомогенизира со шаржно мешање.Пред да влезе во келиите за складирање, брашното се испитува во лабораторија , а пред транспортот во малите келии со постапката на шаржното мешање се добива брашно со баран квалитет.

Во шаржниот систем на мешање, брашното преку полжавести транспортери се дозира во кошот на вагата се додека не се постигне бараната количина на секоја компонента што учествува во мешавината. Потоа брашното се меша одредено време и се транспортира во келиите за хомогенизирано брашно. Транспортото е пневматски.

Оваа постапка се контролира со персонален компјутер преку кој операторот во млинот дава инструкции за работа и врши надзор на процесот.

Контролна просторија

Аспирацијата на келиите за брашно добиено од процесот на мелење е обезбедена со вентилатор со моќност од 5,5KW со капацитет од 4200 $м^3$/час и филтер со вкупна филтерска површина од 12,2$м^2$, а аспирацијата на келиите за хомогенизирано брашно е обезбедена со вентилатор со моќност од 5,5KW и капацитет од 3600,^{3}/час и вкупна филтерска површина од 17,6$м^2$. Аспирацијата на келиите за трици е обезбедена со вентилатор со моќност од 5,5KW со капацитет од 4500$м^3$/час и вкупна филтерска површина од 12,2$м^2$.

Аспирираниот материјал се задржува на филтер вреќи.Истресувањето на филтер вреќите е импулсно а се обезбедува со надпритисок во горниот дел на филтерот од о.5 бари.

Пакувањето на брашното е потполно автоматизирано.Аспирацијата при пакување е обезбедена од вентилатор за аспирација на келиите за хомогенизирано брашно.

Пакуваните производи се складираат во магацинот за готови производи кој е составен дел од мелницата.

Пакување на готов производ

Административна зграда, е сместена на самиот влез на локацијата , (Подрум + П) изведена од цврста градба во која се сместени чуварска служба, лабораторија, деловни простории и санитарни јазли во приземје и скривница во подрумскиот простор.

Административна зграда

Енергетски објекти. За да се обезбеди функционалност на производниот објект и потребната енергија, изведени се следните енергетски објекти од цврст материјал.

- ***Трафостаница-*** Напојувањето со електрична енергија на производниот комплекс се врши преку сопствена трафостаница, лоцирана надвор од производниот погон во посебен објект на југоисточната страна.

Трафостаницата располага со два енергетски трансформатори од по 1000 kVA . Високо напонската опрема подлегнува на редовени сервиси од страна на стручни екипи од ЕВН.

Трафостаница

РБ	Локација	Опасни суровини	Локација
1.	Трафостаница	Електрична енергија	N41.583391 E21.274486
2.	Лабараторија	Разни видови на хемикалии	N41.583735 E21.274365



Сателистска снимка на локација на трафостаница и лабораторија

Табела во која се прикажани ознаките на испустите, називот на испустот и нивните кординати.

Ознака на испустот/каналот	Назив на испустот	Кординати
А1	Силос	N41.583391 E21.274402
А2	Силос	N41.583412 E21.274419
Б1	Мелница	N41.583454 E21.274425
Б2	Мелница	N41.583476 E21.274432
Б3	Мелница	N41.583507 E21.274441
Б4	Мелница	N41.583514 E21.274453

Б5	Мелница	N41.583524 E21.274476
Б6	Мелница	N41.583552 E21.274481
Б7	Мелница	N41.583552 E21.274499



Сателитска снимка со ознака на испусти и нивни координати

Помошни објекти – објект со цврста градба
-Работилница ;
-Гардероба;
Паркиралиште за возила за вработени – Обезбеден паркинг за 25 моторни возила за вработените надвор од локацијата. Паркингот е контролиран од страна на чуварската служба.
Одвод на отпадните води. Изведени се канализациони мрежи за одвод на отпадни води со приклучок на градски колектор
Санитарна -технолошка вода. Изведен е систем од лиено железни водоводни цевки, со приклучкок на градски водовод преку водомерна шахта за контрола на потрошена вода. Одвоен систем противпожарна заштита на објектот. Пумпна станица регулирање на притисок на санитарна вода и против пожарна вода. **Загревањето** во објектот (административни и работни простории) е изведено преку инсталиран систем на парно греење на електрична енергија.
Отпадот кој се продуцира во индустрискиот комплекс-Силоси и Мелница се селектира по типови. Воглавно се јавува комунален отпад, отпад од хартија,отпад од дрвени и метални делови и пластика. За секој тип на отпад постои посебен начин

(место) за складирање,како и динамика на подигање од соодветни фирми. Деталите се наведени во понатамошниот текст.

Место за одлагање на отпад

III УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА

Приложете организациони шеми и други релевантни податоци. Особено да се наведе лицето одговорно за прашањата од животната средина.

Жито Лукс АД Скопје е акционерско друштво со 100% приватизиран капитал и е организирано во два индустриски комплеки:

1. Индустриски Комплекс Пекарница-Пекара – Шуто Оризари – Скопје
2. Индустриски Комплекс Силоси и Мелница – Скопје

Одговорно лице за заштита на животната средина во Жито Лукс е Ице Трајкоски.
Двата индустриски објекти поседуваат сертифициран систем ISO 9001:2000 и системот за безбедност на храна ISO 22000:2005.
Сертифициран систем за управување со животна средина ISO 14001 се уште не поседува ниту еден од наведените индустриски комплекси.

Прилог бр. 8 Организациона шема на Жито Лукс,
Прилог бр.9 Сертификат за имплементиран систем за управување според ISO22000:2005 и Политика за квалитет

IV СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

Приложете листа на суровините и горивата кои се користат, како производите и меѓупроизводите.

Реф. Бр	Материјал/ Супстанција[1]	CAS[4] Број	Категорија на опасност[2]	Моментално складирана количина (тони)	Годишна употреба (тони)	R и S фрази[3]
1.	Натриумхлорид 07/055	7447-14-5	/	0,002	0,048	/
2.	Етил алкохол 07/096	64-17-5	/	0,002	0,008	/
3.	Течен сапун за раце 7/74	/	/	0,008	0,070	/
4.	Детергент за садови Глос	/	/	0,00	0,096	/
5.	Детергент за тоалети Глос	/	/	0,00	0,048	R36;R38 S2,26
6.	Солна киселина	7647-01-0	Класа 8	0.00	0.040	R34-37, S2-26
7.	Литиумска маст 9/18	/	/	0.00	0,010	/
8.	Хипоидно масло SAE	/	/	0,00	0,015	R38;R53;R 43; R52
9.	Хартиени вреќи за брашно	/	/			
10.	Термокол лепак	/	/	0,125	0,410	/
11.	Конец за шиење вреќи	/	/	0,040	0,450	/
12.	Хартиени ќеси за гриз	/	/	53000 бр	220000бр	/
13.	Ќеси за брашно Кам 2кг	/	/	350000бр	1500000бр	/
14.	Ќеси за брашно воденичар 1/1	/	/	1240000бр	2500000бр	/
15.	ПЕ Монофолија 400h,09m	/	/	0.500	8.500	/
16.	ПЕ Монофолија 550h,09m	/	/	0.300	4,100	/
17.	Ќеса за сенаменско брашно	/	/	23000 бр	470116 бр	

18.	Натрон вреќи Т400 екстра бело	/	/	2500 бр	403006р	/
19.	Натрон вреќи Т500	/	/	3200 бр	26500 бр	/
20.	Натрон вреќи за фурнаџиско брашно	/	/	1200бр	47500 бр	/
21.	Ќеса за брашно Т400 промо 1/1	/	/	3300 бр	12500 бр	
22.	Ќеса за брашно Т400 промо 2/1	/	/	300 бр	1200бр	
23.	ПП вреќи	/	/	15236 бр	222836 бр.	/
24.	Стреч фолија	/	/	1,0	6,6	/
25.	ПП вреќи ЛД	/	/	10200бр	28081 бр	/
26.	Ќеси за брашно 1/1	/	/	230000бр	2189570 бр	/
27.	Ќеси за брашно 2/1	/	/	12000 бр	570636 бр	/
28.	Ќеси за брашно 5/1	/	/	15000бр	223289 бр	/
29.	Натрон вреќи Т400	/	/	1500бр	23000бр	/
30.	Натрон вреќи Т500	/	/	3200бр	2450бр	/
31.	Натрон вреќи 25/1	/	/	12000бр	26400бр	/
32.	Натрон вреќи 50/1	/	/	1500бр	950бр	/
33.	Дрвени палети	/	/	710бр	600бр	/
34.	Брашно Т400 25/1 екстра бело	/	/	12,50	600,00	/
35.	Брашно Т400 5/1	/	/	2,35	430,00	/
36.	Брашно Т500 25/1	/	/	60,45	2500,0	/
37.	Пченичен гриз 25/1	/	/	1,0	11,5	/
38.	Пченични никулци 25/1	/	/	5,0	22,00	/
39.	Интегрално брашно 50/1	/	/	65,00	954,00	/
40.	Крмно пченично брашно 30/1	/	/	63,00	6700,00	/
41.	Ситни трици 30/1	/	/	0,00	33,00	/
42.	Крупни трици 7/1	/	/	13,0	44,20	/

43.	Сенаменско брашно 1/1	/	/	15,00	473,00	/
44.	Брашно Т400 25/1	/	/	12,8	900,00	/
45.	Пекарско брашно Т500 5/1	/	/	6,0	150,00	/
46.	Фурнаџиско брашно 25/1	/	/	25,00	1160,00	/
47.	Брашно воденичар 1/1	/	/	7,5	350,00	/
48.	Брашно Т400 Кам 2/1	/	/	12,5	300,00	/
49.	Брашно Т500 рефус	/	/	0,00	597,00	/
50.	Брашно Т850 рефус	/	/	0,00	5230,00	
51.	Пченица			5000,00	29255,00	/
52.	Вода	7732-18-5	/	/	1800m^3	/
53.	Електрична енергија	/	/	/	1 980 000 KWh	

Материјалите наведени во табелата под реден број:

• 1-2 се хемикалии кои се користат во лабораторијата со склоп на мелницата за испитување на квалитетот на пченицата и произведените брашна.Анализите се вршат според законските пропишани методи. Хемикалиите во мали количини се складираат во самата лабораторија и нивното ракување е строго контролирано.

•3-6 се средства кои се користат за одржување на лична хигиена како и хигиена во работните и санитарните простори

• 7-8 се наведени мастите и маслата кои служат за подмачкување на опремата . Во прилог се приложени производителските сигурности листови од користените масла за подмачкување. При замена на истите старите се собираат во лимени буриња исе чуваат надвор од објектот на точно определено местосе до нивно изнесување.

• 9-33 е наведен амбалажен материјал и помошен материјал кој се користи за пакување на готовите.

• 34-50 се наведени по типови сите финални производи кои се добиваат во мелницата од основната суровина -пченицата.

• 51-Основна суровина -пченица

•52-53 Основни енергенси преставуваат електричната енерија и вода

Прилог бр. 10 - Безбедносни листи (Material Safety Data Sheet)
Прилог бр. 11,12,13 – Фактура за потрошена електрична енергија, потрошена вода и транспорт на комунален отпад.

V ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД

Во долната табела вклучете го целиот отпад што се создава, прифаќа за повторно искористување или третира во рамките на инсталацијата (додадете дополнителни редови по потреба).

Индустрискиот комплекс–Силоси и Мелница продуцира комунален отпад, отпад од хартија,отпадна фолија,метал, дрвени палети, отпадни масла .Отпадните масла се од променети масла од машините во објектот. Отпадно масло од возила во објектот нема од причини што возилата се сервисираат и одржуваат во надворешен сервис за возила. За секој тип на отпад постои процедура за негово складирање и превземање од страна на соодветна фирма. Целокупниот отпад кој се создава се дели на два вида на отпад и тоа отпад кој не може да се рециклира и завршува како комунален отпад и отпад кој што се рециклира и реупотребува (палети) и истиот времено се одлага на дефинирана локација од каде што се подига од страна на индивидуални побарувачи и компаниите со кои компанијата има склучено договор.

Локацијата каде што времено се одлага отпадот е сместена на задната страна од производствениот објект .

Локацијата редовно се чисти и одржува се со цел да се спреши развивање на непријатна миризба.

Реф. бр	Отпаден материјал	Главен извор Број од европски каталог на отпад	Количина		Преработка/ одложување	Метод и локација на одложување
			Количина по месец	Годишна количина		
1.	Комунален отпад	20 03 01	1,5	18	Се собира во контејнери	Комунална Хигиена- Скопје
2.	Отпад од хартија	15 01 01	0,6	7,2	Се собира во контејнер	Унитрејд 2012
3.	Отпад од дрвени палети	15 01 03	0,2	2,4	Се собира во кругот на фабриката	Индивидуални побарувачи Еко Метал 16
4.	Отпадни масла*	13 02 07	/	0,020	Се собира во буре снабдено со затварач	Ауто Хаус Заковски
5.	Отпадна фолија	15 02 03	0,2	2,4	Се собира во контејнер	Снс Ре-Пласт
6	Метален отпад		0,26	3,2	Се собира во контејнер	Еко Метал 16

**-опасен отпад*

Сателитска снимка на локација каде што се одлага отпадот

Прилог бр.14,15,16,17 - Договори со ЈП Комунална Хигиена Скопје, Снс Ре-Пласт,Унитрејд 2012, Ауто Хаус Заковски и Еко Метал 16.

VI ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА

Приложете листа на сите точкасти извори на емисии во атмосферата, вклучувајќи и детали на котелот и неговите емисии.

Опишете ги сите извори на фугитивна емисија, како на пр. складирање на отворено. Апликантот е потребно да посвети особено внимание на оние извори на емисија кои содржат супстанции наведени во Анекс 2 од додатокот на Упатството.

Капацитет на котелот 1 Производство на пареа: Термален влез:	/	kg/час MW		
Гориво за котелот Тип:јаглен/нафта/*LPG)/гас/биомаса итн.* Максимален капацитет на согорување Содржина на сулфур:	/	kg/час 0 %		
Nox	/	mg/Nm^3 при (0^oC. 3% O_2(Течност или гас)6%, O_2(Цврсто гориво)		
Маскимален волумен на емисија	/	m^3/час		
Температура	/	° C(min)	/	°(max)
Периоди на работа	/	час/ден		денови/годишно

Како точкасти извори на емисии во атмосферата се јавуваат единаесет (11) оџаци од кои четири се во силосот за пченица и седум во мелница. Сите единаесет оџаци се од системите за аспирација и сите се поврзани преку вреќасти филтри.На сателитската

снимка обележани се 9 испусти (два во силос и 7 во мелница) со оглед на тоа што едниот силос - Силос 2 не е во функционална состојба.



Сателитска снимка со локации на емисии во воздух

Ознака на испустот/каналот	Назив на испустот	Кординати
А1	Силос	N41.583391 E21.274402
А2	Силос	N41.583412 E21.274419
Б1	Мелница	N41.583454 E21.274425
Б2	Мелница	N41.583476 E21.274432
Б3	Мелница	N41.583507 E21.274441
Б4	Мелница	N41.583514 E21.274453
Б5	Мелница	N41.583524 E21.274476
Б6	Мелница	N41.583552 E21.274481
Б7	Мелница	N41.583552 E21.274499

Извршени се мерења на две мерни места на вкупни суспендирани честици, респирабилни честици и фракција на ПМ 10 честици во животната средина.

Број	**Мерно место**	**Концентрација**	**ГВЕ**
		mg/m³	**mg/Nm³**
На граница на локацијата			
1.	**ММ 1**	**37,46**	**50**
2	**ММ 2**	**38,12**	**50**

Сателитска снимка на локации на извршени мерења во воздух

Постои можност за краткотрајна фугитивна емисија на мешавина од минерална и органска прашина која постои при прием на пченица кога истата се истура во приемните бункери на силосот во случај на јак ветар, меѓутоа ова се намалува со тоа што транспортните возила за пченица се покриени со церада а работите на истовар се одвиваат брзо и краткотрајно.

Прилог бр. 21 Резултатите од мерењата на емисија на цврсти честички и бучава извршени од страна на Еко Контрол ДОО.

VII ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА

Барателот треба да наведе за секој извор на емисија посебно дали се емитуваат супстанции наведени во Анекс II од Додатокот на Упатството. Потребно е да се дадат детали за сите супстанциии присутни во сите емисии, согласно Табелите III до VIII од Уредбата за класифицкација водите (Сл. Весник 18-99). Треба да се вклучат сите истекувања на површински води, зедно со водите од дождови кои се испуштаат во површинските води.

Индустрискиот комплекс Силоси и Мелница не произведува технолошки отпадни води.

Фекалните и отпадните санитарни води се собираат во одвоен систем приклучен на градската канализациска мрежа.

Отпадните води пред да се испуштат не подлежат на предтретман односно директно се испуштаат во градската канализациона мрежа.

Вкупната количина на отпадна вода што се испушта на дневна основа е во просек од околу 5м^3 односно на годишна основа од околу 1.800 м^3.

Отпадната вода од технолошкиот процес е резултат на чистењето на опремата и подовите но истата не содржи опасни и загадувачки материи затоа што при чистењето не се користат никакви хемикалии и опасни материи согласно највисоките стандарди во прехрабрената индустрија.

Атмосферските води се прифаќаат преку инсталациски систем, одвоен од фекалната инсталација. Истиот е приклучен на градски колектор за прифаќање на атмосферски води, кој завршува во главниот реципиент река Вардар.



Следените табели треба да се пополнат во случај на директно испуштање во реки и езера.

Параметар	**Резултати (mg/l)**				**Нормален аналитички опсег**	**Метода/техника на анализа**
	Датум	**Датум**	**Датум**	**Датум**		
pH						
Температура						
Електрична проводливост µS						
Амониумски азот NH_4-N						
Хемиска потрошувачка на кислород						
Биохемиска потрошувачка на кислород						
Растворен кислород O_2(р-р)						
Калциум Ca						
Кадмиум Cd						
Хром Cr						
Хлор Cl						
Бакар Cu						
Железо Fe						
Олово Pb						
Магнезиум M						
Манган Mn						
Жива Hg						

Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем:

____

Параметар	**Резултати (мг/л)**				**Нормален аналитички опсег**	**Метода/ техника на анализа**
	Датум	**Датум**	**Датум**	**Датум**		
Никел Ni						
Калиум K						
Натриум Na						
Сулфат SO_4						
Цинк Zn						

Вкупна базичност (како $CaCO_3$)						
Вкупен органски јаглерод TOC						
Вкупен оксидиран азот TON						
Нитрити NO_2						
Нитрати NO_3						
Фекални колиформни бактерии во раствор (/100мл)						
Вкупно бактерии во раствор (/100ml)						
Фосфати PO_4						

VIII ЕМИСИИ ВО ПОЧВА

Опишете ги постапките за спречување или намалување на влезот на загадувачки материи во подземните води и на површината на почвата. Потребно е да се приложат податоци за познато загадување на почвата и подземните води, за историско или моментално загадување на самата локација или подземно загадување.

Директни и индиректни емисии во почвата не постојат . За дополнително загадување на почвите исто така можеме да кажеме дека не е можно затоа што суровината е од органско потекло и не може да го наруши квалитетот на почвата.

Дополнителното загадување на почвата исто нема поради:

-Селектирање и прописно чување на отпадот се до неговото изнесување
-Постоење на соодветна изолација на подовите од производниот погон
-Постоење на ефикасно отпрашување со филтер циклони
-Замената на моторните масла на товарните возила се врши во надворешен сервис.

Прилог бр.18 Договор со надворешен сервис за сервисирање на возила

IX ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ

Во случај на отпад од земјоделски активности или за земјоделски намени, во следната табела треба да се опишат природата и квалитетот на супстанцијата (земјоделски и неземјоделски отпад) што треба да се расфрла на земјиште (ефлуент, мил, пепел), како и предложените количества, периоди и начини на примена (пр. цевно испуштање, резервоари)

Идентитет на површината	
Вкупна површина (ha)	
Корисна површина (ha)	
Култура	
Побарувачка на Фосфор (kg P/ha)	

Количество на мил расфрлена на самата фарма (m^3/ha)	
Проценето количесто Фосфор во милта расфрлена на фармата (kg P/ha)	
Волумен што треба да се аплицира (m^3/ha)	
Аплициран фосфор (kg P/ha)	
Вк. количество внесена мил (m^3)	

Земјоделски и фармерски активности во Индустрискиот комплекс -Силоси и Мелница не постојат.

X БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ

Листа на извори (вентилација, компресори, пумпи, опрема) нивна местоположба на локацијата (во согласностсо локациската мапа), периоди на работа (цел ден и ноќ / само преку ден / повремено).

Како поголеми извори на **бучава** во склоп на индустрискиот комплекс Силоси и Мелница се јавуваат вентилаторите за аспирација како и големиот број на мотори во мелницата.

Во комплексот Силоси и Мелница објектите се повеќекатни и релативно високи. Машини има и на највисоките катови и истите се така градежно изведени да ги амортизираат постоечките вибрации а и самите машини (оние кои се поголеми извори на вибрации) задолжително имаат гумени амортизери со што вибрациите драстично се намалуваат или целосно се анулираат. Од овде произлегува дека **вибрации** кои би биле штетни за околината не постојат.
Извори на **нејонизирачко зрачење** (светлина, топлина и др,)кои негативно би влијаеле врз животната средина не постојат.
Индустрискиот комплекс Пекара од аспект на бучава спаѓа во подрачје на III група.
Апаратурата во меница работи 24 часа во континуитет, додека се користат три дена во неделата по 8 часови во континуитет. Бучавата од наведените извори нема големо влијание на околината и е во граници од 54,4-58,7dB, што е во согласност со максималните дозволени граници.

Сателиска снимка со мерни места на бучава

Извор на емисија Референца/ бр	Извор/уред	Опрема Референца/бр.	Интензитет на бучава dB на означена одалеченост	Периоди на емисија [број на часови предпладне./ попладне.]
ММ бр.1	Капија	Sound level meter type HD 600 EXTECH	54,4	24
ММ бр.2	Силоси за истовар и транспорт	Sound level meter type HD 600 EXTECH	58,5	24
ММ бр.3	Силоси за истовар и транспорт-задна страна	Sound level meter type HD 600 EXTECH	58,7	24
ММ бр.4	Силоси за истовар и транспорт-задна страна	Sound level meter type HD 600 EXTECH	56,6	24
ММ бр.5	Силоси за истовар и транспорт-задна страна	Sound level meter type HD 600 EXTECH	56,8	24

За амбиентални нивоа на бучава:

Референтни точки:	Национален координатен систем	Нивоа на звучен притисок (dB)		
	(5N, 5E)	L(A)eq	L(A)10	L(A)90
Граници на локацијата				
Локација 1:	N41.583715 E21.274265	54,4	59,6	87,8
Локација 2:	N41.583481 E21.274093	58,6	65,1	90,2
Локација 3:	N41.583228 E21.274298	58,7	66,3	87,6
Локација 4:	N41.583475 E21.274558	56,6	61,1	95,3
Локација 5:	N41.583664 E21.274698	56,8	59,9	89,3

Прилог бр.21 Резултатите од мерењата на емисија на цврсти честички и бучава во надворешна средина извршени од страна на Еко Контрол ДОО .

XI ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

Опишете го мониторингот и процесот на земање на примероци и предложете начини на мониторинг на емисии за вода, воздух и бучава.

Според предходно изложеното може да се извлече заклучкок дека мониторингот е потребно да се имплементира во поглед на емисиите од прашина и бучава. Предвидената фрекфенција на мониторинг е дадена во табелата.

Параметар	**Фрекфенција на мониторинг**	**Метод на земање на примероци**	**Метод на анализа/техника**
Цврсти честички прашина	двапати годишно	инструмент	гравиметриски
Мерење на ниво на бучава	еднаш годишно	инструмент	гравиметриски
Евиденција на инциденти	Во рок од 24 часа	/	/

Цврсти честички-прашина

Ознака на испуст	**Параметар**	**Фреквенција на мониторинг**	**Метод на земање на примероци**	**Метод на анализа / техника**
A1	PM10	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 12341:2007
A2	PM10	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 12341:2007

Ознака на испустот/каналот	**Назив на испустот**	**Кординати**
A1	Силос-1	N41.583391 E21.274402
A2	Силос-1	N41.583412 E21.274419

Мерење на ниво на бучава

Ознака на испуст	Параметар	Фреквенција на мониторинг	Метод на земање на примероци	Метод на анализа/техника
ММ1	Ниво на бучавост [db]	1 x годишно	MKS ISO 1996-2:2018	MKS ISO 1996-2:2018
ММ2	Ниво на бучавост [db]	1 x годишно	MKS ISO 1996-2:2018	MKS ISO 1996-2:2018
ММ3	Ниво на бучавост [db]	1 x годишно	MKS ISO 1996-2:2018	MKS ISO 1996-2:2018
ММ4	Ниво на бучавост [db]	1 x годишно	MKS ISO 1996-2:2018	MKS ISO 1996-2:2018
ММ5	Ниво на бучавост [db]	1 x годишно	MKS ISO 1996-2:2018	MKS ISO 1996-2:2018

Референтни точки:	Национален координатен систем
ММ 1:	N41.583715 E21.274265
ММ 2:	N41.583481 E21.274093
ММ 3:	N41.583228 E21.274298
ММ 4:	N41.583475 E21.274558
ММ 5:	N41.583664 E21.274698

XII ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ

Операторите кои поднесуваат барање за интегрирана еколошка дозвола приложуваат предлог-предлог за подобрувањена работата на инсталацијата и заштитата на животната средина.

Со одглед на тоа што дејноста на комплексот Силоси и Мелница преставува производство, складирање и дистрибуција на мелнички производи наменети за човечка исхрана , истиот е со целосно решена инфраструктура, инсталираната опрема која е целосно автоматизирана (компјутерско водење на сите процеси) и користените енергенси се во согласност со еколошките стандарди програмата за подобрување ги опфаќа само планираните инвестиции за иднина.

1. Имплементација и сертификација на системот за заштита на животната средина
2. Постепена замена на дел од дотраената апаратура, поконкретно замена на транспортни ланци во силос како и замена на дотраени цевки за транспорт на пченицата.

Предлог за подобрување бр: 1

1. Опис – Воведување на ИСО 14001, поради зголемувањето на поквалитетно работење на компанијата, заштита на животната средина и подобрување на ефикасноста.			
2. Предвидена дата за почеток на реализација – Октомври 2021			
3. Предвидена дата за завршување на реализацијата- Декември 2022			
4.Вредност на емисии до и за време на реализацијата – нема очекувани промени од постоечките			
5. Вредност на емисиите по реализацијата на активноста – нема очекувани промени од постоечките.			
6.Влијание врз ефикасноста (промена во потрошувачката на енергија вода и суровини) – очекувано е намалување на потрошувачката на електрична енергија и вода			
7.Мониторинг – согласно ДУОП и мониторин планот			
Параметар	**Медиум**	**Метода**	**Зачестеност**
	прашина и вода	гравиметарски	согласно ДУОП и мониторин планот
8.Извештаи од мониторинг – согласно ДУОП и мониторин планот			
9.Вредност на инвестиција – 10 000 евра			

Предлог за подобрување бр:2

1. Опис – Постепена промена на транспортни ланци во силос и дотраени цевки за транспорт на пченицата.
2. Предвидена дата за почеток на реализација – Февруари 2021
3. Предвидена дата за завршување на реализацијата – Февруари 2023
4.Вредност на емисии до и за време на реализацијата – нема очекувани промени од постоечките
5. Вредност на емисиите по реализацијата на активноста – нема очекувани промени од постоечките.

6.Влијание врз ефикасноста (промена во потрошувачката на енергија вода и суровини) – нема очекувани промени			
7.Мониторинг – не постои потреба од мониторинг			
Параметар	**Медиум**	**Метода**	**Зачестеност**
8.Извештаи од мониторинг			
9. Вредност на инвестиција – 25 000 евра			

XIII СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ

Опиши ги постоечките или предложените мерки, вклучувајќи ги процедурите за итни случаи, со цел намалување на влијанието врз животната средина од емисиите настанати при несреќи или истекување. Исто така наведете ги превземените мерки за одговор во итни случаи надвор од нормалното работно време, т.е. ноќно време, викенди и празници.

Опишете ги постапките во случај на услови различни од вообичаените вклучувајќи пуштање на опремата во работа, истекувања, дефекти или краткотрајни прекини.

При изградба на сите објекти од комплексот -Силоси и Мелница водено е сметка од обласна на сигурност, заштита и безбедност при работа и заштита на животната средина,при што се применети сите норми и прописи од областа на сигурност на градбите, заштита од пожар, заштита при работа како и максимална заштита на животната средина со комплетна градежно техничка документација и употребна дозвола.

При градење на објектите, во зависност од нивната намена водено е сметка за материјалите при градба, за нивната цврстина, отпорност на топлина итн.

-Сите технолошки процеси како силосот за жито, така и во мелницата се целосно компјутерски водени така да и при најмал проблем операторот и визуелно (на монитор) и звучно (сирена) е известен за проблемот со негова точна локаија. Со тоа се обезбедува заштита на опремата од хаварија како и несакани последици по квалитетот на животната средина.

-24 часовната чуварска како и техничка служба вршат надзор на објектот и инсталациите и овозможуваат брза и навремена интервенција во случај на хаварии и други итни случаи.

Превземени се сите потребни мерки за противпожарна заштита:поставени се хидранти како во дворот така и во самите објекти. Во сите простории има ПП апарати а исто така во сите простории има јавувачина пожар кои се поврзани со ПП централата која се наоѓа во чуварската просторија. Патната инфраструктура како до самиот комплекс така и до сите објекти во комплексот е целосно асфалтирана.

-Инсталирана е громобранска заштита и соодветно заземјување на сите електрични инсталации во објектите.

Постои канализација за атмосферските води поврзана со градската канализација и не постои опасност од поплави при поројни дождови.

Обезбедување на границите на инсталацијата од пристап на невработени лица.

Инсталацијата е така уредена да овозможува непречено работење и безбедно изведување на сите работи од почеток па се до завршување на производниот

процес.
Во самата инсталација инсталирани се :

- Телефонска централа поврзана со служба за безбедност
- Алармен централен систем за ППЗ (детекција на пожар)
- Безбедносни светла

Во Инсталацијата постои централен систем за детекција на пожар за кој се поседува атест со што се гарантира дека системот ги задоволува бараните стандарди на Република Македонија и со што се потврдува дека системот е тестиран и е исправен.

➢ **Уредување и одржување на околината во инсталацијата**

Со цел да се овозможи непречен пристап на возилата и машините за дотур на материјали се користи постојаниот дворен простор и соодветните асфалтни патеки кои се одржуваат во функционална состојба.

➢ **Определување на место, простор, начин на разместување и складирање на суровини и готови производи**

Сите материјали и опрема која е потребна за процесот на производство односно за изведување на одредена работа се поставени, складирани на определено место така што овозможува лесен преглед и нивно несметано земање без опасност од уривање и причинување на било каква повреда, а со тоа и штетни влијание врз животната средина. Суровините и готовите производи се категоризираат по вид, тежина и приоритет за транспорт и производство. Како места во кој се складираат и/или ракуваат одредени опасни суровини се идентификувани:

Начин на обезбедување и обележување на опасни места

Обезбедувањето на опасните места е направено со тоа што на фабриката е поставена табла со Натпис “Забранет влез за невработени“, а за вработените е поставена табла со предупредување за опасноста. Исто така се поставени и табли со натписи за задолжително носење и користење на средства за лична заштита. Таблите за предупредување се поставени на видно место на сите места каде постои можност за настанување на повреда.

➢ **Уредување на електричната инсталација за фабрика и осветлување**

Снабдувањето со електрична енергија се врши од трафостаницата која е сместена во дворот на предметната инсталација- комплекс-Силоси и Мелница. Заради безбедност на вработените нема да смее да се вршат поправки на машините и уредите без предходно истите да се исклучат од напон. Доколку настанат било какви дефекти на електричната инсталација, отстранувањето на истите го врши квалификувано лице за таа намена. Заради заштита од удар на струја на работниците, сите машини и уреди кои се напојуваат со електрична енергија се заштитени со заштитно заземјување.

➢**Складирање и ракување со суровините, производите и отпадот**

Од описот на начинот на ракување, складирање на суровините, производите и отпадот во предходните поглавја како можни потенцијални (инцидентни) емисии можат да се појават следниве :

- Неправилно складирање на суровини и производи, и

- Несоодветно управување со отпадот

Како инцидент кој може да се појави се излевања и истите се од механички карактер и поврзани се со нарушувања на местата за складирање на суровините и машините. Доколку настанат вакви нарушувања, персоналот кој е вработен во инсталацијата е должен да ги превземе сите неопходни мерки за отстранување на ваквите инциденти. Истите се однесуваат на тоа да вработениот е должен веднаш да го извести раководството и веднаш да пристапи кон отстранување на ваквите излевања преку впивање на течностите со разни апсорбентски материјали или физичко отстранување (метење, употреба на впивателни крпи, гранули, дрвени струготини, песок и слични). Со ваквиот начин на заштита од излевање не се предизвика загадување на животната средина.

- **Природни непогоди**

Доколку дојде до било каква природна непогода (катастрофа) порои, силни ветрови, земјотреси и сл. Тогаш , персоналот веднаш се евакуира на места определени за таа намена, по што следува заштита на објектите и оние делови на инсталацијата кои се потенцијални загадувачи на животната средина.

- **Укажување на прва помош во случај на повреда при работа**

Давање на прва помош на работниците во случај на повреда при работа се врши на лице место, за чија цел се користат средствата од сандачињата за прва помош кои се поставени на видни и достапни места. Првата помош на повредниот му ја дава лице од службениот кадар или друго обучено лице за давање прва помош. Во колку повредата е од поголем карактер и е потребна помош од стручни лица повредата се санира на лице место, а потоа повредениот се пренесува до најблиската здравствена установа. Во случај на повреда непосредниот раководител е должен работникот да направи пријава за несреќен случај при работа веднаш по несреќата или во рок од 24 часа. Ако повредата е од потешка природа или се повредени повеќе работници, непосредниот раководител на објектот е должен веднаш или во рок од 48 часа, или писмено да го извести трудовиот инспектор за безбедност и здравје при работа. Воедно треба да се обезбеди местото на повредата се до доаѓање на увид на трудовиот инспектор.

- **Мерки и средства за заштита од пожар**

При полн капацитет за експлоатација и опременост за извршување на функцијата за која е наменет објектот на ЖИТО ЛУКС АД-Скопје-производен комплекс-Силоси и Мелница, следниве материјали се дефинирани како горливи: дрво (дрвени струготини, врати, ламинати, подови, мебел); текстил (мебел, завеси, алишта и гардероба); хартија (картонска, книжна амбалажа, пвц амбалажа, списи, книги и сл.); суровини за производство на брашно; елетронски уреди (компјутери, копири, апарати, принтери и сл). Како опасности за предизвикување на пожар за запалување на горенаведените запаливи материјали се:

- Невнимание: пушење, непрописно користење на уредите, опремата и инсталацијата,
- Недозволена употреба на отворен оган и алат што искри,
- Непрописно изведена електрична инсталација,
- Дефекти во електричната инсталација Намерно запалување,

- Користење на уреди и инсталации кои можат да предизвикаат пожар или експлозија,
- Движење и престој на лица кои би можеле да предизвикаат пожар. Според видот на запаливи материи кои се наоѓаат во инсталацијата можни се пожари од следниве класи
- Класа А – пожари на цврсти запаливи материи (дрво, текстил, хартија, брашно)
- Класа Е – пожари на уреди и инсталации кои се наоѓаат под електричен напон.

Безбедноста од опасностите од пожар за вршење на дејноста и присутните луѓе во просторот кои ја вршат таа дејност, се остварува со обезбедување на следните услови:

- Спречување на настанување пожар;
- Спречување на проширување на евентуално настанат пожар кон околниот простор;
- Обезбедување на сигурна евакуација на луѓето и материјалните добра;
- Овозможување на непречена интервенција во случај на пожар.

Во интерес на безбедноста на луѓето што работат и престојуваат во просториите на овој производствено – деловен објект, за нивна заштита од пожари и непречена евакуација превземени се следниве мерки за заштита од пожари:

- Објектот е изграден со примена на незапаливи градежни материјали кои имаат пожарна отпорност во времетраење од најмалку 2 часа исто така сите пожарни сектори од објектот се одвоени меѓусебно со пожароотпорни градежно-конструктивни елементи;
- Целокупната електрична инсталација во објектот е изведена со електрични спроводници по ѕидови и плафони под малтер вовлечени во термопластични ребрести црева и водени на шелни и кабел регали. На тој начин, се обезбедува заштита од опасен напон на допир преку заштитно заземјување со водење на трет односно петти проводник во инсталацијата;
- Во објектите се поставени главни разводни табли во кои се наоѓаат автоматски склопки за заштита на електричните проводници од електричната инсталација од куса врска.
- Објектот е заштитен со громобранска инсталација, како заштита од електирични празнења, со што е оневозможена можноста за настанување на пожар од гром;
- Во случај на пожар (или било каков инцидентен настан) патиштата за евакуација на луѓето од објектот се кратки, јасни и слободни за непречена евакуација на луѓето од објектот низ излезните врати, а одтаму надвор од објектот каде што е слободна безбедна зона. Влезните врати во објектот се отвараат во насока на евакуација;
- Поставеноста на објектот овозможува лесен и директен пристап за интервенција на противпожарни возила од пристапниот пат директно до локацијата на објектот. Внатре во самата парцела е овозможен слободен тек на движење долж целиот објект и празен простор за завртување на возилата. Ивичниците на тротоарите на пристапниот пат се закосени со што се овозможува полесен пристап на пожарните возила непосредно до објектот. Пристапните патишта до објектот имаат носивост на конструкцијата на осовински притисок од 8 тони;

- Оддалеченоста на складираната стока од електричните прекинувачи и хидрантите е толкава да има можен несметан пристап до нив, а од сијаличните места оддалеченоста на складираната стока не е помала од 0,5 м;
- Во влезните простории на објектот, на видно место сеа поставени натписи/предупредувања: “Забранета употреба на отворен оган и алати што искрат”; “Интервентен телефонски број на територијалната противпожарна единица е 193”. Исто така на видно место се поставени упатства за тоа кои и какви активности треба да преземат вработените во случај на пожар(поставени се и противпожарни планови за евакуација).

По настанување на пожар и неговото откривање ќе се преземаат следните активности:

- Се исклучува доводот на електрична енергија во објектот;
- Се исклучува доводот на земјен гас во објектот.
- Се информира територијалната противпожарна единица за настанатиот пожар преку интервентниот телефон 193;
- Се пристапува кон почетно гасење и локализација на пожарот со помош на рачните апарати за почетно гасење на пожар, противпожарните хидранти и други прирачни средства, ако тоа не претставува лична опасност по живот;
- Се пристапува кон евакуација на луѓето и материјалните добра.

Операторот поседува правилници за заштита од пожари и експлозии, план за заштита од пожари, експлозии и елементарни непогоди и проценка на загрозеност од пожари и елементарни непогоди.

Бидејќи како природна појава земјотресите не можат да се предвидат, во случај, би се превзеле мерки во зависност од степенот и карактерот на штетата. Во Компанијата е воспоставена Процедура за - Отповикување на Производ и Управување со Кризи - во која се назначени членовите на тимот за управување со кризи и наведени сите мерки и активности кои се предвидени да се превземат во случај на криза.

Прилог бр.22 Договор со ПП Сервис С-9 Гоце ДООЕЛ, Скопје.
Прилог бр.23 Договор со Мак Аларм Сервис Љупчо ДООЕЛ Скопје за комплетно одржување на уреди и системи (ПП централи, како и видео надзор)
Пролог бр.24 – Процедура за отповикување на производ и управување со кризи.

XIV РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ

Опишете ги постоечките или предложените мерки за намалување на влијанието врз животната средина по делумен или целосен престанок на активноста, вклучувајќи отстранување на сите штетни супстанции.

Инсталацијата е во функција од ноември 1994 година со план за работа и во иднина Оттогаш до денес компанијата ги следи современите трендови на техничко технолошките достигнувања во областа на производството на брашно.

Во евентуален случај во ставање вон функционална состојба или подолготраен прекин на работа, компанијата е спремна да ги превземе мерки согласно планот за престанок со работа и управување со резидуи и опфаќа:

- Делумен и времен престанок со работа,
- Дислокација на инсталацијата, и
- Целосен престанок со работа.

При тоа се опфатени следните работи:

- Суровини, помошни материјали,
- Цврст и течен отпад,
- Опрема
- Помошните објекти и др.

ДЕЛУМЕН И ВРЕМЕН ПРЕСТАНОК СО РАБОТА И ПОВТОРНО АКТИВИРАЊЕ

Под делумен престанок со работа се подразбира престанување со работа на дел од активностите во инсталацијата.

Под времен престанок на работа се подразбира престанување со работа во времетрање подолго од една година.

Престанување со работа на дел од активностите (делумен престанок со работа) во инсталацијата за производство на брашно е изводливо, но реално гледано не постои причина за престанување со работа.

Во евентуален случај на ставање вон функција или подолготраен прекин на работа ќе се превземаат следните мерки:

-Залихите од суровини, репроматеријали, како и производи би се испразниле со продавање.

Во случај на делумен престанок со работа, објектите каде е сместена опремата, ќе се преадаптираат за друга на намена.

-Опремата ќе е отстранета од објектите и со неа се постапува во зависност од нивната функционалност. Доколку опремата е сеуште функционална ќе биде преместена на друга соодветна локација за таа намена.

-Доколку е надвор од функција, во зависност од материјалот од кој е изработена ќе биде селектирана и продадена како секундарна суровина.

ЦЕЛОСЕН ИЛИ ДЕЛУМЕН ПРЕСТАНОК СО РАБОТА

Успешното дислоцирање и минимизирање на влијанијата врз животната средина во случај на престанок со работа би се одвивал во следниве фази:

- Дислокација на суровините и крајните производи,

- Дислокација на процесната опрема
- Дислокација на објектите или нивна пренамена, и
- Повторно доведување на локацијата до состојба погодна за друга намена.

Под целосен престанок со работа се подразбира престанување со работа на целата инсталација.

Во случај на целосен престанок со работа, објектите каде е сместена опремата ќе се испразнат и во зависност од функционалноста на опремата истата или ќе се продаде за повторна употреба за иста намена или ќе се селектира и ќе се продаде како секундарна суровина. Исто така, сите материјали кои можат да се искористат, ќе се продадат за соодветната намена. Градежниот шут од објектите ќе се одложи на депонија за градежен шут или на локација одредена од локалната самоуправа.

ПЛАН ЗА ЦЕЛОСЕН ИЛИ ДЕЛУМЕН ПРЕСТАНОК СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ЗАТВАРАЊЕТО

Известување

Сто и дваесет (120) дена пред предвидениот престанок со работа, Индустрискиот Комплекс-Силоси и Мелница ќе достави писмено известување за планираниот престанок заедно со ажурираниот План.

Контрола на влијанието на суровините, помошните материјали и производите

Со планот за целосен или делумен престанок со работа и грижа по затварањето се претпоставува дека периодот на затварање (делумен или целосен) би бил однапред познат. За таа цел, во случај на престанок со работа, менаџментот ќе направи преглед на суровините, помошните материјали и производи во објектот кои ќе престанат со работа. Прегледот ќе се направи со цел да се дефинираат складираните количини и ќе се направи план за нивно управување до затварање, се со цел тие да бидат минимизирани или целосно исцрпени.

Делумно затварање

Во случај на делумно затварање на објектите во Индустрискиот Комплекс Силоси и мелница, овој План предвидува:

- Раководството да направи контрола на сите суровини, репроматеријали или производи кои се користат во објектите кои ќе се затвараат, да направи нивна листа со расположливи количини и да даде налог за набавка на оние количини и материјали кои се неопходни за преостанатиот дел од работата,
- Раководителот на службата за одржување ќе ги искалкулира и ќе направи листа на сите суровини и помошни материјали до денот на престанок со работа. Непотрошените суровини и помошни материјали кои можат да се искористат во производството ќе се употребат се до затварање на објектите, а доколку останат одредени количини истите ќе се складираат привремено во објектите кои ќе продолжат со работа се додека не се предадат на други компании кои понатаму со нив ќе постапуваат.
- Редовно ќе се ажурира листата на компании кои ќе можат да ги откупат останатите суровини.

Целосно затварање

Во случај на целосно затварање на објектите во Индустрискиот Комплекс-Силоси и Мелница

со овој План се превидува :

- Раководството ќе направи преглед на сите суровини, репро материјали или производи кои се потребни за функционирање на објектите ќе направи нивна листа на расположливи количини и ќе издаде налог за набавка на оние количини кои се неопходни за преостанатиот период од работата на Инсталацијата,
- Раководителот на службата за одржување ќе искалкулира и ќе направи листа на останатите количини на суровини кои до денот на престанок со работа ќе треба да се употребат. Доколку остане одредена количина од некаков вид на суровина истата ќе се продаде или предаде на компанија која позната со нив ќе постапува на соодветен начин.
- Редовно ќе се ажурира листата на компании на кои ќе може да им се понудат сите заостанати (непотрошени) материјали,
- Редовно ќе се ажурира листата на компании на кои ќе може да ја откупат суровината и готовиот производ.

Планирано расчистување и чистење на градби и технички постројки Опрема и возен парк

Доколку опремата и машинеријата се сеуште функционални ќе бидат преместени на соодветна локација за таа намена. При делумно затварање, односно затварање на дел од инсталацијата, опремата која е функционална ќе се премести на дел од локацијата која работи и доколу истата е соодветна ќе се употребува на таа локација. Доколку истата не е соодветна привремено ќе се складира се до нејзино предавање или продавање на друга компанија која ќе ја користи за своја намена.

Доколку опремата е надвор од функција во зависност од материјалот од кој е изработена ќе се селектира и продаде како секундарна суровина.

Со искористената електрична и елетронска опрема ќе се постапува во согласност со Законот за управување со отпад и Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема.

Објекти

Објектите со кои располага Индустрискиот Комплекс-Силоси и Мелница се изградени со неопходната инфраструктура специјално намената за основната дејност која ја обавува комплексот.

Градежниот отпад од цврста градба би бил одложен на депонија за цврсти материјали. При дислоцирање на дел од материјалите кои може повторно да се искористат ќе бидат демонтирани и дислоцирани. Металната конструкција би била демонтирана и продадена како секундарна суровина. Операторот ќе се погрижи отпадот што нема да се продаде, безбедно да биде одложен на депонија по претходна консултација со надлежниот орган.

Одржливост и проверка на Планот

Во текот на оперативниот живот на Индустрискиот Комплекс-Силоси и Мелница, Планот за целосен или делумен престанок со работа и грижа по затварањето ќе се преиспитува во зависност од потребите и измените кои ќе се направат на локацијата како и со промена на законската регулатива. Планот ќе се ажурира со секоја измена и со секое ново истражување за можно загадување, како и истражувања за можни ризици кои ќе произлезат од активноста на работата на Индустрискиот Комплекс-Силоси и Мелница

Пренамена на локацијата

Индустрискиот Комплекс-Силоси и Мелница се наоѓа во Општина Аеродром, и доколку дојде до затварање на инсталацијата, локацијата ќе може да се

пренамени за друга намаена согласно ГУП по претходно доведување во задоволително ниво на земјиштето.

Доколку се утврди контаминација на површините ќе се превземат сите неопходни мерки кои прозлегуваат од Законот за управување со отпад, Законот за животна средина и Правилниците кои ја уредуваат материјата за постапување со посебни видови на отпад.

XV РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ

На ова место треба да се вметне преглед на целокупното барање без техничките детали. Прегледот треба да ги идентификува сите позначајни влијанија врз животната средина поврзани со изведувањето на активноста/активностите, да ги опише постоечките или предложени мерки за намалување на влијанијата. Овој опис исто така треба да ги посочи и нормалните оперативни часови и денови во неделата на посочената активност.

Индустрискиот Коплекс-Силоси и Мелница во склоп на Жито Лукс АД Скопје е наменет за складирање и обработка на пченично зрно, односно производство на брашно и други мелнички производи намнети за човечка исхрана како и за сточна исхрана. Според капацитетот и асортиманот на производите претставува современ производен објект во државата во гранката на прехрамбената индустрија.Лоцирана е во сервисната зона во источниот дел на градот Скопје-населба Лисиче. Капацитетот на мелницата изнесува 150т/ден сомелена пченица. Објектот располага со два силоси со складишни капацитет од -Силос 1- 24000 и Силос 2- 25000 тони пченица.Моментално Силос 1 не е во функционална состојба, однсно не се користи.

Индустрискиот Комплекс не преставува загадувач на животната средина поради тоа што работи со природни материјали и истите немаат негативно влијание врз животната средина.

Готовите производи се користат и имаат широка примена во човечката исхрана како и за сточна храна.

Поради природата на финалните производи и употребената суровина во текот на производните процеси доаѓа до емисија на органска и минерална прашина. Постоењето на систем од филтри во сите технолошки линии овозможува емисијата на прашина во атмосферата да биде сведена на минимум. Се предлага монитѕоринг на емисија на прашина во атмосферата два пати годишно.

Со процесите автоматски се управува и постои можност за брзо исклучување, односно прекинување на процесите со што се обезбедува контролирано водење и прекинување без да се предизвикува нарушување на квалитетот на медиумите на животната средина.

XVI ИЗЈАВА

Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола/ревидирана дозвола, во согласност со одредбите на Законот за животна средина (Сл.весник бр.53/05) и регулативите направени за таа цел.

Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и комплетни.

Немам никаква забелешка на одредбите од Министерството за животна средина и просторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето или на негови делови за потребите на друго лице.

Потпишано од : Жито Лукс АД Скопје Датум :------------------------
(во името на организацијата)

Име на потписникот : Николаос Калимерис

Позиција во организацијата: Член и Потпретседател на Управен Одбор и Заменик Генерален Директор

Печат на компанијата:

П Р И Л О З И

Прилог бр.1-Тековна состојба

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Трговски регистар и регистар на други правни лица

www.crm.com.mk

Број: 0805-50/150020200226559

Датум и време: 28.9.2020 г. 09:27:21

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	4059913
Целосен назив:	Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
Кратко име:	ЖИТО ЛУКС АД СКОПЈЕ
Седиште:	БУЛЕВАР МАКЕДОНСКО - КОСОВСКА БРИГАДА бр.44 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ, ШУТО ОРИЗАРИ
Вид на субјект на упис:	АД
Датум на основање:	26.1.2006 г.
Деловен статус:	Активен
***Вид на сопственост:**	Приватна
ЕДБ:	4030976260199
Големина на субјектот:	голем
Организационен облик:	05.5 - акционерско друштво
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

ОСНОВНА ГЛАВНИНА	
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	1.813.321.815,00
Уплатен дел MKD:	1.813.321.815,00
Вкупно основна главнина MKD:	1.813.321.815,00
Начин на плаќање:	1.798.399.689,50 денари (57.794.590 ДЕМ)уплатено во целост Вкупниот износ на издадените акции 57.794.590 ДЕМ противвредност 1.798.399.689,50 денари уплатата е извршена кај финансиска институција во вид на редовен депозит

СОПСТВЕНИЦИ

ЗАБЕЛЕШКА:
Согласно член 298 став 2 од Законот за трговските друштва (Сл.весник на РМ бр. 28/04, 84/05 и 25/07) промените на податоците наведени во оваа графа не се запишуваат во Трговскиот

Број: 0805-50/150020200226559 Страна 1 од 8

регистар. Состојбата во врска со акционерите и други прашања поврзани со акционерството (терети, забрани и др.) ја води Централниот депозитар за хартии од вредност.

ДЕЈНОСТИ	
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	10.71 - Производство на леб; слатки (колачи,торти) во свежа состојба и бисквити (кекси)
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	
Други дејности:	Регистрирани дејности во надворешно- трговскиот промет

ОВЛАСТУВАЊА

Овластени лица

ЕМБГ:	AN0892115
Име и презиме:	НИКОЛАОС ВОУДОУРИС
Адреса:	ГРАМУ бр.27 АТИНА, ПАПАГУ
Држава:	ГРЦИЈА
Овластувања:	Претседател на Управен одбор,генерален директор со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет
Тип на овластување:	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
Овластено лице:	Овластено лице

ЕМБГ:	AH2071745
Име и презиме:	НИКОЛАОС КАЛИМЕРИС
Адреса:	СЕВАСТИС КАЛИСПЕРИ бр.13 АТИНА, КАЛАНДРИ
Држава:	ГРЦИЈА
Овластувања:	Потпретседател на Управен Одбор и Заменик Генерален Директор, Дипломиран економист, Магистер по Бизнис Администрација
Тип на овластување:	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
Овластено лице:	Овластено лице

ОДБОРИ

Надзорен одбор

Име и презиме:	НАТАША ТРПЕНОСКА-ТРЕНЧЕВСКА
Адреса:	РИЛСКИ КОНГРЕС бр.103 СКОПЈЕ, КИСЕЛА ВОДА
Овластувања:	Претседател на Надзорен одбор - адвокат
Овластено лице:	Член на надзорен одбор

ЕМБГ:	АК516124
Име и презиме:	СТАВРОС БОЗИКАС
Адреса:	ПАСТЕР бр.12 АТИНА
Држава:	ГРЦИЈА
Овластувања:	Член на Надзорен одбор - диплома по човекови науки
Овластено лице:	Член на надзорен одбор

ЕМБГ:	А10163676
Име и презиме:	ИРИНИ ПАТЕРА
Адреса:	ГРИПАРИ бр. 17 АТИНА
Држава:	ГРЦИЈА
Овластувања:	Член на Надзорен одбор - дипломиран технолог
Овластено лице:	Член на надзорен одбор

Име и презиме:	РОБЕРТА ТЕОВА
Адреса:	ВЕСЕЛИН МАСЛЕША бр.1-2/3 СКОПЈЕ - КАРПОШ, КАРПОШ
Овластувања:	Независен член на Надзорен Одбор-дипломиран правник
Овластено лице:	Член на надзорен одбор

ЕМБГ:	AN0990971
Име и презиме:	ФАНДРИДИС МИЦХАИЛ
Адреса:	ПИТАГОРА бр.79 КАРОПИ, АТИКА
Држава:	ГРЦИЈА
Овластувања:	Независен член на Надзорен одбор-дипломиран економист
Овластено лице:	Член на надзорен одбор

Управен одбор

Име и презиме:	КАТЕРИНА ДАВИДОВСКА

Број: 0805-50/150020200226559 Страна 3 од 8

Адреса:	БУЛЕВАР ЈАНЕ САНДАНСКИ бр.114-2/9 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ, АЕРОДРОМ
Овластувања:	Член на Управен одбор-дипломиран правник
Овластено лице:	Член на управен одбор

ЕМБГ:	AN0892115
Име и презиме:	НИКОЛАОС ВОУДОУРИС
Адреса:	ГРАМУ бр.27 АТИНА, ПАПАГУ
Држава:	ГРЦИЈА
Овластувања:	Претседател на Управен одбор,генерален директор со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет-хемиски инженер
Овластено лице:	Член на управен одбор

Име и презиме:	ЛИДИЈА ТРАЈКОВСКА-РИСТОВСКА
Адреса:	ИСАИЈА МАЖОВСКИ бр.31-2/14 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Овластувања:	Член на Управен Одбор-магистер по менаџмент
Овластено лице:	Член на управен одбор

ЕМБГ:	AH2071745
Име и презиме:	НИКОЛАОС КАЛИМЕРИС
Адреса:	СЕВАСТИС КАЛИСПЕРИ бр.13 АТИНА, КАЛАНДРИ
Држава:	ГРЦИЈА
Овластувања:	Член и Потпретседател на Управен Одбор и Заменик Генерален Директор, Дипломиран економист, Магистер по Бизнис Администрација
Овластено лице:	Член на управен одбор

Име и презиме:	КИРО РИСТЕСКИ
Адреса:	РАДИШАНСКА бр.107 СКОПЈЕ - БУТЕЛ, БУТЕЛ
Овластувања:	Член на Управен Одбор-Машински Инженер
Овластено лице:	Член на управен одбор

ЕМБГ:	489519504
Име и презиме:	ИОАННИС ПАПАДОПОУЛОС

Адреса:	АВЕНИЈА ЛЕОФОРОС МАРАТХОНОС бр.21 КМ АТИНА, ПИКЕРМИ
Држава:	СОЕДИНЕТИ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ
Овластувања:	Член на Управен одбор-дипломиран економист
Овластено лице:	Член на управен одбор

Име и презиме:	ОЛИВЕРА ЃУРОВСКА
Адреса:	МАНЧУ МАТАК бр.8/14 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Овластувања:	Член на Управен Одбор, Дипломиран економист
Овластено лице:	Член на управен одбор

ПОДРУЖНИЦИ

Подброј:	4059913/149
Назив:	РЕ.ПРОДАВНИЦА БР.1
Тип:	Подружница
Подтип:	подружница
Адреса:	БУЛЕВАР МАКЕДОНСКО - КОСОВСКА БРИГАДА бр.44 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ, ШУТО ОРИЗАРИ
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	47.11 - Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА

Име и презиме:	ДЕЈАН НИКОЛОСКИ
Адреса:	КИЧЕВСКА бр.21-1/1 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Овластувања:	Раководител на подружница

Подброј:	4059913/364
Назив:	РЕ.ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕБ И ПЕЦИВА ПОГОН Пекарница СКОПЈЕ
Тип:	Подружница
Подтип:	подружница
Адреса:	БУЛЕВАР МАКЕДОНСКО - КОСОВСКА БРИГАДА бр.44 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ, ШУТО ОРИЗАРИ
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	10.71 - Производство на леб; слатки (колачи,торти) во свежа состојба и бисквити (кекси)

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	КИРО РИСТЕСКИ
Адреса:	РАДИШАНСКА бр.107 СКОПЈЕ - БУТЕЛ, БУТЕЛ
Овластувања:	Раководител на подружница

Подброј:	4059913/428
Назив:	ЖИТО ЛУКС АД Скопје - Подружница СИЛОСИ И МЕЛНИЦА Скопје
Тип:	Подружница
Подтип:	Подружница
Адреса:	БУЛЕВАР 3-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ, АЕРОДРОМ
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	10.61 - Производство на мелнички производи

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	КИРО РИСТЕСКИ
Адреса:	РАДИШАНСКА бр.107 СКОПЈЕ - БУТЕЛ, БУТЕЛ
Овластувања:	Раководител на подружница

Подброј:	4059913/431
Назив:	ЖИТО ЛУКС АД Скопје - Подружница МАН 19272 СК-456-ФТ Скопје
Тип:	Подружница
Подтип:	Подружница
Адреса:	БУЛЕВАР 3-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ, АЕРОДРОМ
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	49.41 - Товарен патен транспорт

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	ДРАГАН ШАНДАРОВ
Адреса:	ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ бр.1-5/20 КАВАДАРЦИ, КАВАДАРЦИ
Овластувања:	Раководител на подружница

Подброј:	4059913/432
Назив:	ЖИТО ЛУКС АД Скопје-Подружница ВОЛКСВАГЕН СК-7318-АК Скопје

Тип:	Подружница
Подтип:	Подружница
Адреса:	БУЛЕВАР МАКЕДОНСКО - КОСОВСКА БРИГАДА бр.44 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ, ШУТО ОРИЗАРИ
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	49.41 - Товарен патен транспорт

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА

Име и презиме:	ДРАГАН ШАНДАРОВ
Адреса:	ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ бр.1-5/20 КАВАДАРЦИ, КАВАДАРЦИ
Овластувања:	Раководител на подружница

Подброј:	4059913/433
Назив:	ЖИТО ЛУКС АД Скопје-Подружница ВОЛКСВАГЕН СК-7319-АК Скопје
Тип:	Подружница
Подтип:	Подружница
Адреса:	БУЛЕВАР МАКЕДОНСКО - КОСОВСКА БРИГАДА бр.44 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ, ШУТО ОРИЗАРИ
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	49.41 - Товарен патен транспорт

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА

Име и презиме:	ДЕЈАН НИКОЛОСКИ
Адреса:	КИЧЕВСКА бр.21-1/1 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Овластувања:	Раководител на подружница

Подброј:	4059913/434
Назив:	ЖИТО ЛУКС АД Скопје-Подружница ВОЛКСВАГЕН СК-7320-АК Скопје
Тип:	Подружница
Подтип:	Подружница
Адреса:	БУЛЕВАР МАКЕДОНСКО - КОСОВСКА БРИГАДА бр.44 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ, ШУТО ОРИЗАРИ
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	49.41 - Товарен патен транспорт

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	ДЕЈАН НИКОЛОСКИ
Адреса:	КИЧЕВСКА бр.21-1/1 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Овластувања:	Раководител на подружница

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ	
КОНТАКТ	
E-mail:	zitoluks@zitoluks.com.mk

Напомена:
Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Изготвил: Овластено лице:

Прилог бр.2 Макролокација



Прилог бр.3-Микролокација



Прилог бр.4 Извод од Катастарски план

Центар за катастар на недвижности Скопје

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1106-7095/2020 од 06.10.2020 08:59:29

Податоци за сертификатот на овластеното лице
Сертификатот е издаден на: петре јорданов
Издавач: KibsTrust Qualified Certificate Services
Сериски број: 523ee0a5
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

1106-7095/2020

ИЗВОД ОД КАТАСТАРСКИ ПЛАН

Размер на планот	1 : 2500
Катастарска општина	169 КИСЕЛА ВОДА 2
Катастарска парцела	1912/11



Овластено лице
Петре Јорданов
(име, презиме и потпис)

Прилог бр.5 Имотен лист

Центар за катастар на недвижности Скопје

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-145630/2020 од 06.10.2020 09:04:01

1105-145630/2020

ИМОТЕН ЛИСТ број: 57985 ПРЕПИС
Катастарска општина: КИСЕЛА ВОДА 2

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Ред. бр.	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
1	4059913	ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕЛНИЧКИ,ПЕКАРСКИ И СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ,ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО И МАЛО УВОЗ-ИЗВОЗ ЖИТО ЛУКС АД СКОПЈЕ	БУЛ.МАКЕДОНСКО КОСОВСКА БРИГАДА 44, СКОПЈЕ	1/1	тековна состојба наш број 0805-10/22304/1 од 31.05.2013 година цр на рм, решение за приватизација на градежно земјиште У.бр. 25-4217/2 од 21.01.2013 година мф-управа за имотно правни работи, одделение за управна постапка во кисела вода-скопје, геодетски елаборат за нумерички податоци бр. 770/11-1 од 29.07.2011 година геополарис	1113-14017/2013	15.07.2013 09:19:23

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска			Површина во м2	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел		култура		класа						
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	гз	гиз		11213	СОПСТВЕНОСТ			1113-6552/2018	12.06.2018 15:05:36
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	гз	зпз 1		846	СОПСТВЕНОСТ			1113-6552/2018	12.06.2018 15:05:36
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	гз	зпз 2		976	СОПСТВЕНОСТ			1113-6552/2018	12.06.2018 15:05:36
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	гз	зпз 3		18	СОПСТВЕНОСТ			1113-6552/2018	12.06.2018 15:05:36
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	гз	зпз 4		173	СОПСТВЕНОСТ			1113-6552/2018	12.06.2018 15:05:36
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	гз	зпз 5		176	СОПСТВЕНОСТ			1113-6552/2018	12.06.2018 15:05:36
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	гз	зпз 6		1049	СОПСТВЕНОСТ			1113-6552/2018	12.06.2018 15:05:36

www.katastar.gov.mk

страна 1 од 5

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-145630/2020 од 06.10.2020 09:04:01

1105-145630/2020

ИМОТЕН ЛИСТ број: 57985 ПРЕПИС
Катастарска општина: КИСЕЛА ВОДА 2

Г.Промени на други стварни права и други права чие запишување е утврдено со закон, прибележување на факти од влијание за недвижностите и предбележување

Г1.1.ПРАВО НА ЗАЛОГ (ХИПОТЕКА)

Носител на правото (доверител)	ЕМБГ / ЕМБС	Адреса / Седиште
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	4065573	СКОПЈЕ; ОРЦЕ НИКОЛОВ 3
Хипотекарен должник	**ЕМБГ / ЕМБС**	**Адреса / Седиште**
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕЛНИЧКИ, ПЕКАРСКИ И СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ, ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО И МАЛО И УВОЗ - ИЗВОЗ ЖИТО ЛУКС АД СКОПЈЕ	4059913	СКОПЈЕ; БУЛЕВАР МАКЕДОНСКО - КОСОВСКА БРИГАДА 44

Број на катастарска парцела		Број на зграда/друг објект	Влез/Кат/Број на посебен/заеднички дел од зграда			Намена на посебен/заеднички дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Износ на побарувањето	Правен основ на запишување			Број на предмет по кој е извршено запишување	Датум и час на прием на пријавата за запишување
основен	дел		Влез	Кат	Број						Назив	Број и датум	Орган што го донел актот/заверил		
1912	11									6500000 ЕМУ (EU)	НОТАРСКИ АКТ (ИЗВРШНА ИСПРАВА)	ОДУ БР. 789/16 / 19.04.2016	НОТАР ЗАФИР ХАЏИ-ЗАФИРОВ	1114-2695/2016	19.04.2016 12:29:53

Г1.2.ПРАВО НА ЗАЛОГ (ХИПОТЕКА)

Носител на правото (доверител)	ЕМБГ / ЕМБС	Адреса / Седиште
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	4065549	СКОПЈЕ; 11-ТИ ОКТОМВРИ 7
Хипотекарен должник	**ЕМБГ / ЕМБС**	**Адреса / Седиште**
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕЛНИЧКИ,ПЕКАРСКИ И СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ, ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО И МАЛО И УВОЗ-ИЗВОЗ ЖИТО ЛУКС АД СКОПЈЕ	4059913	СКОПЈЕ; БУЛ МАКЕДОСКО-КОСОВСКА БРИГАДА 44

Број на катастарска парцела		Број на зграда/друг објект	Влез/Кат/Број на посебен/заеднички дел од зграда			Намена на посебен/заеднички дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Износ на побарувањето	Правен основ на запишување			Број на предмет по кој е извршено запишување	Датум и час на прием на пријавата за запишување
основен	дел		Влез	Кат	Број						Назив	Број и датум	Орган што го донел актот/заверил		

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-145630/2020 од 06.10.2020 09:04:01

1105-145630/2020

ИМОТЕН ЛИСТ број: 57985 ПРЕПИС

Катастарска општина: КИСЕЛА ВОДА 2

1912	11									2815000 ЕМУ (EU)	АНЕКС 6 КОН НОТАРСКИ АКТ ДОГОВОР ЗА ХИПОТЕКА ОДУ. 129/06 ОД 20,03,2006 Г. ДОПОЛНЕТ СО АНЕКС 1, 2, 3, 4, 5	АНЕКС 6 ОДУ. 431/20 / 07.09.2020	НОТАР ЗОРИЦА ПУЛЕЈКОВА	1114-6863/2020	14.09.2020 10:25:05

Г8.1.Други права чие запишување е утврдено со закон

Вид на право:

ХИПОТЕКА

Носител на правото:	ЕМБГ / ЕМБС	Адреса / Седиште
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	4065549	СКОПЈЕ; 11-ТИ ОКТОМВРИ 7

Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Број на зграда/друг објект	Посебен/ заеднички дел од			Намена на посебен/ заеднички дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Краток опис на правото	Правен основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел		Култура	Класа			Влез	Кат	Број								
1912	11	БУЛ.3.МАК .УДАР. БРИГАДА БРОЈ 100	гз	гиз	11213	0								ЗАСНОВАНА ХИПОТЕКА НА 21.03.2006 Г.ВО 14 ЧАС.И 01 МИН., ЗА ИЗНОС ОД 2.815.000,00 ЕУР., ЗА СООДВЕТЕН ДЕЛ ОД ЗЕМЈИШТЕ КОЕ СЛУЖИ ЗА РЕДОВНА УПОТРЕБА НА ОБЈЕКТИТЕ	НОТАРСКИ АКТ ОДУ.БР.129/06, АНЕКС БР.1-ОДУ.БР.374/07, АНЕКС БР.2-ОДУ.БР.449/08, АНЕКС БР.3-ОДУ.БР.345/10, АНЕКС БР.4-ОДУ.БР.125/11 И АНЕКС БР.5-ОДУ.БР.287/15 (ИЗВРШНИ ИСПРАВИ) НОТАР ЗОРИЦА ПУЛЕЈКОВА	1114-3121/2020	11.05.2020 10:37:46
1912	11	БУЛ.3.МАК .УДАР. БРИГАДА БРОЈ 100	гз	зпз	18	3											
1912	11	БУЛ.3.МАК .УДАР. БРИГАДА БРОЈ 100	гз	зпз	173	4											
1912	11	БУЛ.3.МАК .УДАР. БРИГАДА БРОЈ 100	гз	зпз	176	5											

Центар за катастар на недвижности Скопје

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-145630/2020 од 06.10.2020 09:04:01

1105-145630/2020

ИМОТЕН ЛИСТ број: 57985 ПРЕПИС

Катастарска општина: КИСЕЛА ВОДА 2

1912	11	БУЛ.3.МАК .УДАР. БРИГАДА БРОЈ 100	гз	зпз		846	1											
1912	11	БУЛ.3.МАК .УДАР. БРИГАДА БРОЈ 100	гз	зпз		976	2											
1912	11	БУЛ.3.МАК .УДАР. БРИГАДА БРОЈ 100	гз	зпз		1049	6											

Г11.ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА преземени од стариот електронски систем (ХИПОТЕКА, РЕАЛЕН ТОВАР, СЛУЖБЕНОСТИ И ИНТАБУЛАЦИЈА)

Број на катастарска парцела		Бр. на зграда	Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда			Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Опис	Број на предмет по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел		Влез	Кат	Број					
1912	11							ЗАСНОВАНА ХИПОТЕКА НА 01.04.2010 Г. ВО 11 ЧАС.И 10 МИН.ВРЗ ОСНОВА НА НОТАРСКИ АКТ ОДУ БР.97/2010, АНЕКС- ОДУ БР. 180/05, АНЕКС - ОДУ БР.321/07, АНЕКС - ОДУ.БР.220/10 , АНЕКС - ОДУ.БР.367/11 И АНЕКС БР.5 ОДУ БР.240/2013 (ИЗВРШНИ ИСПРАВИ) НА НОТАР ЉУБИЦА МОЛОВСКА ВО КОРИСТ НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ, ЗА ИЗНОС ОД 6.500.000,00 ЕУР.	1115-2332/2018	19.06.2018 11:23:11

Легенда на внесени шифри и кратенки:

Шифра	Опис
зпз	Земјиште под зграда
гиз	градежно изградено земјиште
гз	Вештачки неплодни земјишта

Тип	Опис
Препис	Цела содржина од имотниот лист

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-145630/2020 од 06.10.2020 09:04:01

1105-145630/2020

ИМОТЕН ЛИСТ број: 57985 ПРЕПИС
Катастарска општина: КИСЕЛА ВОДА 2

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА * АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ * Центар за катастар на недвижности II СКОПЈЕ

Овластено лице:
Петре Јорданов
име и презиме, потпис

Центар за катастар на недвижности Скопје

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-145624/2020 од 06.10.2020 09:02:16

1105-145624/2020

ИМОТЕН ЛИСТ број: 40739 ПРЕПИС
Катастарска општина: КИСЕЛА ВОДА 2

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Ред. бр.	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
1	4059913	ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕЛНИЧКИ,ПЕКАРСКИ И СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ,ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО И МАЛО УВОЗ-ИЗВОЗ ЖИТО ЛУКС АД СКОПЈЕ	БУЛ.МАКЕДОНСКО КОСОВСКА БРИГАДА 44, СКОПЈЕ	1/1	Уверение Бр.12/14-8/2468 од 10.07.2012 г. на Град Скопје.	1113-11567/2014	03.07.2014

ЛИСТ В: ПОДАТОЦИ ЗА ЗГРАДИ, ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела		Адреса (улица и кућен број на зграда)	Бр. на зграда/друг објект	Нам. на згр. и други обј.	Намена на згр. преземена при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Влез/Кат/Број на посебен/заеднички дел од зграда			Намена на посебен/заеднички дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел					Влез	Кат	Број									
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	1		Г2-1	1	К 1	1	ДП	726			СОПСТВЕНОСТ			1113-11567/2014	03.07.2014
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	1		Г2-1	1	К 2	1	ДП	660			СОПСТВЕНОСТ			1113-11567/2014	03.07.2014
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	1		Г2-1	1	К 3	1	ДП	246			СОПСТВЕНОСТ			1113-11567/2014	03.07.2014
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	1		Г2-1	1	К 4	1	ДП	217			СОПСТВЕНОСТ			1113-11567/2014	03.07.2014
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	1		Г2-1	1	К 5	1	ДП	127			СОПСТВЕНОСТ			1113-11567/2014	03.07.2014
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	1		Г2-1	1	К 6	1	ДП	124			СОПСТВЕНОСТ			1113-11567/2014	03.07.2014
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	1		Г2-1	1	ПО 1	1	ДП	740			СОПСТВЕНОСТ			1113-11567/2014	03.07.2014
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	1		Г2-1	1	ПР	1	ДП	781			СОПСТВЕНОСТ			1113-11567/2014	03.07.2014
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	2		Г2-1	1	К 1	1	ПП	62			СОПСТВЕНОСТ			1113-11567/2014	03.07.2014
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	2		Г2-1	1	К 2	1	ПП	62			СОПСТВЕНОСТ			1113-11567/2014	03.07.2014
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	2		Г2-1	1	К 3	1	ПП	62			СОПСТВЕНОСТ			1113-11567/2014	03.07.2014
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	2		Г2-1	1	К 4	1	ПП	62			СОПСТВЕНОСТ			1113-11567/2014	03.07.2014
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	2		Г2-1	1	К 5	1	ДП	62			СОПСТВЕНОСТ			1113-	03.07.2014

www.katastar.gov.mk

страна 1 од 8

2

Центар за катастар на недвижности Скопје

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-145624/2020 од 06.10.2020 09:02:16

1105-145624/2020

ИМОТЕН ЛИСТ број: 40739 ПРЕПИС
Катастарска општина: КИСЕЛА ВОДА 2

ЛИСТ В: ПОДАТОЦИ ЗА ЗГРАДИ, ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела		Адреса (улица и куќен број на зграда)	Бр. на зграда/друг објект	Нам. на згр. и други обј.	Намена на згр. презамена при конверзија на податоците од старииот ел.систем	Влез/Кат/Број на посебен/заеднички дел од зграда			Намена на посебен/заеднички дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од старииот ел.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел					Влез	Кат	Број									
																11567/2014	
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	2		Г2-1	1	К 6	1	ПП	62			СОПСТВЕНОСТ			1113-11567/2014	03.07.2014
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	2		Г2-1	1	К 7	1	ДП	877			СОПСТВЕНОСТ			1113-11567/2014	03.07.2014
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	2		Г2-1	1	К 8	1	ДП	54			СОПСТВЕНОСТ			1113-11567/2014	03.07.2014
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	2		Г2-1	1	ПО 1	1	ДП	75			СОПСТВЕНОСТ			1113-11567/2014	03.07.2014
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	2		Г2-1	1	ПР	1	ДП	75			СОПСТВЕНОСТ			1113-11567/2014	03.07.2014
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	2		Г2-1	2	ПО 1	1	ДП	336			СОПСТВЕНОСТ			1113-11567/2014	03.07.2014
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	3		Г2-1	1	ПР	1	ДП	12			СОПСТВЕНОСТ			1113-11567/2014	03.07.2014
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	4		Г2-1	1	ПО 1	1	ДП	70			СОПСТВЕНОСТ			1113-11567/2014	03.07.2014
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	4		Г2-1	1	ПР	1	ДП	129			СОПСТВЕНОСТ			1113-11567/2014	03.07.2014
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	5		Г2-1	1	ПР	1	ДП	74			СОПСТВЕНОСТ			1113-11567/2014	03.07.2014
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	6		Г2-1	1	К 7	1	ДП	600			СОПСТВЕНОСТ			1113-11567/2014	03.07.2014
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	6		Г2-1	1	ПО 1	1	ДП	556			СОПСТВЕНОСТ			1113-11567/2014	03.07.2014
1912	11	БУЛ.3.МАК.УДАР.БРИГАДА БРОЈ 100	6		Г2-1	1	ПО 1	1	ДП	570			СОПСТВЕНОСТ			1113-11567/2014	03.07.2014

Г.Промени на други стварни права и други права чие запишување е утврдено со закон, прибележување на факти од влијание за недвижностите и предбележување

www.katastar.gov.mk

страна 2 од 8

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-145624/2020 од 06.10.2020 09:02:16

1105-145624/2020

ИМОТЕН ЛИСТ број: 40739 ПРЕПИС
Катастарска општина: КИСЕЛА ВОДА 2

Г1.1.ПРАВО НА ЗАЛОГ (ХИПОТЕКА)

Носител на правото (доверител)	ЕМБГ / ЕМБС	Адреса / Седиште
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	4065573	СКОПЈЕ; ОРЦЕ НИКОЛОВ 3
Хипотекарен должник	**ЕМБГ / ЕМБС**	**Адреса / Седиште**
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕЛНИЧКИ, ПЕКАРСКИ И СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ, ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО И МАЛО И УВОЗ - ИЗВОЗ ЖИТО ЛУКС АД СКОПЈЕ	4059913	СКОПЈЕ; БУЛЕВАР МАКЕДОНСКО - КОСОВСКА БРИГАДА 44

Број на катастарска парцела		Број на зграда/друг објект	Влез/Кат/Број на посебен/заеднички дел од зграда			Намена на посебен/заеднички дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Износ на побарувањето	Правен основ на запишување			Број на предмет по кој е извршено запишување	Датум и час на прием на пријавата за запишување
основен	дел		Влез	Кат	Број						Назив	Број и датум	Орган што го донел актот/заверил		
1912	11	1	1	К 1	1	ДП	726			6500000 ЕМУ (EU)	НОТАРСКИ АКТ (ИЗВРШНА ИСПРАВА)	ОДУ БР. 789/16 / 19.04.2016	НОТАР ЗАФИР ХАЏИ-ЗАФИРОВ	1114-2695/2016	19.04.2016 12:29:53
1912	11	1	1	К 2	1	ДП	660								
1912	11	1	1	К 3	1	ДП	246								
1912	11	1	1	К 4	1	ДП	217								
1912	11	1	1	К 5	1	ДП	127								
1912	11	1	1	К 6	1	ДП	124								
1912	11	1	1	ПО 1	1	ДП	740								
1912	11	1	1	ПР	1	ДП	781								
1912	11	2	1	К 1	1	ПП	62								
1912	11	2	1	К 2	1	ПП	62								
1912	11	2	1	К 3	1	ПП	62								
1912	11	2	1	К 4	1	ПП	62								
1912	11	2	1	К 5	1	ДП	62								
1912	11	2	1	К 6	1	ПП	62								

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-145624/2020 од 06.10.2020 09:02:16

1105-145624/2020

ИМОТЕН ЛИСТ број: 40739 ПРЕПИС
Катастарска општина: КИСЕЛА ВОДА 2

1912	11	2	1	К 7	1	ДП	877								
1912	11	2	1	К 8	1	ДП	54								
1912	11	2	1	ПО 1	1	ДП	75								
1912	11	2	1	ПР	1	ДП	75								
1912	11	2	2	ПО 1	1	ДП	336								
1912	11	3	1	ПР	1	ДП	12								
1912	11	4	1	ПО 1	1	ДП	70								
1912	11	4	1	ПР	1	ДП	129								
1912	11	5	1	ПР	1	ДП	74								
1912	11	6	1	К 7	1	ДП	600								
1912	11	6	1	ПО 1	1	ДП	556								
1912	11	6	1	ПО 1	1	ДП	570								

Г1.2.ПРАВО НА ЗАЛОГ (ХИПОТЕКА)

Носител на правото (доверител)	ЕМБГ / ЕМБС	Адреса / Седиште
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	4065549	СКОПЈЕ; 11-ТИ ОКТОМВРИ 7
Хипотекарен должник	**ЕМБГ / ЕМБС**	**Адреса / Седиште**
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕЛНИЧКИ,ПЕКАРСКИ И СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ, ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО И МАЛО И УВОЗ-ИЗВОЗ ЖИТО ЛУКС АД СКОПЈЕ	4059913	СКОПЈЕ; БУЛ МАКЕДОСКО-КОСОВСКА БРИГАДА 44

Број на катастарска парцела		Број на зграда/друг објект	Влез/Кат/Број на посебен/заеднички дел од зграда			Намена на посебен/заеднички дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Износ на побарувањето	Правен основ на запишување			Број на предмет по кој е извршено запишување	Датум и час на прием на пријавата за запишување
основен	дел		Влез	Кат	Број						Назив	Број и датум	Орган што го донел актот/заверил		
1912	11	1	1	К 1	1	ДП	726			2815000 ЕМУ (EU)	АНЕКС 6 КОН НОТАРСКИ АКТ ДОГОВОР ЗА ХИПОТЕКА ОДУ. 129/06 ОД 20,03,2006 Г. ДОПОЛНЕТ СО АНЕКС 1, 2, 3, 4, 5	АНЕКС 6 ОДУ. 431/20 / 07.09.2020	НОТАР ЗОРИЦА ПУЛЕЈКОВА	1114-6863/2020	14.09.2020 10:25:05

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-145624/2020 од 06.10.2020 09:02:16

1105-145624/2020

ИМОТЕН ЛИСТ број: 40739 ПРЕПИС
Катастарска општина: КИСЕЛА ВОДА 2

1912	11	1	1	К 2	1	ДП	660								
1912	11	1	1	К 3	1	ДП	246								
1912	11	1	1	К 4	1	ДП	217								
1912	11	1	1	К 5	1	ДП	127								
1912	11	1	1	К 6	1	ДП	124								
1912	11	1	1	ПО 1	1	ДП	740								
1912	11	1	1	ПР	1	ДП	781								
1912	11	2	1	К 1	1	ПП	62								
1912	11	2	1	К 2	1	ПП	62								
1912	11	2	1	К 3	1	ПП	62								
1912	11	2	1	К 4	1	ПП	62								
1912	11	2	1	К 5	1	ДП	62								
1912	11	2	1	К 6	1	ПП	62								
1912	11	2	1	К 7	1	ДП	877								
1912	11	2	1	К 8	1	ДП	54								
1912	11	2	1	ПО 1	1	ДП	75								
1912	11	2	1	ПР	1	ДП	75								
1912	11	2	2	ПО 1	1	ДП	336								
1912	11	3	1	ПР	1	ДП	12								
1912	11	4	1	ПО 1	1	ДП	70								
1912	11	4	1	ПР	1	ДП	129								
1912	11	5	1	ПР	1	ДП	74								
1912	11	6	1	К 7	1	ДП	600								
1912	11	6	1	ПО 1	1	ДП	556								

Центар за катастар на недвижности Скопје

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-145624/2020 од 06.10.2020 09:02:16

1105-145624/2020

ИМОТЕН ЛИСТ број: 40739 ПРЕПИС
Катастарска општина: КИСЕЛА ВОДА 2

1912	11	6	1	ПО 1	1	ДП	570									

Г8.1.Други права чие запишување е утврдено со закон

Вид на право:
ХИПОТЕКА

Носител на правото:	ЕМБГ / ЕМБС	Адреса / Седиште
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	4065549	СКОПЈЕ; 11-ТИ ОКТОМВРИ 7

Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Број на зграда/друг објект	Посебен/заеднички дел од			Намена на посебен/заеднички дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Краток опис на правото	Правен основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел		Култура	Класа			Влез	Кат	Број								
1912	11					1	1	К 1	1	ДП	726			ЗАСНОВАНА ХИПОТЕКА НА 21.03.2006 Г.ВО 14 ЧАС.И 01 МИН., ЗА ИЗНОС ОД 2.815.000,00 ЕУР.	НОТАРСКИ АКТ ОДУ.БР.129/06, АНЕКС БР.1-ОДУ.БР.374/07, АНЕКС БР.2-ОДУ.БР.449/08, АНЕКС БР.3-ОДУ.БР.345/10, АНЕКС БР.4-ОДУ.БР.125/11 И АНЕКС БР.5-ОДУ.БР.287/15 (ИЗВРШНИ ИСПРАВИ) НОТАР ЗОРИЦА ПУЛЕЈКОВА	1114-3121/2020	11.05.2020 10:37:46
1912	11					1	1	К 2	1	ДП	660						
1912	11					1	1	К 3	1	ДП	246						
1912	11					1	1	К 4	1	ДП	217						
1912	11					1	1	К 5	1	ДП	127						
1912	11					1	1	К 6	1	ДП	124						
1912	11					1	1	ПО 1	1	ДП	740						
1912	11					1	1	ПР	1	ДП	781						
1912	11					2	1	К 1	1	ПП	62						

www.katastar.gov.mk

страна 6 од 8

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-145624/2020 од 06.10.2020 09:02:16

1105-145624/2020

ИМОТЕН ЛИСТ број: 40739 ПРЕПИС
Катастарска општина: КИСЕЛА ВОДА 2

1912	11						2	1	К 2	1	ПП	62						
1912	11						2	1	К 3	1	ПП	62						
1912	11						2	1	К 4	1	ПП	62						
1912	11						2	1	К 5	1	ДП	62						
1912	11						2	1	К 6	1	ПП	62						
1912	11						2	1	К 7	1	ДП	877						
1912	11						2	1	К 8	1	ДП	54						
1912	11						2	1	ПО 1	1	ДП	75						
1912	11						2	1	ПР	1	ДП	75						
1912	11						2	2	ПО 1	1	ДП	336						
1912	11						3	1	ПР	1	ДП	12						
1912	11						4	1	ПО 1	1	ДП	70						
1912	11						4	1	ПР	1	ДП	129						
1912	11						5	1	ПР	1	ДП	74						
1912	11						6	1	К 7	1	ДП	600						
1912	11						6	1	ПО 1	1	ДП	556						
1912	11						6	1	ПО 1	1	ДП	570						

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-145624/2020 од 06.10.2020 09:02:16

1105-145624/2020

ИМОТЕН ЛИСТ број: 40739 ПРЕПИС

Катастарска општина: КИСЕЛА ВОДА 2

Г11.ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА преземени од стариот електронски систем (ХИПОТЕКА, РЕАЛЕН ТОВАР, СЛУЖБЕНОСТИ И ИНТАБУЛАЦИЈА)

Број на катастарска парцела		Бр. на згради	Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда			Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Опис	Број на предмет по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел		Влез	Кат	Број					
1912	11	1	1	К 1	1	ДП	726	ЗАСНОВАНА ХИПОТЕКА НА 01.04.2010 Г. ВО 11 ЧАС.И 10 МИН.ВРЗ ОСНОВА НА НОТАРСКИ АКТ ОДУ БР.97/2010, АНЕКС- ОДУ БР. 180/05, АНЕКС БР.- ОДУ БР.321/07И АНЕКС - ОДУ.БР.220/10 И АНЕКС - ОДУ.БР.367/11 И АНЕКС БР.5 ОДУ БР.240/2013(ИЗВРШНИ ИСПРАВИ) НА НОТАР ЉУБИЦА МОЛОВСКА, ВО КОРИСТ НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ, ЗА ИЗНОС ОД 6.500.000,00 ЕУР. ЗА ЦЕЛ ИМОТ НА КП 1912/2 СО ВКУПНА ПОВРШИНА ОД 7421 М2.	1114-3499/2013	29.08.2013 15:23:04
1912	11	1	1	К 1	1	ДП	726	ВРЗ ОСНОВА НА НОТАРСКИ АКТ ОДУ.БР. 74/05 ОД 21.02.05 ГОД.(ИЗВРШНА ИС- ПРАВА) НА НОТАР4 ЗОРИЦА ПУЛЕЈКОВА ОД СКОПЈЕ НА ДЕН 23.02.2005 ГОД.ВО 16 ЧАСОТ ЗАПИШАНО Е ЗАЛОЖНО ПРАВО -ХИПОТЕКА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ ОЗНАЧЕНИ КАКО КП 1912/2 ЗГРАДА 6,ВЛЕЗ 1,КАТ ПОДРУМ БР.1 ОД 570 М2,ПОДРУМ ОД 556 М2,КАТ 07 ОД 600 М2 СО ПРАВО НА КО- РИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО ПОД ЗГРАДА 6 ОД 1046 М2 СО СИТЕ ПРИПАДНИЦИ И ПРИ- РАСТОЦИ СОПСТВЕНОСТ НА ХИПОТЕКАРЕН ДОЛЖНИК ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕЛНИЧКИ И СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ,ПРО- МЕТ НА ГОЛЕМО И МАЛО УВОЗ-ИЗВОЗ ЖИТО ЛУКС АД СКОПЈЕ-СКОПЈЕ СО СЕДИШТЕ НА УЛ.В.ЃОРГОВ БР.11 СО БДС 4059913 ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НАМИРУВАЊЕ НА ПАРИЧНО ПОБАРУВАЊЕ КОЕ ПРОИЗЛЕГУВА ОД ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗАВЕДЕН ПОД БР.05-676 ОД 10.02.05 ГОД.КАЈ ХИПОТЕКАРНИОТ ДОЛЖНИК И ПОД БР. 1-4-118 ОД 10.02.05 ГОД.КАЈ ЗА- ЛОЖНОТ ДОВЕРИТЕЛ НА ИЗНОС ОД 3.500.000,00 ЕУРА СО КАМАТИ И СПО- РЕДНИ ПОБАРУВАЊА НА НАЧИН ПОД УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПРИСТАПУВАЊЕ ПОДРОБНИ НАВЕДЕНИ ВО ЦИТИРАНИОТ ДОГОВОР ЗА КРЕДИТНА ЛИНИЈА И ПОЕДИНЕЧНИТЕ ДО- ГОВОРИ КОИ ЌЕ СЕ СКЛУЧАТ ПО ТАА ОСНОВА И ЌЕ ПРЕТСТАВУВААТ НЕГОВ СОСТАВЕН ДЕЛ ВО КОРИСТ НА ХИПО- ТЕКАРЕН ДОВЕРИТЕЛ СТОПАНСКА БА- НКА АД СКОПЈЕ.	0 / 2006	07.12.2006 00:00:00

Легенда на внесени шифри и кратенки:

Шифра	Опис
Г2-1	помали производни капацитети
ПП	помошни површини (тераса, лоѓија, балкон)
ДП	деловна просторија

Тип	Опис
Препис	Цела содржина од имотниот лист

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА * АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ * Центар за катастар на недвижности II СКОПЈЕ

Овластено лице:
Петре Јорданов
Име и презиме, потпис

Прилог бр.6 Шематски приказ на производствени процеси




ZITO LUKS
SKOPJE / MACEDONIA
ELECTRICAL FLOWSHEET FOR
THE HARD-/SOFTWHEAT MILL
MUHM-22531-00


ZITO LUKS
SKOPJE / MAZEDONIEN
FLOWSHEET FOR FINISHED PRODUCTS
BÜHLER
MUDL-20477-07


"ZITO LUKS"
SKOPJE
MAKEDONIJA


6 KAT
2 KAT
VAGA
KOLSKA VAGA
KP-2
KP-1

Прилог бр.7 Нумерички податоци



NoName1 1/1

```
7538741,63 4648225,97
7538755,1 4648237,47
7538775,26 4648224,57
7538796,34 4648212,31
7538862,1 4648174,05
7538845,89 4648148,35
7538835,87 4648132,48
7538820,22 4648107,69
7538774,2 4648032,72
7538772,48 4648031,21
7538770,86 4648030,3
7538768,37 4648029,96
7538765,67 4648030,5
7538763,47 4648031,6
7538757,15 4648036,55
7538737,11 4648051,71
7538710,63 4648072,29
7538660,4 4648110,2
7538716,56 4648204,46
7538724,22 4648211,11
7538728,31 4648214,6
7538728,37 4648215,97
7538732,22 4648215,78
7538732,25 4648216,5
7538732,33 4648218,03
7538732,42 4648220,03
7538734,55 4648219,92
zgr.5
7538765,74 4648112,42
7538772,5 4648108,51
7538766,94 4648098,9
7538765,69 4648096,74
7538766,98 4648096
7538763,22 4648089,5
7538755,17 4648094,16
7538758,93 4648100,65
7538760,18 4648102,82
```

27/3/2018 3:57:50 PM

27.03.18 1/1

1	a1	4648178.661	538805.533	0.000
2	a2	4648157.422	538792.494	0.000
3	a3	4648136.884	538779.897	0.000
4	a4	4648059.833	538732.614	0.000
5	a5	4648076.047	538745.723	0.000
6	a6	4648082.403	538765.568	0.000
7	a7	4648095.261	538767.632	0.000
8	a8	4648109.676	538776.140	0.000
9	a9	4648111.739	538773.025	0.000
10	a10	4648090.634	538751.014	0.000
11	kontrol	4651042.850	532941.219	253.616
12				

10/4/2018 10:31:50 PM

NoName1

1/1

1	7538732,61	4648059,83
2	7538730,31	4648056,99
3	7538710,63	4648072,29
4	7538660,4	4648110,2
5	7538716,56	4648204,46
6	7538724,22	4648211,11
7	7538728,31	4648214,6
8	7538728,37	4648215,97
9	7538732,22	4648215,78
10	7538732,25	4648216,5
11	7538732,33	4648218,03
12	7538732,42	4648220,03
13	7538734,55	4648219,92
14	7538741,63	4648225,97
15	7538755,1	4648237,47
16	7538775,26	4648224,57
17	7538796,34	4648212,31
18	7538818,32	4648199,52
19	7538805,53	4648178,66
20	7538792,49	4648157,42
21	7538779,9	4648136,88
22	7538766,59	4648115,2
23	7538776,14	4648109,68
24	7538767,63	4648095,26
25	7538761,43	4648084,75
26	7538755,48	4648088,11
27	7538745,72	4648076,05
28		

Друштво за геодетски и катастарски работи ГЕОПОЛИС ДОО Скопје

4/2/2019 8:56:35 AM

Прилог бр 8- Организациона шема

Прилог бр. 9 Сертификат за ISO 22000:2005

СЕРТИФИКАТ

TÜV AUSTRIA

за Систем за Управување според
EN ISO 22000:2005

Во согласност со процедурите на TÜV AUSTRIA CERT, со ова се потврдува дека

ЖИТО ЛУКС АД СКОПЈЕ
Македонско косовска бригада 44
1000 Скопје
Р. Македонија

применува систем за управување во согласност со горенаведениот стандард за следниот опсег

производство на пекарски производи (основни и специјални типови на дневно пакувани лебови и пециво, производство на пекарски производи со продолжен рок на траење - лебови, тостови, закуски, двопек, бисквити,колачи и презла), спакувани во flow-пакување, wick-пакување и хартиени кеси

Број на сертификатот 20154121259806

Валиден до 2021-09-03
Иницијална сертификација: 2009-06-05

Сертификационо тело
TÜV AUSTRIA CERT GMBH

Виена, 2018-09-17

Оваа сертификација е спроведена во согласност со процедурите на TÜV AUSTRIA CERT за сертификација и проверка, и е предмет на редовни надзорни проверки.
TÜV AUSTRIA CERT GMBH Deutschstraße 10 A-1230 Wien www.tuv.at

Akkreditierung Austria 0943 ISO/IEC 17021-1

Online Verification
www.tuv.at/certcheck

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

ЖИТО ЛУКС СЕ ОБВРЗУВА НА:

- **КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ**
- **НАВРЕМЕНА ИСПОРАКА**
- **НИСКИ ТРОШОЦИ**

Жито Лукс ќе:

- **Обезбедува квалитетни и безбедни производи кои ги задоволуваат потребите и очекувањата на купувачите:**
    - Производство на широка палета на производи во согласност со барањата на купувачите
    - Следење на задоволството на купувачите.
- **Испорачува на време**
    - Испорака во рок предвиден од купувачот
    - Следење на успешноста на испораките
- **Редуцира трошоци на најниско можно ниво.**
    - Воспоставување на програма за намалување на трошоците
    - Следење на трошоците за квалитет

За да ги исполни заложбите Жито Лукс мора да:

- Промовира тимски пристап на превентивно делување и решавање на проблеми
- Обезбедува соодветен тренинг на вработените
- Дефинирира поединечно одговорности за квалитет на секој вработен
- Препознава само-подобрување и придонес кон компанијата од страна на секој вработен
- Да ја одржува службата за квалитет како партнер на службата за набавки
- Разменува знаења и искуства со добавувачите
- Соработува единствено со селектирани, одобрени преферирани или сертифицирани добавувачи
- Прифаќа само усогласени услуги и производи од добавувачите
- Ја одржува службата за квалитет независна но во тесна соработка со производство
- Го намалува отпадот и неефикасноста онаму каде се присутни
- Имплементира нови технологии кои обезбедуваат производство со минимум грешки
- Целосно ги спознае и прифати барањата на купувачите
- Развие и воспостави цели за подобрување на квалитет
- Делува во согласност со Државните и Интернационалните закони
- Не прави никогаш компромис во врска со безбедноста
- Континуирано го одржува и унапредува системот ISO 22 000:2005
- Редовно врши преглед и унапредување на Политиката за Квалитет

Датум: 30.06.2017

Заменик Генерален Директор
George Nikiforidis

Изготвено од	Одобрено од	Ревизија бр.	Дата	Страна	Име на документот
Жито лукс	Б.Бајдевска	2	30.06.2017	1 од 1	Политика за квалитет

Прилог бр. 10 Безбедносни листи на суровини

4. Можни опасности

Иритација : Можни се иритации на кожа и очи.

5. Мерки за заштита на животната средина

Одпадните масла мора да се третираат и да се одстрануваат на начин со кој би се спречило загадувањето на животната средина:

- со повторно користење (рерафинација)
- ефикасно одстранување (контролирано спалување, или собирање на одредена и погодна локација).

Не се дозволува испуштање на отпадните масла во канализација, води или почва како би се спречила нивна контаминација.

6. Противпожарни мерки

Група на опасни материи : Овој тип на производи спаѓаат во III B – група на опасни материи од пожар , со точка на палење повисока од 93 ^{0}C. Маслото не спаѓа во лесно запаливи течности. Најголем број на масла под одредени услови покажуваат склоност кон палење и горење. Степенот на опасност зависи од точката на палење.

Средства за гасење: Во случај на пожар за гасење секористи: CO2(јаглендвооксид): сув прав или пена. **Не се користи вода** која може да го прошири пожарот. Помали пожари се гасат со земја или песок доколку нема противпожарни апарати.

7. Мерки на заштита во случај на случајно испуштање во околината

Лични мерки на заштита: Употребете лично заштитно одело.

Мерки за заштита на околината : Онечистените средства уредно да се згрижат, да не се испушта во канализација, површински / подземни води.

Постапка за чистење и собирање:

За големи количини производот се одстранува со црпење а остатокот се собира со соодветни материјали за упивање. Собраниот материјал се згрижува во склад со прописите.

8. Ракување и складирање

Маслота треба да се складираат во магацин проектиран за таа цел, да одговара на прописите за противпожарна заштита и да обезбедува технички- технолошки услови за долготрајно складирање без опасност од промена на квалитетот.

Погрижете се за соодветна вентилација на складишниот и работниот простор, да се спречи влез на воздух или кислород во маслото како би се спречило создавање на продукти на оксидација .

Да се превземат неоходните мерки на складирање на садовите кои се уредно означени, добро затворени, да се чуваат на соодветно обележан простор и на суво место.

За ракување со маслата погрижете се за лична заштитна опрема :

- заштита на раце (хемиски отпорни заштитни ракавици EN 374)
- заштита на очи (заштитни наочари со бочни штитници -EN 166)
- заштита на дишни органи (заштитни маски одобрени во MOSH)
- општи заштитни и хигиенски мерки кои треба да се применуваат при ракување.

9. Опасност по здравје

Маслата не претставуваат опасност по здравје доколку со нив се ракува по пропишани правила. Најважно е да не се дозволува директен допир со кожата, да не влезе во очи и да не се вдишуваат маслени пареи.

Чести и долги контакти може во некои случаи да предизвикаат иритација на кожата. Вдишувањето на испарувањата, дим од согорување или маслни пареи за да се сведат на минимум неопходно е да се обезбеди вентилаација на просторот .

Секоја опасност може да се избегне ако се користат пропишани заштитни средства.

10. Токсичност

Маслата по потекло од нафта , од добро рафинирани базни масла со и без адитиви покажуваат низок степен на токсичност. По долготрен контакт може да предизвикаат блага иритација на кожата , но не предизвикуваат долготрајна осетливост.

11. Упатство за згрижување

Употребеното масло и амбалажа се згрижуваат во склад со локалните прописи. (прикладна депонија или со соодветно спалување) без да ја загадувате човековата околина.

Сите предходно наведени податоци се засноваат на нашиот постигнат степен на сознанија и не се гаранција за својствата на производот. Корисникот на нашиот производ пожелно да ги почитува постоечките закони и одредби на сопствена одговорност.

From SIGMA OILS to 93214870 on 03.09.2008 13:40 (2) 001,

SIGMA OILS ®

...world's top lubricants...
...made in Macedonia...

СИГМА МАСЛА Д.О.О,
Производство, промет и услуги
Експорт-Импорт, Скопје-Македонија
Ул.Индустриска бб, Ист.Инд.Зона Маџари,
1040 Скопје, Македонија
Тел./факс: ++389 (0)2 /2 55 12 51;2 55 12 42
e-mail: nsaldziev@netscape.net
ЕДБ: MK4030996126030; ж. с-ка: 300-0000000551-32
Swift address: STOBMK 2X-9028 MACEDONIA

quality CERTIFICATE
LABORATORISKA ...

ISO 9001:2000

(2)

Македонски производ- **HD HIPOIL SAE 90 GL 1**
API GL-1, MIL-L 2105 C/D;
ХИПОИДНО МАСЛО ЗА МЕНУВАЧИ
произведено и одобрено од СИГМА МАСЛА-Скопје,
според рецептура и адитиви на светски признатата фирма LUBRIZOL-USA
Направена е лабараториска анализа при што се добиени следниве вредности:

SAE Grade **SAE J 306/ C** SAE 90

Бр.	**Карактеристики**	**Стандард**	Вредност	Ед.мерка
1	Изглед		вискозна жолто кафена течност	
2	Густина на **15°C**	ASTM D-1298;DIN 51757;MKS.B.H8.015	**0,89**	gr/cm³
3	Кинематска вискозност на **100°C**	ASTM D-445; DIN 51562; MKS.B.H8.022	15.5 (13.5 – 24)	mm²/s (cSt)
4	Кинематска вискозност на **40°C**	ASTM D-445; DIN 51562; MKS.B.H8.022	158,8	mm²/s (cSt)
5	Индекс на вискозност	ASTM D-2270; ISO 2909	99	VI
6	Точка на течење	ASTM D-97; DIN 51597; MKS.B.H8.034	-28	°C
7	Точка на палење	ASTM D-92/93; DIN 51376; MKS.B.H8.601	215	°C
8	Присуство на вода	ASTM D-95; DIN 51582	нема	%
9	Корозивна стабилност Cu-плочка	ASTM D-130; DIN 51759	1*a*	3h / 100°C
10	Степен на штетно оптеретување - FZG	DIN -51354	min 12	/

Раб.налог: 95/08 Дата 18.06.2008 год. Количина :50 Л (1 x 50)Л

ТЕХНОЛОШКИ ОДДЕЛ (Лабораторија)
1. Игор Салџиев, дипл.инг.
2. . Сузана Јовановска, хем. техничар

Менаџер:
Н. Сарџовски, дипл. екон.

СИГУРНОСЕН ЛИСТ
(Material Safety Data Sheet)

СИГМА МАСЛА Сигурносен лист во согласност со ES 1907/2006

Општи информации за производителот

Компанија: СИГМА МАСЛА ДОО - Скопје
ул.Индустриска бб, Источна Индустриска Зона Маџари, 1040Скопје
Контакт за информации: **Тел./ факс:++389 (0)2 / 25 51 251; 25 51 242 ;**

1. Идентификација на производот

Податоци за производот:

Трговско име: **ХД Хипоил SAE SAE 90 Gl 1**

Тип на производ: **Хипоидно моторно масло** (група на монградни минерални масла)

Намена на производот: маслото се користи за хипоидни запчести преноси на патнички возила ,менувачки кутии , индустриски редуктори , наменето е за тешки режими на работа.

2. Состав и податоци за производите

Хемиски состав : **Минералните масла ,** по потекло од нафта , се произведени од високо рафинирани базни масла и пакет адитиви. Со солветна рафинација базните масла се ослободуваат од присуството на **Сулфур, Хлор и други циклични продукти** , кои се штетни за животната средина ,односно нивното присуство се сведува на минимална - ограничена количина, која е потврдена од производителот согласно со пропишанитенорми .

3. Физички и хемиски карактеристики

Општи карактеристики на маслото :

- Облик ________________ течност, бистра и чиста
- Боја ________________ светло жолта
- Мирис ________________ специфичен на сулфур
- Густина на **15 °C** ________________ (**0.888 - 0.890** gr/sm3)
- Растворливост во вода ________________ не се раствара во вода
- Растворливост во растворувачи ________________ лесно се раствара и одстранува
- Точка на палење ________________ (**мин** 215 °C)

Со секој увоз на базни масла , следува сертификат за нивниот квалитет од производителот, со кој се потврдуваат физичко хемиските карактеристики како и хемискиот состав , кој е показател за контрола на количините на сулфур, и други продукти чие присуство е во граници на дозволеното ниво за овој тип на производи.

Со секој увоз на суровини **Сигма Масла** доставува изјава до **Државниот пазарен инспекторат** и ниту една суровина не е оцаринета без нивна согласност за увоз.

СИГУРНОСЕН ЛИСТ доц - САЕ 90 ГЛ ЕФЕКТА II

4. Можни опасности

Иритација : Не се познати иритации предизвикани од употреба на овие продукти.

5. Мерки за заштита на животната средина

Одпадните масла мора да се третираат и да се одстрануваат на начин со кој би се спречило загадувањето на животната средина:

- со повторно користење (рерафинација)
- ефикасно одстранување (контролирано спалување, или собирање на одредена и погодна локација).

Не се дозволува испуштање на отпадните масла во канализација, води или почва како би се спречила пивна контаминација.

6. Противпожарни мерки

Група на опасни материи : Овој тип на производи спаѓаат во III B – група на опасни материи од пожар , со точка на палење повисока од 93 ^{0}C. Маслото не спаѓа во лесно запаливи течности. Најголем број на масла под **одредени услови** покажуваат склоност кон палење и горење. Степенот на опасност зависи од точката на палење.

Средства за гасење: Во случај на пожар за гасење секористи: CO_2(јаглендвооксид); сув прав или пена. **Не се користи вода** која може да го прошири пожарот. Помали пожари се гасат со земја или песок доколку нема протипожарни апарати.

7.Мерки на заштита во случај на случајно испуштање во околината

Лични мерки на заштита: Употребете лично заштитно одело.

Мерки за заштита на околината : Онечистените средства уредно да се згрижат, да не се испушта во канализација, површински / поземни води.

Постапка за чистење и собирање:

За големи количини производот се одстранува со црпење а остатокот се собира со соодветни материјали за упивање. Собраниот материјал се згрижува во склад со прописите.

8. Ракување и складирање

Маслота треба да се складираат во магацин проектиран за таа цел, да одговара на прописите за противпожарна заштита и да обезбедува техничко- технолошки услови за долготрајно складирање без опасност од промена на квалитетот.

Погрижете се за соодветна вентилација на складишниот и работниот простор, да се спречи влез на воздух или кислород во маслото како би се спречило создавање на продукти на оксидација .

Да се превземат неоходните мерки на складирање на садовите кои се уредно означени, добро затворени, да се чуваат на соодветно обележан простор и на суво место.

За ракување со маслата погрижете се за **лична заштитна опрема :**

- заштита на раце (хемиски отпорни заштитни ракавици EN 374)
- заштита на очи (заштитни наочари со бочни штитници -EN 166)
- заштита на дишни органи (заштитни маски одобрени по NIOSH)
- општи заштитни и хигиенски мерки кои треба да се применуваат при ракување.

9. Опасност по здравје

Маслата не представуваат опасност по здравје доколку со нив се ракува по пропишани правила. Најважно е да не се дозволува директен додир со кожата, да не влезе во очи и да не се вдишуваат маслени пареи.

Чести и долги контакти може во некои случаи да предизвикаат иритација на кожата. Вдишувањето на испарувањата, дим од согорување или маслни пареи за да се сведат на минимум неопходно е да се обезбеди вентилаација на просторот .

Секоја опасност може да се избегне ако се користат пропишани заштитни средства.

10. Токсичност

Маслата по потекло од нафта , од добро рафинирани базни масла со и без адитиви покажуваат низок степен на токсичност. По долготрен контакт може да предизвикаат блага иритација на кожата , но не предизвикуваат долготрајна осетливост.

11. Упатство за згрижување

Употребеното масло и амбалажа се згрижуваат во склад со локалните прописи, (прикладна депонија или со соодветно спалување) без да ја загадувате човековата околина.

Сите предходно наведени податоци се засноваат на нашиот постигнат степен на сознанија и не се гаранција за својствата на производот. Корисникот на нашиот производ пожелно да ги почитува пстоечките закони и одредби на сопствена одговорност.

From SIGMA OILS to 93214870 on 04.09.2008 13:12 001/012

SIGMA OILS ®
...world's top lubricants...
...made in Macedonia...

СИГМА МАСЛА Д.О.О,
Производство, промет и услуги Експорт-Импорт, Скопје-Македонија
Ул.Индустриска бб, Ист.Инд.Зона Маџари,
1040 Скопје, Македонија
Тел./факс: ++389 (0)2 /2 55 12 51;2 55 12 42
e-mail: nsaldziev@netscape.net
ЕДБ: MK4030996126030; ж. с-ка: 300-0000000551-32
Swift address: STOBMK 2X-9028 MACEDONIA

quality CERTIFICATE

ISO 9001:2000

LABORATORISKA ANALIZA

ЛИТИУМГРАФИТНА МАСТ СО MOS_2

***Литиумова маст** збогатена со **графит** и MoS_2,со изразени својста за заштита од абење,содржи и смеса од микронски цврсти лубриканти за намалување на триење.*

	NLGI - 2		
Физички карактеристики	**Стандард**		**Ед.мерка**
Изглед	Густа , хомогена темно сива маст без воздушни меури и нечистотии.		
Вид сапун	Li + MoS_2 + grafit		
Точка на топање (капење)	ASTM D 566	199 min 150	^0C
Корозивна стабилност (**Cu**-плочка)	ASTM D 4048;	1*a*	24h/100°C
Работна пенетрација 25 ^{0}**C**	ASTM D 217	280 265-295	mm/10

Наменето е за подмачкување при работни температури 130°C-150°C

ТЕХНОЛОШКИ ОДДЕЛ (Лабораторија)
1. Игор Салџиев, дипл.инг.
2. Сузана Јовановска, хем. техничар

Менаџер:
Н. Сарџовски, дипл. економ.

Прилог бр.11 Фактура за електрична енергија

EDS
ENERGY DELIVERY SOLUTIONS

ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС АД Скопје
Ул. Булевар Свети Климент Охридски бр.30 Скоп
1000 Скопје-Центар
email: retail@eds.mk
Тел: 02 5514 104
факс: 02 3215 064
Матичен бр: 6822380
ДБМК: 4080012531832

Корисник:
ЖИТО ЛУКС АД СКОПЈЕ
MK4030976260199
Булевар Македонско Косовска бригада 44
MK-1000 Скопје
ЖИТО ЛУКС АД Мелница

Датум 31.08.2020 **Место:** Скопје
Датум на промет 31.08.2020
Рок на плаќање 30 денови
Датум на валута 30.09.2020
Бр. на корисник
Бр. на нарачка
Мрежен оператор ЕВН Македонија

Фактура за електрична енергија бр: 20-311-006406

Р.Б	Шифра	Назив	Количина	ЕМ	Цена без ДДВ	Р. %	ДДВ %	Износ
1	ЕЛ.Е.В	Електрична Енергија - Висока Тарифа	107.741,664	kWh	4,74928110	0,00	18,00	511.695,448
2	ЕЛ.Е.Н	Електрична Енергија - Ниска Тарифа	55.894,416	kWh	2,96567865	0,00	18,00	165.764,876
3	ОБ.ЕЛ.	Обновлива енергија	9.413,920	kWh	8,17048930	0,00	18,00	76.916,333
4	УС.Т	Организирање на пазарот на електрична енергија	173.050,000	kWh	0,00810000	0,00	18,00	1.401,705

ДБ МК MK4030976260199

Со зборови осумстотини девеесет и еден илјада осумстотини осумнаесет MKD 00/100

Основица	**755.778,36**
ДДВ	**136.040,11**
Вкупно	**891.818,47**
Израмнување на дени	**-0,47**
За плаќање	**891.818,00**

ДАНОЧНИ СТАПКИ	Основа	ДДВ	Вредност
ДДВ 18%	755.778,36	136.040,11	891.818,47

НАПОМЕНА: За ненавремено плаќање пресметуваме законска затезна камата. Во случај на девалвација се пресметува курсот на еврото на денот на наплатата.
При плаќање со налог за плаќање наведете во повикување 20-311-006406.

НАПОМЕНИ, ИЗВЕСТУВАЊА, ПРОМОЦИИ и ИНФОРМАЦИИ
Врз основа на Правилникот за Снабдување со електрична енергија член 31, став 4 (Службен весник на Република Македонија бр. 191/15), потрошувачот е должен да побара препис на сметка или фактура за електична енергија од снабдувачот.

Фактурираните износи можете да ги уплатите на една од следниве банковни сметки на ЕДС ДООЕЛ:
Халкбанк АД 270-0682238001-46

Овластено лице за потпишување фактури: Златко Черепналкоски М.П

Примил

EDS
ENERGY DELIVERY SOLUTIONS

СЕГА ИМАМЕ ИЗБОР
WWW.EDS.MK

1/2

EVN Group

Корисник: ЖИТО ЛУКС АД СКОПЈЕ
Адреса: Ул.БУЛЕВАР МАКЕДОНСКО - КОСОВСКА БРИГАДА бр.44
1013 СКОПЈЕ-ШУТО ОРИЗАРИ

Адреса за кореспонденција:
ЖИТО ЛУКС АД СКОПЈЕ
поштенско сандаче 178
СКОПЈЕ-ШУТО ОРИЗАРИ
1013 СКОПЈЕ

Број на корисник: 008366280
Фактура број: 1500271175 - 7
Место и датум на издавање: Скопје, 31.08.2020

Фактура за период 01.08.2020 - 31.08.2020

	ДЕН
Дистрибуција на електрична енергија	**163.755,19**
ДДВ 18%	29.475,93
Комунална такса за јавно осветлување	597,00
Износ за плаќање по фактура со рок до 21.09.2020	**193.828,00**
Вкупно за плаќање	**193.828,00**

Електродистрибуција Ви ги нуди следниве начини на плаќање:

Платете ја фактурата:

- преку електронско банкарство
- во пошта и банки
- со траен налог

Пријавете кражба на ел. енергија!

Доколку имате информации за можна кражба на електрична енергија, информирајте нè на www.elektrodistribucija.mk или на П. Фах 554

Харалд Дамерер
Управител
2020.09.08 20:11:27
Elektrodistrib
Сашо Салтировски
Управител

При плаќање внесете повик на број: **008366280 - 15002711757**

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Ул. Лазар Личеноски бр. 11, 1000 Скопје
Република Северна Македонија
Телефон за информации
и дефекти: 0890 88888
e-mail: elektrodistribucija@evn.mk
www.elektrodistribucija.mk

НЛБ Банка 210071492390127
ЕДБ: МК 4080016560608

Фактура бр. 1500271175-7 - Детални информации

КЕЦ:	КЕЦ 10 Аеродром
Место на потрошувачка бр :	104210411070
Точка на отчитување бр:	MK0001000000000000000104210411070
Категорија на приклучок:	MV2
Категорија на потрошувач:	DSO MV2_10
Место на потрошувачка:	БУЛЕВАР 3-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 0 / *4 СКОПЈЕ-АЕРОДРОМ 1000 3ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА

Дистрибуција на ел.енергија во периодот: 01.08.2020 - 31.08.2020

Броило/тарифа	Период	Стара состојба	Нова состојба	Конст.	Пресметана количина	Одобрена количина	Вкупна количина	Ед. цена	Вкупно денари
40535505 / A BT	01.08.2020 - 31.08.2020	1853.8270	1910.7970	2000.00	113940.00 kWh		113940.00	0,3052	34.774,49
40535505 / A HT	01.08.2020 - 31.08.2020	1093.7320	1123.2870	2000.00	59110.00 kWh		59110.00	0,3052	18.040,37
40535505 / P BT	01.08.2020 - 31.08.2020	1029.0190	1076.2190	2000.00	94400.00 KVarh		94400.00	0,0000	0,00
/ P BT*)	01.08.2020 - 31.08.2020	0.0000	0.0000	0.00	0.00 KVarh		56799.80	0,0440	2.499,19
40535505 / P HT	01.08.2020 - 31.08.2020	518.5280	541.2650	2000.00	45474.00 KVarh		45474.00	0,0000	0,00
/ P HT*)	01.08.2020 - 31.08.2020	0.0000	0.0000	0.00	0.00 KVarh		25967.70	0,0440	1.142,58
40535505 / AM	01.08.2020 - 31.08.2020	0.0000	0.2720	2000.00	544.00 kW		544.00	197,2400	107.298,56
Дистрибуирана електрична енергија:									**163.755,19**

*) Прекумерно преземена реактивна енергија

Ве молиме најдоцна до наведениот датум за плаќање да го подмирите Вашиот долг. За секое задоцнување Ви се пресметува законска казнена камата.

Електродистрибуција има право да ги презема сите мерки согласно законските и подзаконските прописи за наплата на заостанатиот долг, како исклучување и постапка за присилна наплата.

Ве известуваме дека доколку навремено не сте добиле фактура за претходниот пресметковен период, должни сте истата да ја побарате од Електродистрибуција, согласно Општите услови за пристап и користење на дистрибутивната мрежа.

Прилог бр.12 Фактура за водоснабдување и за отпадни води

ЈП Водовод и канализација - Скопје
NP Ujësjellësi dhe kanalizimi - Shkup

Корисник:
ЖИТО ЛУКС АД СКОПЈЕ

ДДО:	01/08/2020-31.08.2020
Датум Док:	31.08.2020
Валута:	08/09/2020

Седиште: УЛ.МАКЕДОНСКО - КОСОВСКА БРИГАДА БР.44 ЧАИР
Објект: УЛ.3-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 1 БР.ББ АЕРОДРОМ 1000 СКОПЈЕ
Шифра: F0800008 Матичен бр.: S5465000

08/2020 **Рок на плаќање: 08/09/2020** **Фактура/Фолио број: 95056000196722**

Тарифа за водна услуга (без ДДВ) :	
- Снабдување со вода за пиење :	5,940.00
- Собирање и одведување на урбани отпадни води :	1,992.00
- Прочистување на отпадни води :	103.20
Износ за ДДВ (5%)	401.76
Фонд за вода	118.80
Фонд за отпадна вода	20.95
Камата :	0.00
За наплата :	**8,577.00**
Дополнителни услуги (без ДДВ)	0.00
Износ за ДДВ (18%)	0.00
Камата :	0.00
За наплата :	**0.00**
Надомест за одржување на јавното градско зеленило (без ДДВ) :	1,546.74
Камата :	0.00
За наплата :	**1,547.00**
Вкупен износ на фактура	**10,124.00**

Просечна месечна потрошувачка на сметка од 1,000.00 денари



Овластено лице за потпис
Директор,
М-р Душко Весковски

Брзо и без провизија
во секое време!

Дежурно Информативен Центар:
(02) 3073 010

Повикување на број: 95056000196722

Се грижиме за животната средина и користиме рециклирана хартија.
СЕКОГАШ НАЈДОБРОТО
за Скопје

ул.Лазар Личеноски бр. 9, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија
02 307 3010
(02) 3240 300
(02) 3240 304
www.vodovod-skopje.com.mk
kontakt@vodovod-skopje.com.mk
www.facebook.com/jpvodovod.skopje
МК 4030992177811

Банка	Сметка
Шпаркасе банка Скопје	250028000016522
НЛБ Тутунска банка АД Скопје	210045289990132
Уни банка Скопје	240010000862407
Стопанска банка Скопје	200001170462617
Стопанска банка АД Битола	500000000729467
Комерцијална банка Скопје	300000000536834
Халк банка Скопје	270045289990139

Преглед на фактурирани комунални услуги :

Корисник: F0800008

Шифра на корисник:	Водомер број	Тип	Опис :	Состојба на водомер (m3)		Потрошена вода (m3)	+/-	%	За наплата	Цена (МКД)	Основица за ДДВ (5%)	Износ за ДДВ (5%)	ВКУПНО :
				Стара	Нова								
S5465000	12886457	24	Снабдување со вода за пиење	49770	49890	120	0	100	120	49.50	5,940.00	297.00	6,237.00
S5465000	12886457	24	Фонд за вода	49770	49890	120	0	100	120	0.99	118.80	0.00	118.80
S5465000	12886457	24	Фонд за отпадни води	49770	49890	120	0	100	120	0.17	20.95	0.00	20.95
S5465000	12886457	24	Собирање и одведување на урбани отпадни води	49770	49890	120	0	100	120	16.60	1,992.00	99.60	2,091.60
S5465000	12886457	24	Прочистување на отпадни води	49770	49890	120	0	100	120	0.86	103.20	5.16	108.36
S5465000	12886457	24	Надомест за јавното градско зеленило	49770	49890	0	0	100	120	12.89	1,546.74	0.00	1,546.74

НАПОМЕНА:

Исплата на фактурата се врши во рок од 8 дена, за доцнење во исплатата се пресметува законска затезна камата. По истекот на валутниот рок на каматата утужуваме без претходна опомена. Приговорот по фактурата не го одлага нејзиното плаќање. Рекламациите по фактурата се примаат писмено во рок од 8 дена по приемот. По истекот на валутата која е определена за плаќање на фактурата, го задржуваме правото на прекинување на комуналната услуга.
Тип наплата 24 - Посебен водомер со канализација за РО
- Пресметката за Надомест за одржување на јавното градско зеленило извршена е согласно Одлуките донесени од Совет на Град Скопје со број 07-4610/1 од 31.10.2012 и број 27-9978/1 од 28.10.2019г. (надоместот за одржување на јавното градско зеленило се пресметува во висина од 19.5% од износот на тарифата за снабдување со вода за пиење и тарифата за собирање и одведување урбани отпадни води).
Согласно член 23 точка 8, од Законот за данок на додадена вредност, прометот за одржување на јавното градско зеленило ослободен е од ДДВ.
Основица за пресметка на фонд за вода 2% произлегува од цената на снабдување со вода за пиење:
49,50 ден. за потрошени m3 односно по единечна цена 0,99 - Останати
18,50 ден. за потрошени m3 односно по единечна цена 0.37 - Домаќинство
Основицата за пресметка на фонд за отпадни води 1% е цената за собирање и одведување на урбани отпадни води и прочистување на отпадни води
17,46 ден. за потрошени m3 односно по единечна цена 0,1746 - Останати
11,71 ден. за потрошени m3 односно по единечна цена 0,1171 - Домаќинство

Води сметка за околината!
Рециклирај и селектирај хартија во сините контејнери на Пакомак!

ПАКОМАК
СЕЛЕКТИРАЈ ИДНИНА!
заедно за почиста животна средина

ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА - СКОПЈЕ

ул.516 бр.10 Скопје1000 Скопје / 1000 Shkup

тел./ tel. +389 2 311 8525
факс./ faks. +389 2 322 9039
Деж.тел./tel.kujd.+38923216644

www.khigiena.com.mk
e-mail:khs@khigiena.com.mk

ЕДБ / Numri tatimor: MK4030992102919

30000000396027 Комерцијална банка Скопје
200000098823689 Стопанска банка Скопје
210045289720181 НЛБ банка Скопје
530010101070538 Охридска Банка Скопје
370011100075815 Еуростандард банка Скопје
320100021627121 Централна Кооперативна
250027000111131 Шпаркасе банка
290000013383741 ТТК банка
270045289720188 Халк банка Скопје

ЖИТО ЛУКС АД СКОПЈЕ

Место / Vendi: СКОПЈЕ / SHKUP — Бр. 0503-4845 — 02-10-2020

Датум / Data: 30.9.2020

Валута/ Valuta: 08.10.2020

Фактура за месец/Fatura për muajin: 9 / 2020

Шифра на корисник/Shifra e shfrytëzuesit: 1137

Фолио број / Numri Folio: 95016000422410

Корисник/ Shfrytëzues:
ЖИТО ЛУКС АД СКОПЈЕ
ZHITO LLUKS SH.A. SHKUP

Адреса/ Adresa:
УЛ.МАКЕДОНСКО - КОСОВСКА БРИГАДА БР.44 ЧАИР 1000 СКОПЈЕ
Rr.MAKEDONSKO -KOSOVSKA BRIGADA NR.44 SHKUP - ÇAIR 1000 SHKUP

ЗАЕДНИЧКИ ДА СЕ ГРИЖИМЕ ЗА ПОЧИСТО СКОПЈЕ
BASHKËRISHT TË KUJDESEMI PËR SHKUP MË TË PASTËR

ОБЈЕКТ (МБ) : 3195039 — БУЛ. 3-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА АЕРОДРОМ 1000 СКОПЈЕ
OBJEKTI (NA) : — Bul.BULLEVARD 3-TA MAKEDONSKA BRIGADA SHKUP - AERODROM 1000 SHKUP

Шифра на услуга Shifra e shërbimit	Вид на услуга Lloji i shërbimit	Површина Sipërfaqja m2	Категорија Kategoria	Цена денари Çmimi denarë	Даночна основица ИЗНОС Baza tatimore SHUMA	ДДВ TVSH %	Износ на ДДВ Shuma e TVSH	ВКУПНО GJITHËSEJ
751000	Собирање, транспортирање и третман на комунален отпад Mbledhje, transportim dhe trajtim i mbeturinave komunale	8801	00	5,50	48.406,00	5	2.420,00	50.826,00

Заклучно со/Përfundimisht me 20.09.2020 — Вкупен долг/Borxhi i përgjithshëm 921,00 — Доспеан долг/Borxhi i arritur për pagesë 921,00

ОПОМЕНА ЗА НЕПЛАТЕН ДОЛГ/ PARALAJMËRIM PËR BORXH TË PAPAGUAR

Повикување на број/ Thirrje në numër: 0920-1137-189549

Плаќањето да се изврши во валутниот рок.
По истекот на валутниот рок се пресметува законска затезна камата.
Во случај на спор надлежен е стварно и месно надлежниот суд во Скопје.
Во случај на промена на податоци известете не во рок од 30 дена.
Pagesa të realizohet në afatin e valutës.
Pas skadimit të afatit të valutës, llogaritet shkalla ligjore dënuese e interesit.
Në rast kontesti kompetent është gjykata me kompetencë lëndore dhe vendore në Shkup.
Në raste të ndryshimit të të dhënave, na njoftoni në afat prej 30 ditëve.

Законски застапник, Лице овластено за потпишување на фактури,
Përfaqësues ligjor, Person i autorizuar për nënshkrim të faturave,
Абдусамед Шабани
Abdusamed Shabani

Известување: Ве информираме дека сега можете брзо, лесно и без провизија да ја платите Вашата фактура онлајн. Пристапот и инструкциите за користење на оваа услуга Ви се достапни на следниот линк https://e.khigiena.com.mk/

Njoftim: Ju informojmë se tani mundeni shpejt, lehtë dhe pa provizion ta paguani faturën Tuaj online. Qasjen dhe udhëzimet për shfrytëzimin e këtij shërbimi i keni në këtë lidhje https://e.khigiena.com.mk/

ЈП Комунална хигиена - Скопје / NP Higjiena komunale - Shkup

Повикување на број/ Thirrje në numër: 0920-1137-189549

Вкупно за отпад / Gjithësej për mbeturina 50826,00

Корисник/ Shfrytëzues: ЖИТО ЛУКС АД СКОПЈЕ
ZHITO LLUKS SH.A. SHKUP

Прилог бр.13 Договор со ЈП Комунална Хигиена

Јавно претпријатие Комунална хигиена - Скопје
Ndërmarrja publike Higjiena komunale - Shkup
Скопје, Република Македонија
Shkup, Republika Maqedonise
Број / numer 03-1698
Дата / data 30-04-2018

ЖИТО ЛУКС АД СКОПЈЕ
Бр. 08-814
27.04 2018 год.
СКОПЈЕ

ДОГОВОР

за вршење на услуга собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад и изнајмување на садови за одлагање на отпад

Склучен на ден ________________ помеѓу,

1. **ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ КОМУНАЛНА ХИГИЕНА - СКОПЈЕ**
ул. 516 бр.10 Скопје
Застапувано од **в.д. Директор Abdusamed Shabani**
(во понатамошниот текст: **Давател на услугите**), и

2. **Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје**
седиште: Бул. Македонско Косовска Бригада бр.44 Скопје
објекти: Бул. Македонско Косовска Бригада бр.44 Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада бр.100 Скопје
даночен број: 4030976260199
депонент/жиро сметка: 200000002611911; Стопанска Банка
Застапувано од **Управител Георгиос Василакис**
(во понатамошниот текст: **Корисник на услугите**)

Член 1

Предмет на овој Договор е собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад од деловните објекти Бул. Македонско Косовска Бригада бр.44 Скопје и Бул. 3-та Македонска бригада бр.100 Скопје на Корисникот на услугите, како и изнајмување на садови за одлагање отпад.

Член 2

Давателот на услугите на Корисникот на услугите ќе му изнајми на користење специјални садови за времено одлагање на комунален отпад со зафатнина од **1,1 m^3** и тоа 4 (четири) садови за објект Бул. 3-та Македонска бригада бр.100 Скопје.

Корисникот на услугите за овој објект ќе користи и сопствен сад од **5m^3**.

За објектот на ул. Македонска Косовска Бригада бр.44 Скопје ќе користи 3 (три) сопствени сада од **5m^3**.

Корисникот на услугите е должен со изнајмените садови да ракува како добар стопанственик, да ги одржува во исправна состојба и да овозможи непречени услови за собирање на комуналниот отпад од истите.

За користењето на изнајмените специјални садови за времено одлагање на комуналниот отпад, Корисникот на услугите на Давателот на услугите, согласно важечкиот Ценовник, ќе му плаќа месечен паричен износ во висина од **1.000,00 денари од еден сад од 1,1 m^3**, без вклучен **ДДВ од 18%**.

Член 3

Давателот на услугата ќе врши собирање и транспортирање на комуналниот отпад од објектот на Бул. Македонско Косовска Бригада бр.44 Скопје три пати неделно

- 1 -

односно секој понеделник, среда и петок од трите сопствени контејнери од $5m^3$, додека од објектот на Бул. 3-та Македонска бригада бр.100 Скопје еднаш неделно односно секој вторник од контејнерот од $5m^3$ како и три пати неделно односно секој понеделник, среда и петок од четирите контејнери од $1,1m^3$.

Член 4

Корисникот на услугите користи објекти со вкупна површина од **35.100m²** (13100 m² + 22000m²).

Цената за собирање, транспортирање и депонирање на комунален неопасен отпад од правни субјекти, согласно важечкиот Ценовник, изнесува **5,50 ден./m²**.

За оваа услуга, Давателот на услугите на Корисникот на услугите ќе му наплати месечен паричен износ во висина од **193.050,00 денари**, без вклучен **ДДВ** од **5%**.

Член 5

Корисникот на услугите при секое собирање и транспортирање на комуналниот отпад од изнајмените специјални садови за времено одлагање на комунален отпад, согласно член 3 од овој Договор, на Давателот на услугите ќе му издаде уредно пополнети Индентификационен и Транспортен формулар, согласно Законот за управување со отпад ("Сл. весник на РМ" бр. 68/04; 71/04; 107/04; 102/08; 143/08; 124/10; 51/11; 123/12; 147/13; 163/13; 51/15; 146/15; 156/15; 192/15; 39/16 и 63/16) и другите подзаконски акти кои ја регулираат оваа област.

Давателот на услугите при секое собирање и транспортирање на комуналниот отпад од изнајмените садови, на Корисникот на услугите ќе му издава Потврда, која овластено лице од Корисникот на услугите ја потпишува и примерок од истата задржува за себе.

Член 6

Давателот на услугите, на крајот од месецот за извршената услуга собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад, согласно член 4 од овој Договор, на Корисникот на услугите ќе му достави сметка.

Давателот на услугите на крајот од месецот за извршената услуга изнајмување на садови за одлагање на комунален отпад согласно член 2 од овој Договор, на Корисникот на услугите ќе му достави фактура.

Корисникот на услугите е должен уредно да ги плаќа доставените сметки и фактури од Давателот на услугите, до **8-ми** во тековниот за претходниот месец.

Член 7

Доколку Советот на Град Скопје, во период на времетраење на Договорот, изврши промена во методологијата на пресметување на цените на комуналните услуги, Давателот на услугите го задржува правото истите да ги примени.

Член 8

Измени и дополнувања на овој Договор, може да се вршат со претходна писмена согласност на двете договорни страни, со исклучок на член 7 од овој Договор.

- 2 -

Член 9

Корисникот на услугите се обврзува за сите промени настанати во врска со називот, адресата, површината и друго писмено да го извести Давателот на услугите.

Член 10

За се што не е предвидено во овој Договор, ќе се применуваат одредбите од **ЗОО**.

Член 11

Во случај на евентуални недоразбирања по однос на одредбите од овој Договор, договорните страни ќе настојуваат истите да ги решат спогодбено. Доколку тоа не е возможно, согласни се спорот да го реши надлежниот Основен Суд Скопје – Скопје.

Член 12

Договорот стапува во сила со денот на неговото потпишување од договорните страни и ќе трае се додека една од договорните страни писмено не побара негово раскинување, во случаи определени со закон (престанок со работа на корисникот, уривање на објектот, отуѓување на објектот, бришење од ЦРМ на РМ и слично).

Отказниот рок ќе трае **30 (триесет) дена**.

Член 13

Со стапување на сила на овој Договор престанува да важи Договорот бр.03 – 3631 од 19.07.2013.

Член 14

Овој Договор е направен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои по 2 (два) примерока за секоја од договорните страни.

ЖИТО ЛУКС АД СКОПЈЕ	**ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА СКОПЈЕ**
Управител,	**в.д. Директор,**
Георгиос Василакис	**Abdusamed Shabani**

- 3 -

Прилог бр.14 Договор со СНС РЕ-ПЛАСТ ДОО

ЖИТО ЛУКС АД СКОПЈЕ
Бр. 08-787
03.07. 20 20 год
СКОПЈЕ

Друштво за производство, трговија и услуги
СНС РЕ-ПЛАСТ ДОО
Бр. 03-5/20
03.07. 2020 год.
СКОПЈЕ

ДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ОТПАДНИ МАТЕРИЈАЛИ

Овој Договор е склучен на _______________ г., помеѓу:

1. **ЖИТО ЛУКС АД Скопје** бул. Македонско Косовска Бригада бр. 44, Скопје, со ЕМБС 4059913, ЕДБ 4030976260199, застапувано од Заменик Генералниот Директор, Николаос Калимерис, во натамошниот текст како Продавач
2. Друштво за производство, трговија и услуги **СНС РЕ-ПЛАСТ ДОО Скопје**, со седиште на бул. 16-та Македонска Бригада бр. 18, РЖ Економика, Железара, Скопје, со ЕМБС 6408400, ЕДБ 4030008044270, застапувано од Управителот Војо Љотиќ, во натамошниот текст како Купувач
3. **Војо Љотиќ**, бул.. Македонско Косовска Бригада бр. 10/12, Скопје, со ЕМБГ 0205964450022, во натамошниот текс како Гарант

Член 1

Предмет на овој Договор е купопродажба на неопасни отпадни материјали, односно стари расходовани пакувачки материјали од фолија, кои се создаваат од страна на Продавачот.

Член 2

Купувачот изјавува дека ги исполнува сите законски услови и дека ги поседува сите потребни дозволи, лиценци, решенија, одобренија и сл. од надлежни органи и институции за откуп, трговија, складирање и транспорт на отпадот предмет на овој Договор.

Купувачот има обврска до денот на склучувањето на овој Договор да му достави на Продавачот копија од дозволите за вршење на дејност трговија, транспорт, третман и складирање на отпад издадени од овластени органи и институции и потврдува дека истите се сеуште во важност.

Купувачот е должен веднаш писмено да го извести Продавачот за престанокот на важноста или одземањето на дозволите од претходниот став или за постоење на евентуална друга законска пречка за вршење трговија, собирање, транспорт, третман и складирање на отпад.

Купувачот се обврзува собирањето, транспортот, трговијата, третманот и складирањето на отпадот предмет на овој Договор да го врши совесно, стручно, квалитетно, точно, навремено, со должно внимание и грижа, постапувајќи во согласност со важечката законска и подзаконска регулатива, важечките нормативи и стандарди, како и согласно потребите на Продавачот.

Купувачот изјавува дека располага со соодветно знаење, стручност, опременост со соодветна опрема, возила за транспорт и др., како и соодветен број овластени и стручно оспособени лица за вршење трговија, собирање, транспорт, третман и складирање на отпадот предмет на овој Договор.

Купувачот е должен да се грижи за безбедноста и осигурувањето на неговите вработени или лицата ангажирани од негова страна во врска со вршењето на дејноста на трговија, собирање, транспорт, третман и складирање на отпадот предмет на овој Договор.

Член 3

Договорните страни се согласни купопродажната цена на отпадните материи предмет на овој Договор да изнесува нето 6,00 (шест) денари по килограм.

Член 4

Квалитативен и квантитативен прием на отпадните материи предмет на овој Договор, се врши во магацинот на Продавачот.

При примопредавање на материјалот присуствуваат претставници од двете договорени страни за што потпишуваат Испратница.

Член 5

Превземање на отпадните материи предмет на овој Договор ќе го врши Купувачот со сопствени соодветни возила, работна рака, утовар однесено на сопствен трошок.

Мерењето ќе се врши на вага сопственост на продавачот (во Лисиче Комплекс Силос и Мелница) без надоместок или друга вага која ќе биде посочена од Продавачот, а на сметка на Купувачот.

Член 6

Купувачот е одговорен за безбедното собирање и транспортирање на отпадните материи предмет на овој Договор.

Купувачот е одговорен за отстранување на настанати загадувања или настаната штета на животната средина, како и евентуална настаната штета или повреда на вработените или ангажираните лица од страна на Купувачот, на вработените или имотот на Продавачот или трети лица, настанати при вршењето на собирање и транспортирање на отпадните материи предмет на овој Договор.

Член 7

Фактурирањето на подигнатата количина на отпадни материјали ќе го изврши Продавачот врз основа на потпишана Испратница од страна на договорените страни по договорената цена.

Купувачот е должен фактурираниот износ за превземениот материјал да му го плати на Продавачот во рок од 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на приемот на фактурата.

Доколку Купувачот не ја измири својата обврска во определениот рок, Продавачот има право да му пресмета законска казнена камата, согласно Законот за облигационите односи.

Член 8

Доколку Купувачот во определениот рок не ги плати обврските, Продавачот има право своето побарување да го реализира од основачот или управителот на фирмата како физичко лице и согласно податоците од решението за извршениот упис во Централниот регистар на РМ како физичко лице, како гарант.

Со склучувањето на овој Договор, лицето Војо Љотиќ, бул.. Македонско Косовска Бригада бр. 10/12, Скопје, со ЕМБГ 0205964450022, Управител на Купувачот Друштво за производство, трговија и услуги СНС РЕ-ПЛАСТ ДОО Скопје, изјавува дека е изречно

согласен доколку Купувачот има неподмирени обврски према Продавачот кои произлегуваат од овој Договор и неговите анекси е согласен обврските да бидат наплатени од сиот негов движен и недвижен имот, како и од сите банкарски сметки отворени на негово име како физичко лице.

Член 9

За реализација на овој Договор, Купувачот Друштво за производство, трговија и услуги СНС РЕ-ПЛАСТ ДОО Скопје гарантира извршување согласно Дозволата за вршење на дејност складирање и третман на отпад од 09-09-2018г., со важност до 09-09-2021 г., издадена од Министерстовот за животна средина и просторно планирање.

Член 10

За времетраењето на овој Договор, Купувачот е должен да ги врши следните работи:

- Во договор со Продавачот да постави соодветни контејнери и кутии кај Продавачот;
- Отпадот од поставените контејнери и кутии, по полнење на истите, да го подигне и превземе, по повик од Продавачот најдоцна во рок од 24 часа од повикот;
- Да обезбеди на свој трошок работници за утовар и припрема на отпадните материјали;
- При работа во кругот на Продавачот да се придржува на куќниот ред и да не го нарушува нормалното функционирање на производството и работењето на Продавачот;
- На свој трошок со соодветни специјални возила да врши трнспорт на отпадните материи предмет на договорот;
- Да води соодветна евиденција за предметниот отпад согласно Законот за управување со отпад;
- На Продавачот 1 (еднаш) месечно да му доставува Извештај за превземени количини на отпад по видови на истиот;
- Да ја плати превземената количина на отпад, согласно одредбите од овој Договор;
- Други обврски согласно Законот за управување со отпадот.

Член 11

За времетраењето на овој Договор, Продавачот е должен да ги врши следните работи:

- Да врши селектирање и складирање на отпадот во контејнери или кутии согласно одредбите од овој Договор;
- Да го класифицира отпадот според Листата за отпад;
- Да го извести Купувачот кога контејнерот, кутијата е полн за празнење, за да се изврши превземање на истиот;
- Отпадните материи ги собира на прикладно место за пристап на договорена локација во Скопје;
- При предавањето на отпадот за транспорт да издаде идентификационен и транспортен формулар за отпадот;
- Други обврски согласно Законот за управување со отпадот.

Член 12

Овој Договор се склучува за време траење од 1 (една) година сметано од денот на неговото склучување.

Овој Договор може да се раскине пред истекот на рокот наведен во ст. 1 од овој член со взаемна писмена согласност на двете договорни страни.

Во случај на непочитување на обврските или повреда на било која одредба од овој Договор, секоја Договорна страна има право да бара еднострано раскинување на договорот со претходно писмено известување за раскинување доставено до другата Договорна страна со отказен рок од 15 (петнаесет) дена.

Секоја Договорна страна има право еднострано да го раскине овој Договор пред истекот на рокот наведен во ст. 1 од овој член од било која причина писмено известување за раскинување доставено до другата Договорна страна со отказен рок од 30 (триесет) дена.

Во случај на престанок на важноста или одземањето на дозволата на Купувачот за дозволата наведена во чл. 9, овој Договор престанува да важи со денот на писменото известување доставено од Купувачот до Продавачот или со денот кога Продавачот дознал за престанок на важноста или одземањето на дозволата.

Овој Договор може да се раскине пред истекот на рокот наведен во ст. 1 од овој член, со писмено известување без отказен рок, доколку Купувачот не го плаќа долгот навремено во договорениот рок.

Член 13

Измени и дополнувања на одредбите од овој Договор може да се врши само врз основа на писмено постигната согласност на договорните страни, изразена преку потпишување на Анекс кон овој Договор.

Член 14

За се што не е предвидено во овој Договор, ќе се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи, Законот за управување со отпад, како и другата важечка законска и подзаконска регулатива која ја регулираа оваа материја.

Член 15

Во случај на спор, Договорните страни се согласни истиот да го решат на мирен начи и спогодбено, во спротивно надлежен е Основниот суд Скопје 2 Скопје.

Член 16

Овој Договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци, од кои по 2 (два) примерока за секоја Договорна страна.

За ПРОДАВАЧОТ
ЖИТО ЛУКС АД СКОПЈЕ

За КУПУВАЧОТ
СНС РЕ-ПЛАСТ ДОО Скопје

Гарант

Прилог бр.15 Договор со УНИТРЕЈД 2012 ДООЕЛ

и услуги УНИТРЕЈД 2012
ДООЕЛ увоз-извоз
Бр. 03/20
05.02 2020 год.
СКОПЈЕ

UNITRADE 2012 BUL. BORIS TRAJKOVSKI 73 SKOPJE, R. MACEDONIA 078 284 165 078 306 873 INFO@UNITRADE.COM.MK WWW.UNITRADE.COM.MK

ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА

Овој Договор е склучен на ден: 05-02-2020 г.

1 **ЖИТО ЛУКС АД Скопје,** со седиште на бул. Македонско Косовска Бригада бр. 44, Скопје, со ЕМБС 4059913 и ЕДБР 4030976260199, предствувана од Заменик Генералниот Директор, Николаос Клаимерис (во понатамошниот текс) Продавач

2. .,,**УНИТРЕЈД 2012 ДООЕЛ Скопје** , со седиште бул.Борис Трајковски бр 73, Скопје , со ЕМБС 6795897 и ЕДБ 4057012517935 предствувана од управителот Игор Тасевски (во понатамошниот текст) Купувач

3. **Игор Тасевски,** ул. Михаил Чаков бр. 9-6/21, Скопје, со ЕМБГ 0309969450136 во натамошниот текст како Гарант

Член 1

Предмет на овој Договор е уредување на правата и обврските на Договорните страни во врска со купопродажба на отпадна хартија, најлон, пластика и друг вид на неопасен отпад (секундарни суровини) кои произлегуваат од сопственото производство на Продававачот,, што се врши од страна на Купувачот за што има соодветна дозвола добиена од Министерството за животна средина и просторно планирање на РМ.

Член 2

Купувачот изјавува дека ги исполнува сите законски услови и дека ги поседува сите потребни дозволи, лиценци, решенија, одобренија и сл. од надлежни органи и институции за откуп, трговија, складирање и транспорт на отпадот предмет на овој Договор.

Купувачот има обврска до денот на склучувањето на овој Договор да му достави на Продавачот копија од дозволите за вршење на дејност трговија, транспорт, третман и складирање на отпад издадени од овластени органи и институции и потврдува дека истите се сеуште во важност.

Купувачот е должен веднаш писмено да го извести Продавачот за престанокот на важноста или одземањето на дозволите од претходниот став или за постоење на евентуална друга законска пречка за вршење трговија, собирање, транспорт, третман и складирање на отпад.

. Купувачот се обврзува собирањето, транспортот, трговијата, третманот и складирањето на отпадот предмет на овој Договор да го врши совесно, стручно, квалитетно, точно, навремено, со должно внимание и грижа, постапувајќи во согласност со важечката законска и подзаконска регулатива, важечките нормативи и стандарди, како и согласно потребите на Продавачот.

Купувачот изјавува дека располага со соодветно знаење, стручност, опременост со соодветна опрема, возила за транспорт и др., како и соодветен број овластени и стручно оспособени лица за вршење трговија, собирање, транспорт, третман и складирање на отпадот предмет на овој Договор.

Купувачот е должен да се грижи за безбедноста, здравјето и осигурувањето на неговите вработени или лицата ангажирани од негова страна во врска со вршењето на дејноста на трговија, собирање, транспорт, третман и складирање на отпадот предмет на овој Договор.

Член 3

Купувачот е одговорен за безбедното собирање и транспортирање на отпадните материи предмет на овој Договор.

Купувачот е одговорен за отстранување на настанати загадувања или настаната штета на животната средина, како и евентуална настаната штета или повреда на вработените или ангажираните лица од страна на Купувачот, на вработените или имотот на Продавачот или трети лица, настанати при вршењето на собирање и транспортирање на отпадните материи предмет на овој Договор.

Член 4

Квалитативен и квантитативен прием на отпадните материи предмет на овој Договор, се врши во магацинот на Продавачот.

При примопредавање на материјалот присуствуваат претставници од двете договорени страни за што потпишуваат Испратница.

Член 5

Превземање на секундарните суровини, други материјали и средства предмет на овој Договор ќе го врши Купувачот со сопствени соодветни возила, работна рака, утовар однесено на сопствен трошок.

Мерењето ќе се врши на вага сопственост на продавачот (во Лисиче Комплекс Силос и Мелница) без надоместок или друга вага која ќе биде посочена од Продавачот, а на сметка на Купувачот.

Член 6

За реализација на овој Договор, Купувачот УНИТРЕЈД 2012 ДООЕЛ Скопје гарантира извршување согласно Дозволата за вршење на дејност складирање и третман на отпад од 19-03-2019 г. со важност до 19-03-2024 г. и Дозволата за вршење на дејност собирање и транспортирање на комунален и други видови на неопсен отпад од 22-02-2019 г. со важност до 22-02-2024 г., сите издадени од Министерстовот за животна средина и просторно планирање.

Член 7

За времетраењето на овој Договор, купопродажната цена за откуп на предметниот неопасен отпад изнесува како што следи:

-отпадна хартија 2,2 ден/кг.;

-отпаден најлон бел (проѕирен) 7 ден/кг.

Во случај на промена на купопродажната цена, Продавачот ќе му достави на Купувачот соодветна понуда и доколку постои меѓусебна согласност, Договорните страни ќе склучат соодветен писмен анекс.

Член 8

Фактурирањето на подигнатата количина на секундарните суровини ќе го изврши Продавачот врз основа на потпишана Испратница од страна на договорените страни по договорената цена.

Купувачот е должен да фактурираниот износ за превземениот материјал го плати во рок од 30 (триесет) дена, сметано од денот на приемот на фактурата.

Во колку Купувачот не ја измири својата обврска во определениот рок, Продавачот има право да му пресмета законска казнена камата, согласно Законот за облигационите односи.

Член 9

Доколку Купувачот во определениот рок не ги плати обврските, Продавачот има право своето побарување да го реализира од основачот или управителот на фирмата како физичко лице и согласно податоците од решението за извршениот упис во Централниот регистар на РМ како физичко лице, како гарант.

Со склучувањето на овој Договор, лицето Игор Тасевски, ул. Михаил Чаков бр. 9-6/21, Скопје, Управител на Купувачот УНИТРЕЈД 2012 ДООЕЛ Скопје, изјавува дека е изречно согласен доколку Купувачот има неподмирени обврски према Продавачот кои произлегуваат од овој Договор и неговите анекси е согласен обврските да бидат наплатени од сиот негов движен и недвижен имот, како и од сите банкарски сметки отворени на негово име како физичко лице.

Член 10

За времетраењето на овој Договор, Купувачот е должен да ги врши следните работи:

- Во договор со продавачот да постави соодветни контејнери и кутии кај Продавачот;
- Отпадот од поставените контејнери и кутии, по полнење на истите, да го подигне и превземе, по повик од Продавачот најдоцна во рок од 24 часа од повикот;
- Да обезбеди на свој трошок работници за утовар и припрема на отпадните материјали;
- При работа во кругот на Продавачот да се придржува на куќниот ред и да не го нарушува нормалното функционирање на производството и работењето на Продавачот;
- На свој трошок со соодветни специјални возила да врши трнспорт на отпадните материи предмет на договорот;

- Да води соодветна евиденција за предметниот отпад согласно Законот за управување со отпад;
- На Продавачот 1 (еднаш) месечно да му доставува Извештај за превземени количини на отпад по видови на истиот;
- Да ја плати превземената количина на отпад, согласно одредбите од овој Договор;
- Други обврски согласно Законот за управување со отпадот.

Член 11

За времетраењето на овој Договор, Продавачот е должен да ги врши следните работи:

- Да врши селектирање и складирање на отпадот во контејнери или кутии согласно одредбите од овој Договор;
- Да го класифицира отпадот според Листата за отпад;
- Да го извести Купувачот кога контејнерот, кутијата е полн за празнење, за да се изврши превземање на истиот;
- Отпадните материи ги собира на прикладно место за пристап на договорена локација во Скопје;
- При предавањето на отпадот за транспорт да издаде идентификационен и транспортен формулар за отпадот согласно член 39 од Законот за управување со отпад;
- Други обврски согласно Законот за управување со отпадот.

Член 12

Овој Договор се склучува за време траење од 1 (една) година сметано од денот на неговото склучување.

Овој Договор може да се раскине пред истекот на рокот наведен во ст. 1 од овој член со взаемна писмена согласност на двете договорни страни.

Во случај на непочитување на обврските или повреда на било која одредба од овој Договор, секоја Договорна страна има право да бара еднострано раскинување на договорот со претходно писмено известување за раскинување доставено до другата Договорна страна со отказен рок од 15 (петнаесет) дена.

Секоја Договорна страна има право еднострано да го раскине овој Договор пред истекот на рокот наведен во ст. 1 од овој член од било која причина писмено известување за раскинување доставено до другата Договорна страна со отказен рок од 30 (триесет) дена.

Во случај на престанок на важноста или одземањето на дозволите на Купувачот за дозволите наведени во чл. 6, овој Договор престанува да важи со денот на писменото известување доставено од Купувачот до Продавачот или со денот кога Продавачот дознал за престанок на важноста или одземањето на дозволата.

Овој Договор може да се раскине пред истекот на рокот наведен во ст. 1 од овој член, со писмено известување без отказен рок, доколку Купувачот не го плаќа долгот навремено во договорениот рок.

Член 13

Измени и дополнувања на одредбите од овој Договор може да се врши само врз основа на писмено постигната согласност на договорните страни, изразена преку потпишување на Анекс кон овој Договор.

Член 14

За се што не е предвидено во овој Договор, ќе се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи, Законот за управување со отпад, како и другата важечка законска и подзаконска регулатива која ја регулираа оваа материја.

Член 15

Во случај на спор, Договорните страни се согласни истиот да го решат на мирен начи и спогодбено, во спротивно надлежен е Основниот Граѓански Суд Скопје.

Член 16

Овој Договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци, од кои по 2 (два) примерока за секоја Договорна strana.

ПРОДАВАЧ
ЖИТО ЛУКС АД Скопје

КУПУВАЧ
„УНИТРЕЈД 2012„ ДООЕЛ Скопје

ГАРАНТ

Прилог бр.16 Договор со Еко Метал 16 ДООЕЛ

ЖИТО ЛУКС АД СКОПЈЕ
Бр. 08-1510
26.09 20 19 год.
СКОПЈЕ

ЕКО МЕТАЛ 16 ДООЕЛ
Бр. 21/2019
14.09 2019
СКОПЈЕ

ДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ОТПАДНИ МАТЕРИЈАЛИ

Овој Договор е склучен на 14.09.2019 г., помеѓу:

- **ЖИТО ЛУКС АД Скopje** бул. Makedonsko Kosovska Brigada бр. 44, Skopje, so ЕМБС 4059913, EDB 4030976260199, застапувано од Претседателот на Управниот Одбор и Генерален Директор, Николаос Воудоурис, преку полномошник Катерина Давидовска, член на Управниот Одбор, во натамошниот текст како Продавач
- Друштво за рециклажа и услуги **ЕКО МЕТАЛ 16 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје,** со седиште на ул. Герника бр. 80, Скопје, со ЕМБС 7125968, EDB 4058016524398, застапувано од Управителот Ѓоко Цветановски, во натамошниот текст како Купувач
- **Ѓоко Цветановски**, ул. Иван Хаџиниколов 19 бр. 6, Скопје, со ЕМБГ 1607982450190, во натамошниот текс како Гарант

Член 1

Предмет на овој Договор е купопродажба на неопасни отпадни материјали (секундарни суровини) кои произлегуваат од сопственото производство на Продавачот, како и од стари расходовани средства за работа на Продавачот.

Член 2

Купувачот изјавува дека ги исполнува сите законски услови и дека ги поседува сите потребни дозволи, лиценци, решенија, одобренија и сл. од надлежни органи и институции за откуп, трговија, складирање и транспорт на отпадот предмет на овој Договор.

Купувачот има обврска до денот на склучувањето на овој Договор да му достави на Продавачот копија од дозволите за вршење на дејност трговија, транспорт, третман и складирање на отпад издадени од овластени органи и институции и потврдува дека истите се сеуште во важност.

Купувачот е должен веднаш писмено да го извести Продавачот за престанокот на важноста или одземањето на дозволите од претходниот став или за постоење на евентуална друга законска пречка за вршење трговија, собирање,

1

транспорт, третман и складирање на отпад.

Купувачот се обврзува собирањето, транспортот, трговијата, третманот и складирањето на отпадот предмет на овој Договор да го врши совесно, стручно, квалитетно, точно, навремено, со должно внимание и грижа, постапувајќи во согласност со важечката законска и подзаконска регулатива, важечките нормативи и стандарди, како и согласно потребите на Продавачот.

Купувачот изјавува дека располага со соодветно знаење, стручност, опременост со соодветна опрема, возила за транспорт и др., како и соодветен број овластени и стручно оспособени лица за вршење трговија, собирање, транспорт, третман и складирање на отпадот предмет на овој Договор.

Купувачот е должен да се грижи за безбедноста и осигурувањето на неговите вработени или лицата ангажирани од негова страна во врска со вршењето на дејноста на трговија, собирање, транспорт, третман и складирање на отпадот предмет на овој Договор.

Член 3

Купопродажната цена на отпадните материи предмет на овој Договор е утврдена во ценовникот-понуда прилог кон договорот.

Во случај на промена на купопродажната цена предизвикана поради промена на просечната Берзанска цена на пазарот на отпадните материи предмет на овој Договор, Продавачот ќе му достави на Купувачот соодветна понуда и доколку постои меѓусебна согласност, Договорните страни ќе склучат соодветен писмен анекс.

Член 4

Квалитативен и квантитативен прием на отпадните материи предмет на овој Договор, се врши во магацинот на Продавачот.

При примопредавање на материјалот присуствуваат претставници од двете договорени страни за што потпишуваат Испратница.

Член 5

Превземање на секундарните суровини, други материјали и средства предмет на овој Договор ќе го врши Купувачот со сопствени соодветни возила, работна рака, утовар однесено на сопствен трошок.

Мерењето ќе се врши на вага сопственост на продавачот (во Лисиче Комплекс Силос и Мелница) без надоместок или друга вага која ќе биде

2

посочена од Продавачот, а на сметка на Купувачот.

Член 6

Купувачот е одговорен за безбедното собирање и транспортирање на отпадните материи предмет на овој Договор.

Купувачот е одговорен за отстранување на настанати загадувања или настаната штета на животната средина, како и евентуална настаната штета или повреда на вработените или ангажираните лица од страна на Купувачот, на вработените или имотот на Продавачот или трети лица, настанати при вршењето на собирање и транспортирање на отпадните материи предмет на овој Договор.

Член 7

Фактурирањето на подигнатата количина на секундарните суровини ќе го изврши Продавачот врз основа на потпишана Испратница од страна на договорените страни по договорената цена.

Купувачот е должен да фактурираниот износ за превземениот материјал го плати во рок од 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на приемот на фактурата.

Во колку Купувачот не ја измири својата обврска во определениот рок, Продавачот има право да му пресмета законска казнена камата, согласно Законот за облигационите односи.

Член 8

Доколку Купувачот во определениот рок не ги плати обврските, Продавачот има право своето побарување да го реализира од основачот или управителот на фирмата како физичко лице исогласно податоците од решението за извршениот упис во Централниот регистар на РМ како физичко лице, како гарант.

Со склучувањето на овој Договор, лицето Ѓоко Цветановски, ул. Иван Хаџиниколов 19 бр. 6, Скопје, Управител на Купувачот Друштво за рециклажа и услуги ЕКО МЕТАЛ 16 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, изјавува дека е изречно согласен доколку Купувачот има неподмирени обврски према Продавачот кои произлегуваат од овој Договор и неговите анекси е согласен обврските да бидат наплатени од сиот негов движен и недвижен имот, како и од сите банкарски сметки отворени на негово име како физичко лице.

3

Член 9

За реализација на овој Договор, Купувачот ЕКО МЕТАЛ 16 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје гарантира извршување согласно Дозволата за вршење на дејност складирање и третман на отпад од 18-11-2016 г., со важност до 18-11-2021 г. и Дозволата за вршење на дејност собирање и транспортирање на комунален и други видови на неопсен отпад од 30-11-2017 г., со важност до 30-11-2022 г., сите издадени од Министерстовот за животна средина и просторно планирање.

Член 10

За времетраењето на овој Договор, Купувачот е должен да ги врши следните работи:

- Во договор со Продавачот да постави соодветни контејнери и кутии кај Продавачот;
- Отпадот од поставените контејнери и кутии, по полнење на истите, да го подигне и превземе, по повик од Продавачот најдоцна во рок од 24 часа од повикот;
- Да обезбеди на свој трошок работници за утовар и припрема на отпадните материјали;
- При работа во кругот на Продавачот да се придржува на куќниот ред и да не го нарушува нормалното функционирање на производството и работењето на Продавачот;
- На свој трошок со соодветни специјални возила да врши трнспорт на отпадните материи предмет на договорот;
- Да води соодветна евиденција за предметниот отпад согласно Законот за управување со отпад;
- На Продавачот 1 (еднаш) месечно да му доставува Извештај за превземени количини на отпад по видови на истиот;
- Да ја плати превземената количина на отпад, согласно одредбите од овој Договор;
- Други обврски согласно Законот за управување со отпадот.

Член 11

За времетраењето на овој Договор, Продавачот е должен да ги врши следните работи:

- Да врши селектирање и складирање на отпадот во контејнери или кутии согласно одредбите од овој Договор;
- Да го класифицира отпадот според Листата за отпад;
- Да го извести Купувачот кога контејнерот, кутијата е полн за

празнење, за да се изврши превземање на истиот;

- Отпадните материи ги собира на прикладно место за пристап на договорена локација во Скопје;
- При предавањето на отпадот за транспорт да издаде идентификационен и транспортен формулар за отпадот;
- Други обврски согласно Законот за управување со отпадот.

Член 12

Овој Договор се склучува за време траење од 1 (една) година сметано од денот на неговото склучување.

Овој Договор може да се раскине пред истекот на рокот наведен во ст. 1 од овој член со взаемна писмена согласност на двете договорни страни.

Во случај на непочитување на обврските или повреда на било која одредба од овој Договор, секоја Договорна страна има право да бара еднострано раскинување на договорот со претходно писмено известување за раскинување доставено до другата Договорна страна со отказен рок од 15 (петнаесет) дена.

Секоја Договорна страна има право еднострано да го раскине овој Договор пред истекот на рокот наведен во ст. 1 од овој член од било која причина писмено известување за раскинување доставено до другата Договорна страна со отказен рок од 30 (триесет) дена.

Во случај на престанок на важноста или одземањето на дозволите на Купувачот за дозволите наведени во чл. 9, овој Договор престанува да важи со денот на писменото известување доставено од Купувачот до Продавачот или со денот кога Продавачот дознал за престанок на важноста или одземањето на дозволата.

Овој Договор може да се раскине пред истекот на рокот наведен во ст. 1 од овој член, со писмено известување без отказен рок, доколку Купувачот не го плаќа долгот навремено во договорениот рок.

Член 13

Измени и дополнувања на одредбите од овој Договор може да се врши само врз основа на писмено постигната согласност на договорните страни, изразена преку потпишување на Анекс кон овој Договор.

Член 14

За се што не е предвидено во овој Договор, ќе се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи, Законот за управување со отпад, како и другата важечка законска и подзаконска регулатива која ја регулираа оваа материја.

Член 15

Во случај на спор, Договорните страни се согласни истиот да го решат на мирен начи и спогодбено, во спротивно надлежен е Основниот суд Скопје 2 Скопје.

Член 16

Овој Договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци, од кои по 2 (два) примерока за секоја Договорна страна.

За Продавачот
ЖИТО ЛУКС А.Д СКОПЈЕ
Скопје

За Купувачот
ЕКО МЕТАЛ 16 ДООЕЛ увоз-извоз

Гарант

ЕКО МЕТАЛ 16 ДООЕЛ увоз – извоз Скопје Ул. Герника бр.80 нас. Драчево –Скопје
Тел/моб. +389 70 743 776 Маил: ecometal16@yahoo.com

До

Жито Лукс Скопје

Предмет : Понуда за откуп на Отпаден Материјал

Во однос на Вашето барање за Отпадниот Материјал спремни сме да ви ја доставиме следната понуда

1. Отпадно старо железо-11 ден/кгр.
2. Отпаден алуминиум-45 ден/кгр.
3. Отпаден Акумулатор-30 ден/кгр.
4. Отпаден Прохром-40 ден/кгр.
5. Отпадна Хартија-2 ден/кгр.
6. Отпадно уље-Без надомест.
7. Отпадни Палети-1 ден/кгр.

Со надеж дека ќе ја прифатите нашата понуда.

ЕКО МЕТАЛ 16

Скопје , 16.08.2019

Управител

ЕДБ: 4058016524398
Банка депонент : Комерцијална банка АД-Скопје Жиро сметка: 300000003968694

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МКД СЕРТИФИКАТ
МКС EN ISO 9001:2009

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Бр. ______________
20. 01. 2017 20 ____ год.
СКОПЈЕ

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Министерството за животна средина и просторно планирање, постапувајќи по барањето бр. **УП1-23/613** од **06.10.2016 година** за добивање на дозвола за вршење на дејноста складирање, третман и/или преработка на отпад поднесено од **Друштво за рециклажа и услуги ЕКО МЕТАЛ 16 ДООЕЛ, увоз-извоз, Скопје со седиште на улица Герника бр. 80**, 1000 Скопје на ден **18.11.2016 година** издаде

Д О З В О Л А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ
СКЛАДИРАЊЕ И ТРЕТМАН НА ОТПАД

- Носител на дозволата: **ДРУ ЕКО МЕТАЛ 16 ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје**
- Седиште: **улица Герника бр. 80**, 1000 Скопје
- Назив и адреса на подружницата/локацијата/општината

  КП број 9931/3.КО Драчево 2, Општина Кисела Вода на ул. Герника бр. 80, Скопје
- Матичен број: **7125968**
- Даночен број: **4058016524398**
- Датум на добивање на дозволата: **18.11.2016 година**
- Важење на дозволата до: **18.11.2021 година**

М.П.

МИНИСТЕР
BashkimAmeti

Изработил: Гоце Ставрев
Контролирал: Тања Пауновска
Одобрил: Тодор Ѓорговски

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Бр. УП1-23-1546/2017
27.03.2018 год.
СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МКД СЕРТИФИКАТ
МКС EN ISO 9001:2009

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Министерството за животна средина и просторно планирање, постапувајќи по барањето за издавање на дозвола за вршење на дејноста собирање и транспортирање на комунален и други видови на неопасен отпад поднесено на ден 13.11.2017 година со арх. бр. Уп1-23/1546 од страна на **Друштво за рециклажа и услуги "Еко Метал 16" ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје** со седиште на ул. Герника бр. 80, Скопје на ден 30.11.2017 година издаде

Д О З В О Л А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ
СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН И ДРУГИ ВИДОВИ НА НЕОПАСЕН ОТПАД

- Носител на дозволата — **ДРУ "Еко Метал 16" ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје**
- Седиште — **ул. Герника бр. 80, Скопје**
- Матичен број — 7125968
- Даночен број — 4058016524398
- Евидентен број на дозволата — **854 од 2017 година**
- Датум на издавање на дозволата — **30.11.2017 година**
- Важење на дозволата до — **30.11.2022 година**

М.П

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ СКОПЈЕ

МИНИСТЕР
Sadulla Duraki

Сериски број: 010588

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЈАВЕН ПРЕВОЗ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ

ЕКО МЕТАЛ 16

(назив на превозникот)

Герника бр.80, Скопје

(адреса)

7125968

(матичен број, односно ЕМБ)

превоз на стоки за сопствени потреби

(вид на превозот)

Издадена на: 09.08.2017

Важи до: 09.08.2021

Министер

М.П.

Прилог бр.17 Договор за отпадно масло

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
АУТО-ХАУС ЗАКОВСКИ ДООЕЛ
Бр. 03-1410/20
14. 10 20 20 год.
Скопје

ДОГОВОР

За деловна соработка

Овој Договор се склучува на ден14.10.2020 г., помеѓу

1. Ауто-Хаус Заковски ДООЕЛ Скопје, со седиште на адреса на ул. Герника, бр.80, Скопје со матичен број 6535801, даночен број 4044009501764), застапувано од лицето Горанчо Заковски –Управител, во понатамошниот текст како Собирач на опасен отпад

   и

2. ЖИТО ЛУКС АД Скопје, со седиште на адреса на бул.Македонско-Косовсака Бригада бр.44, Скопје, со матичен број4059913, даночен број 4030976260199, застапувано од лицето Николаос Калимерис, Заменик Генерален Директор, во понатамошниот текст како Поседувач на опасен отпад.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој Договор е на вршење услуга од страна на Собирачот на опасен отпад, за Собирање на опасен отпад, отпадни масла, кој произлегува од дејноста на Поседувачот.

Член 2

Собирачот на опасен отпад изјавува дека ги исполнува сите законски услови и дека ги поседува сите потребни дозволи, лиценци, решенија, одобренија и сл. од надлежни органи и институции за собирање и транспортирање на опасниот отпад предмет на овој Договор.

Собирачот на опасен отпад има обврска до денот на склучувањето на овој Договор да му достави на Поседувачот на опасен отпад копија од дозволите за вршење на дејност собирање и транспортирање на опасен отпад и за складирање и третман на опасен отпад, издадени од овластени органи и институции и потврдува дека истите се сеуште во важност.

Собирачот на опасен отпад е должен веднаш писмено да го извести Поседувачот на опасен отпад за престанокот на важноста или одземањето на дозволите од претходниот став или за постоење на евентуална друга законска пречка за вршење собирање и транспортирање на опасен отпад.

Собирачот на опасен отпад се обврзува собирањето и транспортирањето на опасен отпад предмет на овој Договор да го врши совесно, стручно, квалитетно, точно, навремено, со должно внимание и грижа, постапувајќи во согласност со важечката законска и подзаконска регулатива, важечките нормативи и стандарди, како и согласно потребите на Поседувачот на опасен отпад.

Собирачот на опасен отпад изјавува дека располага со соодветно знаење, стручност, опременост со соодветна опрема, возила за транспорт и др., како и соодветен број овластени и стручно оспособени лица за вршење на собирањето и транспортирањето на опасен отпад предмет на овој Договор.

Собирачот на опасен отпад е должен да се грижи за безбедноста и осигурувањето на неговите вработени или лицата ангажирани од негова страна во врска со вршењето на дејноста на собирање и транспорт на опасниот отпад предмет на овој Договор.

ОБВРСКИ НА СОБИРАЧОТ И ПОСЕДУВАЧОТ

Член 3

При собирањето на садовите со опасниот отпад Собирачот на опасен отпад е должен да ги замени полните садови со празни кои се сопственост на Собирачот или да го собере опасниот отпад од садовите на начин кој нема да дозволи истекување на истиот. Садовите да бидат соодветно обележани дека во нив се чува опасен отпад, името на Собирачот, број на садот итн.

Собирачот на опасен отпаде е должен при работа во кругот на Поседувачот да се придржува на куќниот ред и да не го нарушува нормалното функционирање на производството и работењето на Поседувачот.

Член 4

Поседувачот е должен да направи Собирно место за опасен отпад и истото да биде на место каде нема пристап на невластени лица.

Поседувачот е дожен опасниот отпад да го собира во садови кои ќе бидат поставени на Собирното место за опасен отпад.

Поседувачот на опасен отпад треба да се грижи за Собирното место, да го контролира Собирното место да не дозволи истекување, вадење на опасен отпад од садовите или друго несовесно постапување.

Член 5

Забрането е мешање на други некомпатибилни течни отпади како што се антифриз, глицерин, киселини итн.

Доколку при направена анализа на отпадните масла се докаже дека во опасниот отпад има и други цврсти отпади, трошоците за анализата, транспортот, складирањето и отстранувањето ги подмирува Поседувачот.

Член 6

Поседувачот на опасен отпад е должен де му обезбеди пристап на Собирачот до садовите со опасен отпад,со цел да изврши увид за состојбата на садовите, отпадот во нив итн.

За секоја извршена контрола на собирното место Собирачот е должен да води соодветна евиденција.

Собирачот на опасен отпад е должен транспортирањето на опасниот отпад да го врши на свој трошок, во соодветни возила и во согласност со Законот за превоз на опасни материи, и истиот да е соодветно спакуван и означен.

Собирачот на опасен отпад е одговорен за безбедното собирање и транспортирање на опасните отпадни материи предмет на овој Договор.

Собирачот на опасен отпад е одговорен за отстранување на настанати загадувања или настаната штета на животната средина, како и евентуална настаната штета или повреда на вработените или ангажираните лица од страна на Собирачот, на вработените или имотот на Поседувачот на опасен отпад или трети лица, настанати при вршењето на собирање и транспортирање на отпадните материи предмет на овој Договор.

Член 7

Поседувачот на опасен отпад не смее опасниот отпад да го предава на неовластени лица кои не се опфатени со овој Договор.

РОКОВИ
Член 8

Поседувачот на опасен отпад треба да го извести Собирачот на опасен отпад кога капацитетот на Собирното место ќе биде исполнет 80% со опасен отпад.

Собирачот на опасен отпад е должен во рок од 3 (три) дена од известувањето, да го собере опасниот отпад од Поседувачот.

За собраната количина на опасен отпад Собирачот му издава потврда на Поседувачот, заверена со печат и потпис од лицето овластено да ракува со опасен отпад и потпис и печат од Поседувачот.

НДОМЕСТОК И РОК НА ПЛАЌАЊЕ
Член 9

Договорните страни се согласни, за вршење на услугите предмет на овој Договор, Поседувачот на опасен отпад е должен да му плати на Собирачот на опасен отпад еднократен годишен паричен надоместок за собирање на опасен отпад на износ од 7.200,00 (седумилјадиидвеста) денари.

Цената е без засметан ДДВ од 5%.

Плаќањето ќе се врши врз основ на издадена фактура, во рок од 60 (шеесет) дена сметано од денот на приемот на фактурата.

Член 10

Собирачот на опасен отпад може во оправдани случаи да побара промена на износот од претходниот член на овој Договор, но за тоа е должен да го извести Поседувачот во рок од 30 (триесет) дена пред воведувањето на измените., за што доколку се согласува и Поседувачот, ќе се склучи соодветен писмен анекс.

СПОРОВИ
Член 11

Сите спорови настанати во врска со спроведувањето на овој договор ќе се решаваат спогодбено, врз основа на добрата деловна практика, доколку тоа е невозможно за спорот решава Основниот Граѓански суд Скопје.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 12

Овој договор се смета за склучен од денот на потпишувањето од двете договорни страни.

Овој договор стапува во сила после самото склучување.

Овој договор е со важност од 1 (една)година и истиот започнува да важи од датумот на склучување.

Член 13

Овој Договор може да се раскине пред истекот на рокот наведен во член 12 од овој Договор, со взаемна писмена согласност на двете договорни страни.

Двете договорни страни можат да го раскинат овој Договор, доколку една од страните не ги почитува одредбите од Договорот, законските норми и итн., односно во случај на непочитување на обврските или повреда на било која одредба од овој Договор, секоја Договорна страна има право да бара еднострано раскинување на договорот со претходно писмено известување за раскинување доставено до другата Договорна страна со отказен рок од 15 (петнаесет) дена.

Секоја Договорна страна има право еднострано да го раскине овој Договор пред истекот на рокот наведен во член 12 од овој Договор, од било која причина со писмено известување за раскинување доставено до другата Договорна страна со отказен рок од 30 (триесет) дена.

Во случај на престанок на важноста или одземањето на дозволите на Собирачот на опасен отпад за дозволите наведени во чл. 2 ст. 2 од овој Договор престанува да важи со денот на писменото известување доставено од Собирачот до Поседувачот или со денот кога Поседувачот на опасен отпад дознал за престанок на важноста или одземањето на дозволата.

Поседувачот има право еднострано предвремено, без отказен рок да го раскине овој Договор доколку не е задоволен од начинот и квалитетот на вршење на предметните работи од страна на Собирачот на опасен отпад и доколку не е задоволен од понудената цена за вршење на предметните работи.

Член 14

Измени и дополнувања на одредбите од овој Договор може да се врши само врз основа на писмено постигната согласност на договорните страни, изразена преку потпишување на Анекс кон овој Договор.

Член 15

За се што не е предвидено во овој Договор, ќе се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи, Законот за управување со отпад, како и другата важечка законска и подзаконска регулатива која ја регулираа оваа материја.

Член 16

Овој договор е склучен во 2 (два) еднакви примероци,од кои по 1 (еден) примерок за секоја Договорна страна.

ЖИТО ЛУКС АД Скопје
Поседувач на опасен отпад

АУТО-ХАУС ЗАКОВСКИ
Собирач на опасен отпад

Друштво за трговија и услуги АУТО-ХАУС ЗАКОВСКИ ДООЕЛ Скопје

Прилог бр.18 Договор за сервисирање на возила

ЖИТО ЛУКС АД СКОПЈЕ
Бр. 08-483
18.03. 2020 год.
СКОПЈЕ

ДОГОВОР ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГИ

ЗА ДЕЛОВНО ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА

Овој Договор е склучен на ден 01.01.2020 година, помеѓу:

1. Друштво за автолакерско лимарски услуги **ЏЕРСИ ДООЕЛ увоз-извоз,** со седиште на ул.Борис Трајковски бр.206 Кисела Вода Скопје, со ЕМБС5923603, ЕДБ4030004527977, застапувано од Управителот Дејан Василевски, во натамошниот текст како Вршител на услуга
2. **ЖИТО ЛУКС АД Скопје**, со седиште на бул. Македонско Косовска Бригада бр. 44, Скопје, со ЕМБС 4059913, ЕДБ 4030976260199, застапувано од Заменик Гепорален Директор Николаос Калимерис, во натамошниот текст како Нарачател

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој Договор е деловно техничка соработка помеѓу Договорните страни, за вршење на услуги за сервисирање, одржување и поправка од страна на Вршителот на работата на патнички и товарни моторни возила, сопственост на Нарачателот.

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ

Член 2

Вршителот на услугата изјавува дека располага со соодветно знаење, стручност, простор, опременост и доволен број на овластени стручно оспособени и обучени работници за вршење на работите предмет на овој Договор.

Вршителот на услугата изјавува дека ја поседува целокупната потребна документација, лиценци, овластувања, одобренија и сл. за вршење на услугите предмет на овој Договор.

Вршителот на услугата е должен работите предмет на овој Договор да ги извршува совесно, стручно, точно, навремено, со должно внимание и грижа како добар стопанственик, квалитетно и на соодветен начин во согласност со важечката законска и подзаконска реглатива, технички нормативи, критериуми, упатства и пропишани стандарди, како и во согласност со барањето на Нарачателот.

Член 3

Заради редовно сервисирање или во случај на дефект на возило, Нарачателот ќе му достави на Вршителот на работата писмен налог за одредено возило за сервисирање или поправка. Писмениот налог задолжително треба да има потпис од одговорното лице за логистика и дистрибуција кај Нарачателот, како и печат на Нарачателот.

Вршителот на услугата е должен на денот на предавањето на возилото кај Нарачателот и потпишувањето на писмениот работен налог, да му достави на Нарачателот соодветна писмена гаранција за извршената работа со важност од минимум 12 (дванаесет) месеци сметано од денот на потпишувањето работниот налог и предавање на возилото кај Нарачателот.

За време на гарантниот рок, на писмено барање на Нарачателот, Вршителот на услугата е должен најдоцна во рок од 24 (дваесетичетири) часа, а зависно од тежината на дефектот најдоцна за 48 (четириесетиосум) часа по известувањето, на свој трошок да ги одстрани сите маани и недостатоци што ќе се појават во гарантниот рок.

Доколку Вршителот на услугата во рок утврден во предходниот став не ги одстрани маните и недостатоците Договорните страни се согласни Нарачателот да ги одстрани сам или преку друг изведувач на сметка на Вршителот на услугата од овој Договор, при што Вршителот на услугата се согласува веднаш на Нарачателот да му ја надомести целокупната сума за настанатата поправка.

При вршењето на работите предмет на овој Договор, Вршителот на услугата е должен да користи исклучиво оригинални и атестирани резервни делови и материјали.

ВРЕДНОСТ, РОК И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 5

Вредноста на сервисирањето и поправката на возилата ќе се пресметува според видот на услугата и типот на возилото.

Ценовникот по тип на возила претставува прилог и составен дел на овој Договор.

Во случај на промена на цените, доколку постои заемна согласност помеѓу Договорните страни, ќе се склучи соодветен писмен анекс.

Член 6

Вршителот на услугата ќе му достави на Нарачателот фактура за извршената работа по завршувањето на работата и по потпишувањето на работниот налог за извршените поправки или сервисирање, од страна на двете Договорни страни

Нарачателот е должен да изврши плаќање за извршената работа од страна на Вршителот на услугата, во рок од 30 (триесет) дена сметано од денот на приемот на фактурата.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ И РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 7

Овој Договор се склучува за определено време сметано од 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Овој Договор може да се раскине предвремено спогодбено со заемна согласност на двете Договорни страни.

Во случај на непочитување на обврските или повреда на било која одредба од овој Договор од една од Договорните страни, другата Договорна страна може еднострано да го раскине Договорот со претходно писмено известување за раскинување доставено до другата Договорна страна со отказен рок од 3 (три) дена.

Секоја Договорна страна има право еднострано да го раскине овој Договор пред истекот на важност со писмено известување доставено до другата Договорна страна со отказен период од 30 (триесет) дена.

Нарачателот може да побара еднострано раскинување на овој Договор со писмено известување доставено до Вршителот на услугата, без отказен рок, доколку Нарачателот не е задоволен од квалитетот на извршувањето на услугите од страна на Вршителот на услугата, како и од понудената цена од страна на Вршителот на услугата.

ОПШТИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

Промени на договорот можат да се вршат спогодбено, со потпишување на анекс кон Основниот Договор.

Член 9

Во случај на спор, Договорените страни се согласни истиот да го решат на мирен начин и спогодбено, во спротивно надлежен е Основен Граѓански Суд Скопје.

Член 10

За се што не е предвидено во овој Договор, ќе важат одредбите од Законот за облигациони односи.

Член 11

Овој Договор е склучен во 4 (четири) истоветни примероци, од кои по 2 (два) примерока за секоја Договорена страна.

НАРАЧАТЕЛ **ВРШИТЕЛ НА УСЛУГИ**

ЏЕРСИ
АУТО ЛИМАРСКО ЛАКЕРСКИ СЕРВИС

Друштво за автолакерско лимарски услуги ЏЕРСИ дооел, увоз-извоз Скопје
Бул. Борис Трајковски бр. 206, 1000 Скопје, тел.: 02/ 2464-564, факс: 2464-299
ж-ска: 300000001992998, Депонент: Комерцијална Банка, ЕДБ-МК: 403000452797

ПОНУДА: 59/2020 ZITO LUKS AD SKOPJE

SPRINTER SK-0391-AH WDB9061331N391338

Р.бр	Артикал	Цени со ДДВ
1.	Филтер масло	420.00
2.	Филтер воздух	1110.00
3.	Филтер гориво	910.00
4.	Филтер кабина	700.00
5.	Моторно масло	3.360.00
6.	Редовен сервис	800.00
7.	Предни амортизери	11.120.00
8.	Дискови предни	4.628.00
9.	Плочки предни	2.400.00
10.	Стабилизатори предни	1.400.00
11.	Сензор за потрошеност	500.00
12.	Вилушка предна	6.700.00
13.	Промена на делови 7,8,9,10,11,12	10.000.00
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
Делови		
Потрошен материјал		
Работна рака		
Вкупно		44.048.00

Цените се со вклучен ДДВ
Скопје 10.03.2020

Сервис Џерси

Прилог бр.19 Продажба на палети

ЖИТО ЛУКС АД СКОПЈЕ

Примено: 09-09-2020			
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
03	970		

ДО ЖИТО ЛУКС А.Д.
СКОПЈЕ

БАРАЊЕ

Од *Ице Трајкоски*, вработен во Жито Лукс А.Д. Скопје
во комплекс мелница.

Почитувани,

Барам да купам 1 тон дрвени искршени палети од залихата која се наоѓа во кругот на мелница на Жито Лукс, по цена од 2 денари за килограм.

commission:
1. Владимир Димитриевски
2. Дејан Андоновски
3. Виктор Марјановски

На ден 09.09.2020 година
барател:
Ице Трајкоски

Прилог бр.20 Белешка за силосна прашина

А.Д.ЖИТОЛУКС - Скопје

КАНТАРСКА БЕЛЕШКА

Кантарска белешка:	20917
Испратница:	*
Возило:	ИМТ 539
Клиент:	ДРАГИ ОЦАКОВСКИ
Артикл:	СИЛОСНА ПРАШИНА
Возач:	ДРАГИ ОЦОВСКИ
Број Л.К.:	*

Тежина Полно:	5300	11:11:36	01.09.2020
Тежина празно:	3700	11:52:27	01.09.2020
Нето тежина:	1600		

Потпис: ____________________

Прилог бр.21Лабораториски извештај

ЕКО КОНТРОЛ ДОО Охрид
Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

eKolab

Тестирање
МКС EN ISO/IEC 17025
ЛТ - 053
Testing

Друштво за консалтинг услуги и трговија ЕКО КОНТРОЛ увоз-извоз ДОО
Бр. 03-31/14
22.10.2020 год.
ОХРИД

Лабораториски извештај
Број 08-055/2
43-Б/2020

Од извршени мерења на нивото на Бучава во животната средина, од работата на

“Жито Лукс” АД Скопје
Подружница МЕЛНИЦА

ИЗРАБОТУВАЧ:
“ЕКО КОНТРОЛ” ДОО Охрид
Подружница “ЕКО ЛАБ”
Лабораторија за мониторинг
на животната средина, Прилеп

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ:
д-р Зоран Апостолоски дипл.маш.инж.

Друштво за консалтинг услуги и трговија ЕКО КОНТРОЛ увоз-извоз ДОО Охрид Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп

ОБ-ИР-01 издание 01, ревизија 01

ЕКО КОНТРОЛ ДОО Ул. Кленоец бр. 7 Охрид
e-mail: ekokontrol@t-home.mk
Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Ул.Битолска бр.23Прилеп,
тел./факс.048/424-886,моб:072/205-977и078/320-955,
e-mail: ekolab@t-home.mk,ЕДБ: 4020013523954;
жиро сметка: 240280101862722 УНИ БАНКА

ekolab
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Тестирање
МКС EN ISO/IEC 17025
ЛТ - 053
Testing

ИЗВЕШТАЈ ОД ИСПИТУВАЊЕ	Број:43-Б/2020
	Датум: 14.10.2020 година

ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСНИКОТ		
Нарачател	“Жито Лукс” АД Скопје – Подружница МЕЛНИЦА	
Адреса	Ул. 3 та Македонска Бригада - Скопје	
Лице за контакт	Дарко Дејаноски	
Датум на извршени мерења	14.10.2020 година	
Мерењата ги изврши	д-р Зоран Апостолоски дипл.маш.инж.	
Датум на обработка на податоците	14.10.2020 година	
Датум на издавање на извештајот	19.10.2020 година	
Одговорен	Зоран Апостолоски	
Изработил	Зоран Апостолоски	
Одобрил	Зоран Апостолоски	
Број на копии	4	

Извештајот има важност само како целина со оригинален печат.
Извештајот не смее да се копира без одобрение на ЕКО ЛАБПрилеп.
ОБ-ИР-01 издание 01, ревизија 01

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
ЕКО КОНТРОЛ ДОО Ул. Кленоец бр. 7 Охрид
e-mail: ekokontrol@t-home.mk
Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Ул.Битолска бр.23Прилеп,
тел./факс.048/424-886,моб:072/205-977и078/320-955,
e-mail: ekolab@t-home.mk,ЕДБ: 4020013523954;
жиро сметка: 240280101862722 УНИ БАНКА

Тестирање
МКС EN ISO/IEC 17025
ЛТ - 053
Testing

1. ВОВЕД

Врз основа на Барање, ЕКО КОНТРОЛ ДОО Охрид, Подружница ЕКО ЛАБ-Лабораторија за мониторинг на животната средина-Прилеп, превзеде обврска да изврши определување на нивото на Бучава од околината што се емитира од **"Жито Лукс" АД Скопје – Подружница МЕЛНИЦА.**

Резултатите од извршените определувања на нивото на Бучавата од околината, дадени се во Поглавјето 3, а Резимето од мерењата, дадено е во Поглавјето 4., како заклучок.

Во Прилог се дадени:

-Мерни места и точки за мониторинг на кои се извршени мерања на нивото на Бучава од околината, Прилог бр.1

Целта на Лабораторискиот Извештај е да се прикажат добиените резултати од извршените мерења на нивото на штетни материи во воздухот од стационарни извори на емисии, од работата на погонот, како и добиените резултати од извршените мерења на нивото на Квалитет на воздух - определување на вкупни суспендирани честици, респирабилни честици и фракција на ПМ 10 честици.

Методологијата на мерењето, мерните места и инструментите за извршување на мерењата, дадени се во Поглавјето 2.

Резултатите од извршените мерења на нивото на Квалитет на воздух - определување на вкупни суспендирани честици, респирабилни честици и фракција на ПМ 10 честици,дадени се во Поглавјето 3, а Резимето од мерењата, дадено е во Поглавјето 4., како заклучок.

Во Прилог се дадени:

-Мерни места и точки за мониторинг на кои се извршени мерања на нивото на Квалитет на воздух - определување на вкупни суспендирани честици, респирабилни честици и фракција на ПМ 10 честици, Прилог бр.1

Извештајот има важност само како целина со оригинален печат.
Извештајот не смее да се копира без одобрение на ЕКО ЛАБПрилеп.
ОБ-ИР-01 издание 01, ревизија 01

еkolab
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
ЕКО КОНТРОЛ ДОО Ул. Кленоец бр. 7 Охрид
e-mail: ekokontrol@t-home.mk
Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Ул.Битолска бр.23Прилеп,
тел./факс.048/424-886,моб:072/205-977и078/320-955,
e-mail: ekolab@t-home.mk,ЕДБ: 4020013523954;
жиро сметка: 240280101862722 УНИ БАНКА

Тестирање
МКС EN ISO/IEC 17025
ЛТ - 053
Testing

2.МЕТОДОЛОГИЈА, МЕРНИ МЕСТА И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕРЕЊАТА

2.1.Мерење на нивото на Бучава во животната средина

Методолошкиот пристап за определување на нивото на Бучавата, го дефинира начинот на одредување на нивото на звучен притисок, преку директно мерење, со цел да се направи проценка на Бучавата од околината, согласно Методата МКС ISO 1996-2:2010*.

Определувањето на нивото на Бучава од околината е реализирано во согласност со Методата МКС ISO 1996-2:2010*, Акустика-Опис, мерење и оцена на бучава во животна средина-Дел 2:Одредување на нивото на бучава во животната средина.

При определувањето на нивото на Бучавата од околината, потребно е да се дефинираат следните чекори;

-Избор и број на мерни места (локација)
-Времетраење на мерењето
-Избор на инструменти за мерење

Местата на кои е извршено мерење на нивото на Бучава од околината, се прикажани во Прилог бр.1

Мерењата се извршени со калибриран инструмент за мерење на Бучава **Sound level meter type HD 600, EXTECH**, прикажан на Слика бр.1

Слика бр.1; Инструмент за определување на ниво на Бучава
Sound level meter type HD 600
EXTECH

Извештајот има важност само како целина со оригинален печат.
Извештајот не смее да се копира без одобрение на ЕКО ЛАБПрилеп.
ОБ-ИР-01 издание 01, ревизија 01

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

ЕКО КОНТРОЛ ДОО Ул. Кленоец бр. 7 Охрид
e-mail: ekokontrol@t-home.mk

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Ул.Битолска бр.23Прилеп,
тел./факс.048/424-886,моб:072/205-977и078/320-955,
e-mail: ekolab@t-home.mk,ЕДБ: 4020013523954;
жиро сметка: 240280101862722 УНИ БАНКА

Тестирање
МКС EN ISO/IEC 17025
ЛТ - 053
Testing

Методолошкиот пристап за мерење на нивото на Квалитет на воздух - штетни материи во воздухот од стационарни извори на емисии, го дефинира начинот на одредување на нивото на штетните материи во воздухот преку директно мерење, со цел да се направи проценка на Квалитет на воздух - определување на вкупни суспендирани честици, респирабилни честици и фракција на ПМ 10 честици, како и штетни материи во воздухот (концентрација на гасови) во животната средина, согласно Методата МКС EN 12341:2007** за супендирани честици.

При мерењето на нивото на Квалитет на воздух - штетни материи во воздухот од стационарни извори на емисии, потребно е да се дефинираат следните чекори;

-Избор и број на мерни места (локација)
-Времетраење на мерењето
-Избор на инструменти за мерење

Местата на кои е извршено мерење на нивото на емисиите на шетни гасовиод стационарни извори на емисии, се прикажани во Прилог бр.1

Мерењата се извршени со инструмент за мерење на Квалитет на воздух - определување на вкупни суспендирани честици, респирабилни честици и фракција на ПМ 10 честици тип **TURNKEY DustMate kit**, прикажан на Слика бр.1

Слика бр.1; Инструмент за мерење на ниво на Квалитет на воздух - определување на вкупни суспендирани честици, респирабилни честици и фракција на ПМ 10 и ПМ 2.5 честици - тип **TURNKEY DustMate kit**

Извештајот има важност само како целина со оригинален печат.
Извештајот не смее да се копира без одобрение на ЕКО ЛАБПрилеп.
ОБ-ИР-01 издание 01, ревизија 01

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

ЕКО КОНТРОЛ ДОО Ул. Кленоец бр. 7 Охрид
e-mail: ekokontrol@t-home.mk

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Ул.Битолска бр.23Прилеп,
тел./факс.048/424-886,моб:072/205-977и078/320-955,
e-mail: ekolab@t-home.mk,ЕДБ: 4020013523954;
жиро сметка: 240280101862722 УНИ БАНКА

Тестирање
МКС EN ISO/IEC 17025
ЛТ - 053
Testing

2.2.Мерење на нивото на Бучава и ПМ 10 честици во животната средина

Предмет на мерењето на бучавата во животната средина во **"Жито Лукс" АД Скопје – Подружница МЕЛНИЦА**, беа сите извори на бучава кои емитираат во животната средина.

Како главни извори се идентификувани:

- **Мелница за пченица** - самата бучава произлегува од моторите, опремата и машините кои се инсталирани во самата зграда.
- **Силоси за транспорт на пченицата** - самата бучава произлегува од моторите, опремата и машините кои се инсталирани во самата зграда. Бучавата од овие средства е поверемена (кога имаме прием на пченица).

Споредни извори на бучава се:

- Самите возила кои се користат за довоз и одвоз на пченицата и разни суровини кои се потребни за производниот процес
- Надворешни извори на бучава од самата улица Булевар 3 та Македонска бригада, како и од самата природа

Мерењето е извршено на **14.10.2020 година** година во период од 13:40 до 15:30 часот. Температурата за време на мерењето е 26,1 °C и релативна влажност од 51,3%. При што времето беше сончево. Мерењето е направено во 5 пет мерни точки за бучавата и 2 за ПМ 10 частици, кои се дадени во прилогот.

1. **Мерно место бр. 1 – капија – 1 м пред влезот**
2. **Мерно место бр. 2 – Силоси за истовар и транспорт – 10 метри од ивицата на првата зграда**
3. **Мерно место бр. 3 – Силоси за истовар и транспорт - задна страна - граница на фирмата - 5 м од оградата**
4. **Мерно место бр. 4 – Силоси за транспорт - задна страна - граница на фирмата со самата улица Булевар 3 та Македонска Бригада - 1 м од оградата**
5. **Мерно место бр. 5 – Силоси за транспорт - задна страна - граница на фирмата со друг објект - работилница за возила - 2 м од патот**

Напомена: Изборот на мерните точки се определени од страна на корисникот на извештајот и дел од точките не се во согласност со барањето на стандардот МКС ISO 1996-2:2010*.

eKolab
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

ЕКО КОНТРОЛ ДОО Ул. Кленоец бр. 7 Охрид
e-mail: ekokontrol@t-home.mk
Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Ул.Битолска бр.23Прилеп,
тел./факс.048/424-886,моб:072/205-977и078/320-955,
e-mail: ekolab@t-home.mk,ЕДБ: 4020013523954;
жиро сметка: 240280101862722 УНИ БАНКА

Тестирање
МКС EN ISO/IEC 17025
ЛТ - 053
Testing

3. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВРШЕНИТЕ МЕРЕЊА

Табела бр.1; Мерно место 1 - капија

Резултати од извршени мерења на нивото на бучава во животната средина

Објект		“Жито Лукс” АД Скопје-Мелница			
Дата и време на мерење		14.10.2020 година			
Метода на мерење		МЕ 10.6, МКС ISO 1996-2:2010*			
Инструмент		Sound level meter type HD 600 EXTECH			
Период на мерење		13:40 до 13:45			
Време на одзив		Брзо			
Број	Мерно место	L d	Гранична вредност L d	LA max	Гранична вредност LA max
		(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)
На граница на локацијата					
1.	ММ 1	54.40±1.86	60	59.60±1.86	110

Табела бр.2; Мерно место 2 - Силоси за истовар и транспорт

Резултати од извршени мерења на нивото на бучава во животната средина

Објект		“Жито Лукс” АД Скопје-Мелница			
Дата и време на мерење		14.10.2020 година			
Метода на мерење		МЕ 10.6, МКС ISO 1996-2:2010*			
Инструмент		Sound level meter type HD 600 EXTECH			
Период на мерење		13:50 до 13:55			
Време на одзив		Брзо			
Број	Мерно место	L d	Гранична вредност L d	LA max	Гранична вредност LA max
		(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)
На граница на локацијата					
2.	ММ 2	58.50±1.86	60	65.10±1.86	110

ekolab
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

ЕКО КОНТРОЛ ДОО Ул. Кленоец бр. 7 Охрид
e-mail: ekokontrol@t-home.mk
Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Ул.Битолска бр.23Прилеп,
тел./факс.048/424-886,моб:072/205-977и078/320-955,
e-mail: ekolab@t-home.mk,ЕДБ: 4020013523954;
жиро сметка: 240280101862722 УНИ БАНКА

Тестирање
МКС EN ISO/IEC 17025
ЛТ - 053
Testing

Табела бр.3; Мерно место 3 - Силоси за истовар и транспорт - задна страна - граница на фирмата

Резултати од извршени мерења на нивото на бучава во животната средина

Објект		“Жито Лукс” АД Скопје-Мелница			
Дата и време на мерење		14.10.2020 година			
Метода на мерење		МЕ 10.6, МКС ISO 1996-2:2010*			
Инструмент		Sound level meter type HD 600 EXTECH			
Период на мерење		14:05 до 14:10			
Време на одзив		Брзо			
Број	Мерно место	L d	Гранична вредност L d	LA max	Гранична вредност LA max
		(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)
На граница на локацијата					
3.	MM 3	58.70±1.86	60	66,30±1.86	110

Табела бр.4; Мерно место 4 - Силоси за транспорт - задна страна - граница на фирмата со самата улица Булевар 3 та Македонска Бригада

Резултати од извршени мерења на нивото на бучава во животната средина

Објект		“Жито Лукс” АД Скопје-Мелница			
Дата и време на мерење		14.10.2020 година			
Метода на мерење		МЕ 10.6, МКС ISO 1996-2:2010*			
Инструмент		Sound level meter type HD 600 EXTECH			
Период на мерење		14:15 до 14:20			
Време на одзив		Брзо			
Број	Мерно место	L d	Гранична вредност L d	LA max	Гранична вредност LA max
		(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)
На граница на локацијата					
4.	MM 4	56.60±1.86	60	61.10±1.86	110

ЕКО КОНТРОЛ ДОО Ул. Кленоец бр. 7 Охрид
e-mail: ekokontrol@t-home.mk
Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Ул.Битолска бр.23Прилеп,
тел./факс.048/424-886,моб:072/205-977и078/320-955,
e-mail: ekolab@t-home.mk,ЕДБ: 4020013523954;
жиро сметка: 240280101862722 УНИ БАНКА

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Тестирање
МКС EN ISO/IEC 17025
ЛТ - 053
Testing

Табела бр.5; Мерно место 5 - Силоси за транспорт - задна страна - граница на фирмата со друг објект - работилница за возила

Резултати од извршени мерења на нивото на бучава во животната средина

Објект		“Жито Лукс” АД Скопје-Мелница			
Дата и време на мерење		14.10.2020 година			
Метода на мерење		МЕ 10.6, МКС ISO 1996-2:2010*			
Инструмент		Sound level meter type HD 600 EXTECH			
Период на мерење		14:25 до 14:30			
Време на одзив		Брзо			
Број	Мерно место	L d	Гранична вредност L d	LA max	Гранична вредност LA max
		(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)
На граница на локацијата					
5.	MM 5	56,80±1.86	60	59.90±1.86	110

Извештајот има важност само како целина со оригинален печат.
Извештајот не смее да се копира без одобрение на ЕКО ЛАБПрилеп.
ОБ-ИР-01 издание 01, ревизија 01

ekolab
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
ЕКО КОНТРОЛ ДОО Ул. Кленоец бр. 7 Охрид
e-mail: ekokontrol@t-home.mk
Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Ул.Битолска бр.23Прилеп,
тел./факс.048/424-886,моб:072/205-977и078/320-955,
e-mail: ekolab@t-home.mk,ЕДБ: 4020013523954;
жиро сметка: 240280101862722 УНИ БАНКА

Тестирање
МКС EN ISO/IEC 17025
ЛТ - 053
Testing

4. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВРШЕНИТЕ МЕРЕЊА

4.1.Ниво на Квалитет на воздух - определување на вкупни суспендирани честици, респирабилни честици и фракција на ПМ 10 честици во животната средина

Табела бр.1; Мерно место 1 - припрема и чистење напченицата – према улицата Булевар 3 та Македонска Бригада - мерено во каналот за вентилација

Резултати од извршени мерења на нивото на суспендирани честици ПМ 10 честици во животната средина

Објект		“Жито Лукс” АД Скопје- Подружница МЕЛНИЦА	
Дата и време на мерење		14.10.2020 година	
Метода на мерење		МКС EN 12341:2007 **	
Инструмент		TURNKEY DustMate kit	
Период на мерење		14:40 до 14:55	
Правилник		Правилник за граничните вредности за дозволени нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (Сл. весник на РМ. бр. 141/2010)	
Број	Мерно место	Концентрација	ГВЕ
		mg/m^3	mg/Nm^3
На граница на локацијата			
1.	MM 1	37,46	50

Извештајот има важност само како целина со оригинален печат.
Извештајот не смее да се копира без одобрение на ЕКО ЛАБПрилеп.
ОБ-ИР-01 издание 01, ревизија 01

ЕКО КОНТРОЛ ДОО Ул. Кленоец бр. 7 Охрид
e-mail: ekokontrol@t-home.mk
Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Ул.Битолска бр.23Прилеп,
тел./факс.048/424-886,моб:072/205-977и078/320-955,
e-mail: ekolab@t-home.mk,ЕДБ: 4020013523954;
жиро сметка: 240280101862722 УНИ БАНКА

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Тестирање МКС EN ISO/IEC 17025 ЛТ - 053 Testing

Табела бр.2; Мерно место 2 - Силоси за истовар и транспорт – мерено во каналот за вентилација

Резултати од извршени мерења на нивото на суспендирани честици во животната средина

Објект		„Жито Лукс" АД Скопје- Подружница МЕЛНИЦА	
Дата и време на мерење		**14.10.2020 година**	
Метода на мерење		**МКС EN 12341:2007 ****	
Инструмент		**TURNKEY DustMate kit**	
Период на мерење		**15:00 до 15:15**	
Правилник		**Правилник за граничните вредности за дозволени нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (Сл. весник на РМ. бр. 141/2010)**	
Број	**Мерно место**	**Концентрација**	**ГВЕ**
		µg/m³	**µg/m³**
На граница на локацијата			
2.	**ММ 2**	**38,12**	**50**

ЕКО КОНТРОЛ ДОО Ул. Кленоец бр. 7 Охрид
e-mail: ekokontrol@t-home.mk
Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Ул.Битолска бр.23Прилеп,
тел./факс.048/424-886,моб:072/205-977и078/320-955,
e-mail: ekolab@t-home.mk,ЕДБ: 4020013523954;
жиро сметка: 240280101862722 УНИ БАНКА

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Тестирање МКС EN ISO/IEC 17025 ЛТ - 053 Testing

5. ЗАКЛУЧОК

"Жито Лукс" АД Скопје – Подружница МЕЛНИЦАе сместена во градот и припаѓа на III- то подрачје.

Врз основа на податоците добиени од извршените мерења на нивото на Бучава од работата на Инсталацијата, може да се констатира дека во согласност со Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина (Сл.Весник бр.147/08), **нема надминување на граничните вредности**.

Од резултатите на мерењата на ПМ 10 честички покажа дека немаме зголемени концентрации и резултати се во дозволените граници – мерено во каналите.

Забелешка: Резултатите прикажани во овај Извештај, важат само за условите и режимот на работа за време на вршењето на мерењата.

Делови од овај Извештај несмеат да се умножуваат, без писмено одобрување од ЕКО КОНТРОЛ, ДОО Охрид, Подружница ЕКО ЛАБ-Лабораторија за мониторинг на животната средина-Прилеп.

ЕКО КОНТРОЛ ДОО
Подружница ЕКО ЛАБ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

ЕКО КОНТРОЛ ДОО Ул. Кленоец бр. 7 Охрид
e-mail: ekokontrol@t-home.mk

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Ул.Битолска бр.23Прилеп,
тел./факс.048/424-886,моб:072/205-977и078/320-955,
e-mail: ekolab@t-home.mk,ЕДБ: 4020013523954;
жиро сметка: 240280101862722 УНИ БАНКА

Тестирање
МКС EN ISO/IEC 17025
ЛТ - 053
Testing

ЕА MLA потписник
EA MLA Signatory

ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Institute for Accreditation of the Republic of North Macedonia

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА

Бр. ЛТ 053

Accreditation Certificate No. LT 053

ЕКО КОНТРОЛ ДОО Охрид - Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп,

EKO KONTROL LTD Ohrid - Branch EKO LAB Prilep,

е акредитиран од
Институтот за акредитација на Република Северна Македонија

Со овој Сертификат се потврдува дека се исполнети барањата на стандардот:

МКС EN ISO/IEC 17025:2018

за дејностите кои се опишани во прилогот на овој Сертификат кој е означен со ист број.

This above-named entity is accredited by Institute for Accreditation of the Republic of North Macedonia. By this Certificate the fulfilment of the requirements of the standard МКС EN ISO/IEC 17025:2018 is acknowledged for the field of accreditation in its full scope as described in the Annex to this Certificate marked with the same number.

Директор
Director
М-р Слободен Чокревски
M.Sc. Sloboden Chokrevski

Скопје/*Skopje*,
Дата на додела на акредитацијата/*Date of the initial accreditation*: 9.09.2015
Дата на реиздавање/*Reissuing Date*:
24.10.2019

Важи до/*Valid until*:
8.09.2023

Лабораториски Извештај бр. 08-055/2
43-Б/2020

Прилог бр.22 Договор со ПП Сервис С-9 Гоце ДООЕЛ

Друштво за производство, промет и услуги ПП СЕРВИС С-9 Гоце ДООЕЛ увоз-извоз
Бр. 0202-093/2
26.03.2020 год.
СКОПЈЕ

ЗА ПП АПАРАТИ 02-579
14.04.2020
СКОПЈЕ

ДОГОВОР

За давање противпожарни услуги

Овој Договор е склучен на ден 26.03.2020 година,помеЃу:

1. Друштво за производство, промет и услуги **ПП СЕРВИС С-9 Гоце ДООЕЛ увоз-извоз Скопје,** со седиште на ул. Петар Драпшин бр. 2 лок. 2, Скопје, со ЕМБС 5228085, ЕДБ 4030998340749 застапувано од Управителот Гоце Гиевски (во понатамошниот текст како Давател на услуги),
2. **ЖИТО ЛУКС АД Скопје,** со седиште во Скопје на бул. Македонско Косовска Бригада бр. 44,Скопје со ЕМБС 4059913, застапувано од Претседателот на Управниот Одбор и Генерален Директор, Николаос Воудоурис, преку полномошник Константинос Фрагкис, член на Управниот Одбор (во понатамошниот текст како Корисник на услуги).

Член 1

Предмет на овој Договор е комплетно одржување, сервисирање, испитување (контрола, полнење, контролно испитување под притисок, атестирање, поправка на механички дефекти, бојадисување, замена на неисправни делови) на противпожарни апарати за гасење на пожар и на хидрантска ПП опрема и мрежа, сопственост на Корисникот на услугата, на објектите лоцирани во Производниот Комплекс Пекара на бул. Македонско Косовска Бригада бр. 44, Скопје, и на објектите во Мелница и Силоси на бул. Трета Македонска Ударна Бригада бр. 100, Скопје, од страна на Давателот на услугите, а согласно Законот за пожарникарство (Сл. весник бр. 67/2004, 81/2007, 55/2013, 158/2014, 193/2015 и 39/2016).

Член 2

Давателот на услугата се обврзува услугите предмет на овој Договор да ги врши квалитетно и во согласност со важечката законска и подзаконска регулатива, технички нормативи, критериуми, упатства и пропишани стандарди и ја превземаат гарантираната обврска за функционирање на ПП апаратите и опремата на Корисникот на услугата.

Давателот на услугата изјавува дека располага со соодветно знаење, стручност, техничка опременост и доволен број на овластени, стручно оспособени и обучени вработени за вршење на услугите предмет на овој Договор.

Давателот на услугата е должен услугите предмет на овој Договор да ги извршува совесно, стручно, точно, навремено со должно внимание и грижа како добар стопанственик.

Давателот на услугата изјавува дека ја поседува потребната документација, одобренија, дозволи, овластувања и сл. издадени од надлежни органи и институции за вршење на услугите предмет на овој Договор и потврдува дека истата е во важност. Давателот на услугата е

должен веднаш писмено да го извети Корисникот на услугата за престанокот на важноста или одземањето на постојните овластувања за вршење на услугите предмет на овој Договор, во спротивно должен е да му ја надомести на Корисникот на услугата евентуалната претрпена штета.

Член 3

Според видот, предметните работи може да се вршат кај Корисникот на услугата (во неговите објекти) и работи кои се вршат во објектите на Давателот на услугите.

При вршењето на предметните работи во објектите на Корисникот на услугите, Давателот на услугите е должен да го почитува кућниот ред и правилата на Корисникот на услугите, без да се нарушува нормалното функционирање и процесот на производство на Корисникот на услугите.

При вршењето на предметните работи во објектите на Давателот на услугите, превозот на ПП апаратите и опремата го врши Давателот на услугите на свој трошок, со сопствена работна снага и со свое возило.

Давателот на услугите е должен да ја сервисира противпожарната опрема по потреба согласно утврдената динамика, како и по писмено или усно барање од Корисникот на услугите.

Давателот на услугите е должен веднаШ да одговори на повикот на Корисникот на услугите и да го изврШи соодветното сервисирање, а најдоцна 24 (дваесетичетири) часа по повикот.

Давателот на услугите е должен за извршеното сервисирање И испитување да му издаде потврда на Корисникот на услугите.

Давателот на услугите е должен при вршењето на услугите предмет на овој Договор, доколку забележи некоја можна опасност, неисправност, проблем, неусогласеност на видот и количината на противпожарните апарати и други несоодветности на противпожарната опрема и уреди, средства за гаснење на пожари или инсталацијата на Корисникот на услугите, е должен веднаш да го извести Корисникот на услугите за тоа и да предложи мерки за негово надминување, отстранување и исправање.

Давателот на услугите бесплатно ги врши следните работи:

- поставување на контролен картон и ПВЦ кесичка на апаратите;
- поставување на осигурач со пломба на апаратите.

Член 4

Давателот на услугите е должен да врши редовно сервисирање на противпожарната опрема двапати годишно, за што му доставува соодветен документ-потврда на Корисникот на услугите.

Давателот на услугите дава писмена гаранција за исправноста на противпожарните апарати за Шест месеци од денот на сервисирањето, кој го впиШува во гарантно - контролниот лист на секој ПП Апарат, соглаасно важечката регулатива.

Прилог бр.23 Договор со Мак Аларм Сервис Љупчо ДООЕЛ

~1~

За гас ... и п централи и видео надзор

77/20
26.05.20

ДОГОВОР ЗА ОДРЖУВАЊЕ

Овој Доогвор е склучен на ден 26.05.2020 г., помеѓу:

1. **ЖИТО ЛУКС** Скопје, со седиште на бул. Македонско Косовска Бригада бр.44 . Скопје,, со ЕМБС 4059913, ЕДБ 4030976260199, застапувано од Претседателот на Управниот Одбор и Генерален Директор, Николаос Воудоурис, преку полномошник Константинос Фрагкис, член на Управниот Одбор (во понатамошниот текст **Корисник на услуга**) и
2. Друштво за монтажа и сервисирање на електронски производи и апарати **МАК АЛАРМ СЕРВИС Љупчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**, со седиште ул. "Тодор Александров" Бр.119/4, со ЕМБС 4305752, ЕДБ: МК4030992262118, Ж. С-ка 250000000003312 депонент на Шпаркасе Банка Скопје, застапувано од Управителот Љупчо Аврамовски (во понатамошниот текст **Давател на услуга**).

Предмет на договорот
Член 1

Предмет на овој Договор е вршење на услуги од страна на Давателот на услугите за потребите на Корисникот на услугите, за одржување на уреди и системи по спецификација како следи и во согласност со Понудата бр. 32/2020 од 01.04.2020 г., што претставува прилог и составен дел на овој Договор

:

Спецификација:
Содржина на работите за одржување:

- Детално испитување на сите функции на централите со мерење на сите струни и напонски величини
- Демонтажа и монтажа на модули и противпожарна централа, чистење, проверка и др.
- Проверка , чистење на автоматските јавувачи на пожар и тестирање.
- Софтверско прелистување на листата на промени во изминатиот период и документирање на истите.
- Активирање (пробно) на јавувачите со гас
- Проверка на рачните јавувачи на пожар
- Преглед и испитување на зонски линии
- Проверка на сите останати елементи кои се во склоп на системот
- Записник за извршен преглед.

Во одржување не спаѓа: Ревизија на систем, проширување на инсталации.

Уреди и системи:
1.Систем за детекција и дојава на пожар
2.Систем за детекција и дојава на Метан
2.Систем за видео надзор

Објекти:
1.Производен Погон Пекара, лоциран на бул. Македонско Косовска Бригада бр. 44, Шуто Оризари, Скопје
2. Мелница и Силоси, лоцирани на Трета Македонска Ударна Бригада бр. 100, Лисиче, Скопје

Обврски на давателот на услуга
Член 2

Договорените работи од спецификацијата ги изведуваат овластени стручни лица од страната на Давателот на услуга на местото каде се монтирани уредите, односно системите што се наведени во Договорот.

~ 3 ~

Давателот на услугата е должен при вршењето на услугите предмет на овој Договор, доколку забележи некоја можна опасност, неисправност, проблем, неусогласеност или други несоодветности на опремата, е должен веднаш да го извести Корисникот на услугата на услугата за тоа и да предложи мерки за негово надминување, отстранување и исправање.

Давателот на услугата е должен на денот на сервисирањето, прегледот, односно извршената интервенција, да му достави на Корисникот на услугата писмена гаранција за извршената работа и за заменетите делови со важност од 24 (дваесетичетири) месеци сметано од потпишувањето на сервисниот извештај (записник), а за вградените делови гарантниот рок изнесува според декларацијата на производителот.

Во случај на изречени евентуални казни од страна на надлежни органи, инспекциски служби и сл., поради неисправно сервисирање, функционирање, неквалитетно вршење од страна на Давателот на услугата, на услгите предмет на овој Договор, Давателот на услугата се согласува истите да бидат на негов товар.

Обврски на Корисникот на услуга
Член 6

Корисникот на услуга се обврзува:

- На стручните лица на Давателот на услуга да им обезбеди пристап кон уредите, односно системите за извршување на договорените обврски.
- Да им обезбеди безбедни услови за изведување на договорните обврски.
- Да овласти лице кое ќе води редовна евиденција и ќе ја надгледува работата што ја изведуваат стручните лица на Давателот на услуга и да им потпише – завери работна документација.

Цена
Член 7

Цена за одржување на системите и на резервните делови е дадена во Ценовникот,кој е составен дел на Договорот.

Цена на работен час при интервенција на повик е 400,00 ден/без ДДВ.

Член 8

Во цената наведена во Член 7 од овој договор се вклучени патните трошоци, како и средства за чистење и подмачкување, потребни при редовно одржување на уредите односно системите.

Услови за плаќање
Член 9

Плаќањето се врши во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата.

Пријавување на дефект
Член 10

Во случај на дефект во функционирањето на системот, односно уредите, Корисникот на услуга телефонски,писмено по факс или е-маил го известува Давателот на услуга за дефектот. По приемот на пријавата, Давателот на услуга ќе постапи во согласност со член 5 од овој договор.

Виша сила
Член 11

Под виша сила се подразбираат случки кои се вон контрола на Договорните страни, кои на можат да се предвидат, а ако може да се предвидат не може да се спречат или отстранат, а

~ 5 ~

Член 16

Сите евентуални несогласувања договорените страни ќе ги решат спогодбено а во спротивно ќе ја прифатат надлежноста на судот во Скопје.

Член 17

Овој договор е изготвен во 3 (три) истоветни примероци , од кои 2 (два)за Корисникот на услугата и 1 (еден) примерок за Давателот на услугата.

ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА	**КОРИСНИК НА УСЛУГА**
МАК АЛАРМ СЕРВИС Љупчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	**ЖИТО ЛУКС АД Скопје**
Управител	**Член на Управен Одбор**
Љупчо Аврамовски	Константинос Фрагкис

Република Македонија
Влада на Република Македонија
Дирекција за заштита и спасување

Врз основа на Закон за пожарникарството (Службен весник на РМ бр.67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16) член 45, став (2), се издава

ОВЛАСТУВАЊЕ

за одржување и сервисирање на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси

на

Друштво за монтажа и сервисирање на електронски производи и апарати
МАК АЛАРМ СЕРВИС
Љупчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
АНТОН ПОПОВ бр.47 Скопје
со ЕМБС 4305752 и ЕДБ 4030992262118
објавено во Службен весник на РМ број 167 од 10.09.2018 год.

Рег.бр.сги08107/2
Датум 07.09.2018 год.

ДИРЕКТОР
Аднан Џафероски

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

ДОЗВОЛА ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

ВО ВИД НА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ

Друштво за монтажа и сервисирање на електронски производи и апарати „МАК АЛАРМ СЕРВИС“ Љупчо ДООЕЛ увоз - извоз Скопје
(назив на правно лице)

ул. Миле Поп Јорданов бр. 70 Скопје
(седиште на правно лице)

Се издава за вршење на приватно обезбедување во вид на давање на услуги врз основа на приложената документација со која се докажува дека се исполнети условите од член 13 од Законот за приватно обезбедување.

Начин на вршење на обезбедувањето: **Техничко обезбедување**

10.2-81571/3
Број

Министер
за внатрешни работи
М-р Гордана Јанкулоска

Скопје, 17.12.2014 год.
Место и датум

Ljupcho Avramovski
Digitally signed by Ljupcho Avramovski
Date: 2019.07.18 15:55:13 +02'00'

StandCert d.o.o.
Булевар војводе Мишића 39а, Београд, Србија

издава

Сертификат

Бр. QS-0638

со кој се потврдува дека е
систем за управување со квалитет
во организацијата

МАКАЛАРМСЕРВИС ДООЕЛ Скопје

Антон Попов бр. 47, Кисела Вода, Скопје, Република Северна Македонија

согласно барањата на стандардот

ISO 9001:2015

област:

Дизајн, инсталација и одржување на широк спектар на интегрирани технички системи: видеонадзор, аларми, контрола на пристап, софтвери за анализи, сензори, автоматски рампи, интегрирани системи, мрежи, технички мониторинг, централи, противпожарни системи

датум на издавање на сертификација: 14.06.2019.
датум на истекот на рокот на важење на сертификација: 13.06.2022./ со вршување на годишна проверка со позитивен исход
издание 01

Директор

мр Мирјана Станић, дипл. инг.

Ob-24_4.2.1_Q / Izdanje 02_2018-06-11

StandCert d.o.o.
Булевар војводе Мишића 39а, Београд, Србија

АТС 08-005 АКРЕДИТОВАНО СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

издава

Сертификат

Бр. ES-0331

со кој се потврдува дека
системот за управување со животна средина
во организацијата

МАКАЛАРМСЕРВИС ДООЕЛ Скопје

Антон Попов бр. 47, Кисела Вода, Скопје, Република Северна Македонија

е усогласен со барањата на стандардот

ISO 14001:2015

Подрачје и област на сертификација:

Дизајн, инсталација и одржување на широк спектар на интегрирани технички системи: видеонадзор, аларми, контрола на пристап, софтвери за анализи, сензори, автоматски рампи, интегрирани системи, мрежи, технички мониторинг, централи, противпожарни системи

датум на стапување на сила на сертификацијата: 14.06.2019.
датум на истекот на рокот на важност на сертификацијата: 13.06.2022./ со извршување на годишна проверка со позитивен исход
издание 01

Директор
M. Stanić
мр Мирјана Станић, дипл. инг.

Ob-24_4.2.1_E/ Izdanje 02_2018-06-11

StandCert d.o.o.
Булевар војводе Мишића 39а, Београд, Србија

издава

Сертификат

Бр. IS-0067

со кој се потврдува дека
системот за управување со безбедност на информации
во организацијата

МАКАЛАРМСЕРВИС ДООЕЛ Скопје

Антон Попов бр. 47, Кисела Вода, Скопје, Република Северна Македонија

е усогласен со барањата на стандардот

ISO/IEC 27001:2013

област:

Дизајн, инсталација и одржување на широк спектар на интегрирани технички системи: видеонадзор, аларми, контрола на пристап, софтвери за анализи, сензори, автоматски рампи, интегрирани системи, мрежи, технички мониторинг, централи, противпожарни системи во согласност со изјавата за применливост (SoA), верзија 3 од 02.03.2019.

датум на стапување на сила на сертификацијата: 14.06.2019.
датум на истекот на рокот на важност на сертификацијата: 13.06.2022./ со извршување на годишна проверка со позитивен исход
издание 01

Директор

мр Мирјана Станић, дипл. инг.

Ob-24_4.2.1_1 / Izdanje 02_2018-06-11

StandCert

StandCert d.o.o.
Булевар војводе Мишића 39а, Београд, Србија

АТС
08-005
АКРЕДИТОВАНО СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО
SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

издава

Сертификат

Бр. ОН-0256

со кој се потврдува дека
системот за управување со безбедност и здравје при работа
во организацијата

МАКАЛАРМСЕРВИС ДООЕЛ Скопје
Антон Попов бр. 47, Кисела Вода, Скопје, Република Северна Македонија

е усогласен со барањата на стандардот

ISO 45001:2018

Подрачје и област на сертификација:

Дизајн, инсталација и одржување на широк спектар на интегрирани технички системи: видеонадзор, аларми, контрола на пристап, софтвери за анализи, сензори, автоматски рампи, интегрирани системи, мрежи, технички мониторинг, централи, противпожарни системи

датум на стапување на сила на сертификацијата: 14.06.2019.
датум на истекот на рокот на важност на сертификацијата:13.06.2022./ со извршување на годишна проверка со позитивен исход
издание 01

StandCert d.o.o.

Директор
M. Stanić
мр Мирјана Станић, дипл. инг.

Ob-24_4.2.1_OH / Izdanje 01_2018-09-01

StandCert d.o.o.
Булевар војводе Мишића 39а, Белград, Србија

издава

Сертификат

Бр. SMS-0005

со кој се потврдува дека
системот за управување со услуги
во организацијата

МАКАЛАРМСЕРВИС ДООЕЛ Скопје

Антон Попов бр. 47, Кисела Вода, Скопје, Република Северна Македонија

е усогласен со барањата на стандардот

ISO/IEC 20000-1:2018

Подрачје и област на сертификација:

Дизајн, инсталација и одржување на широк спектар на интегрирани технички системи: видеонадзор, аларми, контрола на пристап, софтвери за анализи, сензори, автоматски рампи, интегрирани системи, мрежи, технички мониторинг, централи, противпожарни системи

датум на стапување на сила на сертификацијата: 14.06.2019.
датум на истекот на рокот на важност на сертификацијата:13.06.2022./ со извршување на годишна проверка со позитивен исход
издание 01

StandCert d.o.o.

Директор
М. Станић
мр Мирјана Станић, дипл. инг.

Ob-24_4.2.1_SMS / Izdanje 01_2018-11-01

Прилог бр.24-Процедура за отповикување на производ и управување со кризи

Процедура за отповикување на производ и управување со кризи

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПРОИЗВОД И УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

Носител: Координатор за квалитет и безбедност

С О Д Р Ж И Н А:

1. **ЦЕЛ**
2. **ОПСЕГ**
3. **РЕФЕРЕНЦИ**
4. **ДЕФИНИЦИИ**
5. **ОПИС НА ПРОЦЕДУРАТА**
6. **ЗАПИСИ**

Во прилог

1. **Работни упатства**
2. **Блок дијаграм**
3. **Бланко формулари од записи**

Изготвено од:	Одобрено од:	Ревизија:	Дата:	Страна	Име на документ
IQS & Жито Лукс	Д.Нонкуловска	1	01.10.2008	1 од 3	Процедура за отповикување на производ управување со криза

Процедура за отповикување на производ и управување со кризи

1.ЦЕЛ

Сочувување и зголемување на стабилноста и безбедноста на работењето на Жито Лукс.

2.ОПСЕГ

Од: појава на кризна состојба и појава на небезбеден производ
До: надминување на кризна состојба и отповикан производ од Пазар.

3.РЕФЕРЕНЦИ

- Работно упатство за отповикување на производ
- Работно упатство за управување со криза
- Листа на Законска регулатива
- Листа на сите клиенти
- Листа на членови на тим за управување со криза

4.ДЕФИНИЦИИ

Отповикување на производ-повлекување на испорачан производ од клиент и негов поврат во Жито Лукс.
Криза - е неочекуван или несекојдневен настан кој претставува опасност по здравјето на потрошувашите или на вработените и има негативно влијание врз репутацијата на компанијата и претставува комерцијален ризик за истата.

5.ОПИС НА ПРОЦЕДУРАТА

5.1. Отповикување на производ

Како дел од следливоста и системот за управување со кризи е воспоставен ефикасен и детален систем за отповикување на производи.
Системот на следливост и отповикување се проверува најмалку еднаш годишно како дел од интерните проверки или повеќе пати доколку е потребно.
Било каков забележан инцидент ќе биде документиран и ќе биде превземена соодветна корективна акција. Ново воспоставениот систем ќе биде подоцна проверен за да се верификува корективната акција.

Доколку се открие дека небезбедни производи или производи вон законските барања се испорачани на пазарот, клиентите веднаш се информираат. Во случај на отповикување изготвена е **листа на сите клиенти** каде се испорачуваат производите, која содржи податоци за компанијата, контакт телефони и лица за контактирање кои се достапни до врвното раководство и тимот за управување со кризи.

Одговорните лица (членови на тимот за управување со кризи)се верификувани од заменик генералниот директор и нивните телефонски броеви се запишани во
Листа на членови на тим за управување со криза.

По добивање на информација која е поврзана со отповикување на производи, веднаш се информираат членовите на кризниот тим.

Заедно ќе одлучат дали инцидентот е од критична или не-критична природа.
Координаторот за квалитет и безбедност има задолжение да го искоординира информирањето на клиентите на Жито Лукс доколку се утврди дека не безбеден или производ кои не ги исполнува законските регулативи е испорачан на истите.

Изготвено од:	Одобрено од:	Ревизија:	Дата:	Страна	Име на документ
IQS & Жито Лукс	Д.Нонкуловска	1	01.10.2008	2 од 3	Процедура за отповикување на производ управување со криза

Процедура за отповикување на производ и управување со кризи

Примери на инциденти од критична"природа:
- Труење или расипување на храна;
- Контаминација со алергени;
- Физичка контаминација на храна;
- Инфективно заболување на некој од вработените;
- Контаминација од штетници;
- Контаминација на храна што ќе има ефект во однос на здравјето и безбедноста на консументите;
- Не исполнување на законските регулативи

Примери на инциденти од не - критична природа:
- Квалитет на производ пр: некарактеристична боја, надворешен изглед;
- Погрешно кодирање или не кодирање на производот;
- Неправилно пакување.

При појава на инцидент од критична природа се постапува според **Работно упатсво за отповикување на производ** и записите од настаните вклучувајќи копии од сите потребните документи ќе се чуваат во посебен фајл, вклучувајќи го и извештајот за инциденти од страна на Координаторот за квалитет и безбедност.

5.2.Појава и управување со криза

Доколку отповикувањето на производот е од критична природа по безбедноста на потрошувачите и работењето на фирмата се пристапува согласно **Работно упатсво за управување со криза** и се пополнува **Записот за управување со кризи**.
Како кризна ситуација се сметаат една или повеќе од долу наведените примери:
- Случајна контаминација на производот со опасни материи или микроорганизми, за која се сомневаме или имаме докази;
- Големо отстапување на производот;
- Саботажа на производот, од различни причини;
- Сериозен пожар, експлозија или рушење на објектот и просториите;
- Сериозен инцидент проследен со смрт или сериозна повреда на некој од вработените, или други лица;
- Истекување на хемикалии или други серизни контаминенти на околната средина;
- Појава на сериозна болест;
- Сериозни криминални акции превземени против компанијата.

При секоја ситуација која се смета за криза, важно е веднаш да се известат членовите на тимот за управување со кризни состојби кој го сочинуваат одговорните на сите сектори во фирмата.
За време на вообичаените дневни операции, за секој телефонски повик или информација која се однесува на криза, треба да се известат лицата кои се дел од тимот за управување со кризи и се постапува согласно **Работното упатство за управување со кризи** и се пополнува **Записот за управување со кризи**.

6.ЗАПИСИ

-запис за појава на инцидент
-запис за управување со криза
-запис за задршка на производ

Изготвено од:	Одобрено од:	Ревизија:	Дата:	Страна	Име на документ
IQS & Жито Лукс	Д.Нонкуловска	1	01.10.2008	3 од 3	Процедура за отповикување на производ управување со криза