

Прилог IV

СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

Содржина

IV.1 MSDS од средството за дезинфекција	2
IV.2 Сметка за електрична енергија од РЕЊУВАБАЛ ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ РЕС ДООЕЛ	4

IV.1 MSDS од средствата за дезинфекција

Техничко известување за производот

Калгонит НФ 5401

силно алкален детергент за перење со пења



Предност на примена на производот

- Стабилна пења
- Економична употреба
- Одстранува тврдокорни наслаги

Општ опис

Калгонит НФ 5401 е течен детергент за перење со пења со висока содржина на алкалија посебно направен за прехранбена индустрија како би се одстраниле тврдокорните наслаги како што се: катран, спржен скроб и масти.

Производот прави одлична пења и воглавном се користи за перење на пушари.

Примена

Калгонит НФ 5401 се користи перку опрема за перење со пења. После перењето од 10 до 20 мин. Добро исплакнето со вода за пиење.

Дозирање : 5 до 10 %

Одредување на концентрација

Титрација р вредност со 1N HCl.

Усогласеност со материјали

Калгонит НФ 5401 може безбедно да се користи на опема од нерѓосувачки челик. Во допир со лесни метали(алуминиум,цинк) и галванизиран челик мора да се избегнува.

Технички податоци

изглед:	кафенкаста течност
мирис:	благ на ПАМ
густина (g/cm³):	1,34
р вредност (1%):	7,4
складирање:	5°C - 45°C

Состав алкалија, стабилизатори за тврдина на вода, ПАМ.

Ивестување врз влијанието на здравјето на луѓето и безбедностните мерки побарајте ги во безбедностниот лист на производот.

8SUDYOMDQMH KLJLMHQR L VDYHWRYDQMH

Calvatis GmbH
Dr. Albert-Reimann-Str. 16a
D-68526 Ladenburg
Tel. +49 6203 105-0

Fax +49 6203 105-111

Calvatis GmbH
Kaiser-Josef-Platz 41
A-4600 Wels
Tel. +43 7242 42899-0

Fax +43 7242 42899-22

Calvatis srl
C.-Abarth-Str. 17
I-39012 Meran
Tel. +39 0473 232016

Fax +39 0473 256820

Calvatis B.V.
Cop Balkplein
NL-3945 ER Cothen
Tel. +31 343 563959

Fax +31 343 561102

Calvatis AG
Müllistr. 3
CH-8052 Altendorf
Tel. +41 55 451 1010

Fax +41 55 451 1011

Tehnički detalji koji su navedeni u ovom dokumentu su u saglasnosti sa načinom primene proizvoda, zasnovani su na postojećem tehničkom iskustvu i imaju primenu u uobičajenim uslovima rada. U slučaju posebnog ili neuobičajenog načina rada molimo Vas da se posavetujete sa tehničkom podrškom. Podaci sadržani u ovom dokumentu, naše preporuke ili preporuke tehničke podrške ne predstavljaju pravno obavezujuću garanciju za primenu ovog proizvoda kod posebnih načina primene. Molimo Vas da obratite pažnju na paragraf br.5 u dokumentu: „Opšti uslovi prodaje„.

Važi od 12.09.2013

www.calvatis.com

342875h

1 / 1

Технички карактеристики

calgonit DS 686 blau

дезинфекционно средство за дезобариери



предност на примена на производот

- благо алкален со боја како индикатор
- нежен према материјалот
- не содржи алдехиди и хлор
- широк спектар на дејство
- површинско активен

Општ опис

Calgonit DS 686 blau е површинско активна, благо алкално средство за дезинфекција на база на микробиоциден алкил амин. Производот има широк спектар на дејство према Грам позитивни, како и Грам негативни бактерии и плесни.

Calgonit DS 686 blau делува не попречувачки во присуство на белковини, добро ги растворува масите, мирисот е неутрален и добро е усогласен со материјалот.

Calgonit DS 686 blau има универзална примена и погоден е за дезинфекција со навлажнета хартија и потопување

Calgonit DS 686 blau е идеален за дезинфекција во дезобариери.

Доозирањето лесно се контролира према промената на бојата на индикаторот кој се наоѓа во производот.

Примена

За да се достигне оптимално дезинфекционно дејство при примена на Calgonit DS 686 blau претходно се препорачува перење.

Концентрација: 0,5 до 2,0% (во зависност од времето на дејствување, температура и оптеретување) после примената, површините кои се во допир со прехранбени производи добро исперете ги со вода за пиење. За примена во дезобариерите не е потребно испирање.

Концентрација на раствор

Концентрацијата на растворот се оценува со промена на бојата на растворот.

Усогласеност со материјали

Ако производот се користи како е препорачано не доаѓа до оштетување на материјалот кои се вообичаени во погоните за прехранбената индустрија.

Технички податоци

Изглед	бистра плава течност
мирис	скоро без мирис
m-вредност (5%)	4,2
pH-вредност (1%)	10,5

Начин на ракување

Биоцидот користете го безбедно. Пред употреба секогаш прочитајте ја етикетата и известувањето за производот.

Состав средство за комплексирање, површинско активни материи, микро биоцид alkilamin и боја.

IV.2 Сметка за електрична енергија од РЕЊУБАБАЛ ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ РЕС ДООЕЛ



РЕЊУБАБАЛ ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ РЕС ДООЕЛ

Булевар Св. Климент Охридски бр. 30 | 1000 Скопје | Република Македонија

ЕМБС: 7497083 | ЕДБ: МК 4080021596971

Тел: + 02 5122860 | E-mail: office@res.mk

Жиро сметки: 330301787650127 | Капитал Банка АД Скопје

200004015727339 | Стопанска Банка

300000004884665 | Комерцијална Банка

210-0749708301-09 | НЛБ Банка

Корисник: ГРОМАКС ДАА ДООЕЛ увоз извоз С

Адреса: ул.2 бр.44 Орман Ѓорче Петров

ЕДБ: 4044020517389

Бр. на договор: 0307/2488-24

Датум на издавање:

31.03.2025

Рок на плаќање:

25.04.2025

Место на издавање:

Скопје

ФАКТУРА бр. 25-0504/16134

Испорака на ел. енергија за период: 01.03.2025 - 31.03.2025

Ред. бр.	Опис	Количина/kWh	Цена	Вредност без ДДВ	ДДВ (18 %)	Вредност со ДДВ
1	Потрошена електрична енергија АВТ (висока тарифа)	1.114,7671	8,328825	9.284,70	1.671,25	10.955,95
2	Потрошена електрична енергија АНТ (ниска тарифа)	1.414,1514	8,328825	11.778,22	2.120,08	13.898,30
3	Обновлива Енергија (ППЕЕ)	215,4315	6,2869829	1.354,41	243,79	1.598,21
4	Надомест за користење на пазар на електрична енергија	2.744,3500	0,014600	40,07	7,21	47,28
Камата за задоцнето плаќање:						0,00
Вкупно без ДДВ:						22.457,40
ДДВ (18%):						4.042,33
Вкупно со ДДВ:						26.500,00
Заостанат долг заклучно со 31.03.2025:						25.423,00

Забелешка: Цените се изразени во денари EUR/MKD (61.6950000).

Согласно Одлуката од 02.12.2024 на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија, почнувајќи од 01.01.2025, надоместотот за организирање и управување на пазарот за електрична енергија изнесува 14,6 ден/MWh. Процентот на електрична енергија од повластени производители на електрична (ППЕЕ) енергија изнесува 7,85 % и таа е набавена по цена од 6,2869829 ден/kWh.

Ве молиме најдоцна до наведениот датум за плаќање да го подмирите Вашиот долг.

За секое задоцнување Ви се пресметува законска казнена камата.

Ве известуваме дека доколку навремено не сте добиле фактура за претходниот пресметковен период, должни сте да побарате фактура од снабдувачот, согласно со Правилата за снабдување со ЕЕ чл. 17 ст.4.

Во случај на дефект во ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНАТА МРЕЖА, Ве молиме обратете се на телефонскиот број: 0890 88888 преку кој ќе се поврзете со Call-центарот на операторот на дистрибутивниот систем.

Овластено лице за потпис на фактури

Име и презиме / потпис

Александар Петрески