

Интегрирано спречување и контрола на загадувањето

Друштво за транспорт и услуги - „РЕЦКОС-ТРАНС
ЛТД“ ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје



RECoSS

БАРАЊЕ ЗА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Март 2026

Назив на документот

Барање за добивање на Б- интегрирана еколошка дозвола

Нарачател на подготовка на Барањето:

**Друштво за транспорт и услуги „РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД“ ДООЕЛ Скопје -
Подружница 3 - Скопје**

RECROSS

Консултантска поддршка при подготовка на Барањето:

Друштво за технички консултантски услуги “ЕкоМозаик” ДООЕЛ Скопје

ЕкоМозаик
...идеја до идеја

Експертски тим:

“ЕкоМозаик”

*М-р Славјанка Пејчиновска – Андонова, инж. на жив. средина, овластен експерт за
оцена на влијание врз животната средина*

Марија Николоска, дипл. инж. за животна средина, лиценциран Управител за отпад

Јелена Секуловска, дипл. еколог

Марија Тарчуговска-Веланоска, дипл. еколог

М-р Стефан Велковски, инж. на жив. средина, ADR експерт

„РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД“ ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје

Берат Морина – Управител,

Амар Даути – Управител,

Мирче Пендовски – Управител со отпад и

Катерина Митрова Јовановска – Правно лице

Период на изработка: **Февруари – Март 2026**

Содржина

I	ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ	4
II	ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ	7
III	УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА	28
IV	СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА	30
V	ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД	36
VI	ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА	42
VII	ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА	43
VIII	ЕМИСИИ ВО ПОЧВА	46
IX	ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ	47
X	БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ	48
XI	ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ	49
XII	ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ	50
XIII	СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ	54
XIV	РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ	58
XV	РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ	62
XVI	ИЗЈАВА	64

I ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Име на компанијата ¹	Друштво за транспорт и услуги “РЕЦКОСС-ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје (Тековна сметка е дадена во Прилог 2.) Друштво за транспорт и услуги “РЕЦКОСС-ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – подружница 3 - Скопје која претставува инсталација за складирање и преработка или рециклирање на отпад Дејност: 38.210 – Обновување на материјали од отпадот
Правен статус	ДООЕЛ
Сопственост на компанијата	Друштвото за транспорт и услуги РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 – Скопје е основано од г-дин Берат Морина. Тековна состојба на инсталацијата е прикажана во Прилог 2.
Сопственост на земјиштето	Земјиштето на инсталацијата е во сопственост на “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 – Скопје. Имотниот лист од сопственоста на земјиштето на инсталацијата е дадено во Прилог 3.
Адреса на локацијата (и поштенска адреса, доколку е различна од погоре споменатата)	Инсталацијата се наоѓа на Ул. “Благоја Георгиевски – Буштур” бр. 3, на територија на Општина Кисела Вода, на КП 5341/1.
Број на вработени	Во рамки на инсталацијата работат 16 (шеснаесет) лица во редовен работен однос.
Овластен претставник	Берат Морина е-mail: info@reckosstrans.com Амар Даути е-mail: info@reckosstrans.com
Категорија на индустриски активности кои се предмет на барањето ²	Согласно Уредба за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план (Сл. Весник на РМ, бр. 89/05):

¹ Како што е регистрирано во судот, важечка на денот на апликацијата

² Да се внесат шифрите на активностите во инсталацијата според Прилог 1 од ИСКЗ уредбата (Сл. Весник 89/05 од 21 Октомври 2005). Доколку инсталацијата вклучува повеќе активности кои се предмет на ИСКЗ, треба да се означи шифрата за секоја активност. Шифрите треба да бидат јасно одделени една од друга

	- Прилог 2. Активности на инсталации за кои е потребна Б - интегрирана еколошка дозвола, Точка 5.Постапување со отпад (сите инсталации за депонирање, рециклирање или согорување на опасен отпад, согорување на комунален отпад, депонирање на неопасен отпад што не влегуваат во Прилог 1).
Проектиран капацитет	Согласно Дозволата за управување со отпад (складирање, преработка или рециклирање на отпад), со бр. 11-5270) издадена од МЖСПП на 14.11.2025 год. (период на важност: 2025-2035), која ја поседува, инсталацијата “РЕЦКОСС-ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје - Подружница - 3 – Скопје може да складира: • Неопасен отпад, околу 20 t/ден; • Опасен отпад, околу 0,2 t/ден. На локацијата претежно се собираат и складираат следните видови на отпад со количини од: • Бакар, околу 500 t/годишно; • Алуминиум, околу 1500 t /годишно; • Железо, околу 2000 t /годишно; • Инокс, околу 200 t /годишно; • Месинг, околу 200 t /годишно; • Искористени акумулатори, околу 45 t /годишно. Во рамки на инсталацијата (согласно добиената дозвола за управување со отпад, прикажана во Прилог 5), <u>се врши исклучиво физички и механички третман на отпадот: сечење, дробење, пресување и балирање.</u>

1.1 Вид на барањето¹

Обележете го соодветниот дел

Нова инсталација	
Постоечка инсталација	✓
Значителна измена на постоечка инсталација	
Престанок со работа	

¹ Ова барање не се однесува на трансфер на дозволата во случај на продажба на инсталацијата

I.2 Орган надлежен за издавање на Б-Интегрирана еколошка дозвола

Име на единицата на локална самоуправа	Град Скопје
Адреса	Бул. "Илинден" бр. 82 1000 Скопје
Телефон	02/3297 204

II ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ

Опишете ја постројката, методите, процесите, помошните процеси, системите за намалувањето и третман на загадувањето и искористување на отпадот, постапките за работа на постројката, вклучувајќи и копии од планови, цртежи или мапи, (теренски планови и мапи на локацијата, дијаграми на постапките за работа).

ОДГОВОР

Основната регистрирана дејност на Друштвото за транспорт и услуги “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје е 49.410 Товарен патен транспорт. Оваа компанија поседува четири подружници: Подружница 1 со регистрирана дејност 38.21 Обработка и отстранување на безопасен отпад; Подружница 2 со регистрирана дејност 46.77 Трговија со големо со отпадоци и остатоци; Подружницата 3 со регистрирана дејност 38.210 Обновување материјали од отпад; и Подружница 4 со регистрирана дејност 46.870 Трговија на големо со отпадоци и остатоци.

Во опсегот на изработка на ова Барање за добивање на Б-Интегрирана еколошка дозвола, спаѓа Друштвото за транспорт и услуги “РЕЦКОСС-ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје, со шифра на дејност 38.210 Обновување на материјали од отпадот. Ова е инсталација во која се одвиваат активности на складирање, преработка и рециклирање на отпад.

Инсталацијата “РЕЦКОСС-ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје постапува и работи согласно следните добиени Дозволи за управување со отпад, издадени од Министерство за животна средина и просторно планирање:

- Дозвола за вршење на Дејност за управување со отпад (Собирање и транспорт на неопасен отпад) бр. 11-2433 на 29.05.2025 година (период на важност: 2025-2035), дадена во Прилог 5;
- Дозвола за вршење на дејност за управување со отпад (складирање, преработка или рециклирање на отпад) бр. 11-5270 на 14.11.2025 год. (период на важност: 2025-2035), дадена во Прилог 6.

Согласно добиената Дозвола за управување со отпад (складирање, преработка или рециклирање на отпад), со бр. 11-5270) на 14.11.2025 год. (период на важност: 2025-2035), во рамки на инсталацијата се врши исклучиво физички и механички третман на отпадот: сечење, дробење, пресување и балирање на метален отпад.


На барање на Друштвото за транспорт и услуги “РЕЦКОСС-ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје, стручниот тим на “ЕкоМозаик” ДООЕЛ Скопје пристапи кон изработка на ова Барање за Добивање на Б-Интегрирана еколошка дозвола за подружница бр. 3 на Друштво за транспорт и услуги “РЕЦКОСС-ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје.

Потребата за изработката на Барањето за Б - интегрирана еколошка дозвола за Друштвото за транспорт и услуги “РЕЦКОСС-ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 е добивање на Б - ИЕД (интегрирана еколошка дозвола) за инсталацијата за складирање и третман (физички и механички) и преработка или рециклирање на отпад.

1. Локација

Друштвото за транспорт и услуги “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје (во понатамошниот текст: инсталација) се наоѓа на ул. Благоја Георгиевски – Буштур бр. 3 Скопје, Кисела Вода во Општина Кисела Вода, евидентирана на имотен лист број 45272 ПРЕПИС, КО Кисела Вода 2, податоци за земјиште и други објекти на КП 5341/1. Имотниот лист на земјиштето, каде е сместен објектот на инсталацијата, е прикажан во Прилог 3.

Општина Кисела Вода зафаќа површина од 46,86 km² и се граничи со Општина Центар, Општина Аеродром, Општина Студеничани и Општина Сопиште. Општина Кисела Вода го зафаќа јужниот и југоисточен дел на Скопската котлина. Во поширокото опкружување на објектот се наоѓаат населените места: Усје (на оддалеченост од околу 800 m, југозападно од инсталацијата) и нас. Драчево (на оддалеченост од околу 5 km, југоисточно од инсталацијата). Горно Лисиче е најблиското населено место - се наоѓа на оддалеченост од околу 100 m, северно и североисточно од инсталацијата. На Слика 1 е претставена макролокацијата на инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ – Скопје Подружница 3 – Скопје, со најблиските и најоддалечени населени места во Општина Кисела Вода.



Извор: <https://www.openstreetmap.org/#map=14/41.96306/21.50205>

Слика 1: Макролокација на инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 Скопје

Во блиското опкружување на инсталацијата се наоѓаат следните објекти: на север железничката пруга (оддалечена околу 40 m); обработливи површини (оддалечени околу 60 m); на исток се наоѓа магацин на компанијата “Млекара Рудине ММ” (оддалечена околу 20 m); на запад се наоѓа “Сетек”-дирекција (оддалечена околу 220 m); на запад се наоѓаат зелени површини (оддалечени околу 10 m); на запад се наоѓа и Автосервис “Лазов” (оддалечен околу 198 m); на југ се наоѓаат исто така зелени површини (оддалечени околу 20 m); и на југ се наоѓа и Бул. “Борис Трајковски” (оддалечен околу 350 m). Површинскиот водотек Маркова река се наоѓа околу 1,2 km

источно од инсталацијата. Во непосредна близина на инсталацијата (од нејзината западна, јужна и источна страна), се наоѓаат објекти од некогашната фабрика “Охис”. Округот на поранешната фабрика “Охис” се протега во правец од запад кон исток. На Слика 2 е претставена микролокацијата на инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје.



Извор: Google maps

Слика 2: Микролокација на инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ – Подружница 3, Скопје

Инсталацијата е лоцирана на рамен терен со влез на Ул. “Благоја Георгиевски – Буштур” и се наоѓа на географски координати: N: 41.9646203°; E: 21.4816952°. Основната дејност на инсталацијата е вршење на транспорт, складирање и третман на отпад, што се извршува во рамките на самата локација. Површината на која се врши дејноста е бетонирана и покриена со камени коцки (кои се наоѓаат на самиот влез на инсталацијата), со намена за складирање на отпад и за чување на алати и машини. Вкупната површина на инсталацијата ДТУ “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 – Скопје изнесува 13.900 m². Отпадниот материјал се селектира и складира внатре во рамки на инсталацијата “РЕЦКОСС-ТРАНС”, Подружница 3, Скопје.



Извор: <https://www.openstreetmap.org/#map=14/41.96306/21.50205>


Слика 3: Патека на движење при транспорт на отпадот до инсталацијата

Главниот пристап до инсталацијата е од југозападната страна на КП 5341/1, на која е поставена влезна капија, а пристапот е обезбеден преку локалниот пат од населено место Горно Лисиче, од ул. “Лисец” преку премин на железничката пруга.

Приказ од пристапот до објектот на “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје, а воедно и патеката на движење при транспорт на отпадот до истиот е даден на Слика 3.

2. Организација на просторот во инсталацијата

Организацијата на објектот на инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје, каде се складираат различните фракции на отпад (согласно добиената Дозвола за управување со отпад (складирање, преработка или рециклирање на отпад), со бр. 11-5270) е прикажана на скицата, дадена на Слика 5.



Извор: проектна документација од инсталацијата

Слика 4: Организација на просторот во инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје

На Слика 5 е даден приказ на мапа (од Google maps) на внатрешните делови/објекти наменети за вршење на основната дејност на инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје.



Извор: проектна документација од инсталацијата

Слика 5: Мапа со приказ на внатрешните објекти/делови на инсталацијата

Објектот во кој е сместен “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 е ограден, осветлен, обезбеден (со камери и безбедносен систем), инфраструктурно е опремен (со соодветен пристапни и интерни патишта), каде пристапот и слободните површини се со бетонирана подлога. Влезот на инсталацијата (кој е поплочен со калдрма), се наоѓа на југозападната страна на локацијата, каде пристапот до истата се регулира со рампа и железни врати. На истите се наоѓа табла со основните податоци за работењето на инсталацијата (бр. на Дозвола за управување со отпадот, работно време, адреса и сл.). Пред влезот на објектот, се наоѓаат и контејнери за комунален отпад, во кои се депонира комуналниот отпад, генериран од вработениот персонал во инсталацијата. Приказ од влезниот пристап на инсталацијата, како и објектите кои се наоѓаат во негова непосредна близина е прикажан на Слика 6.





Извор: слики од теренска посета на инсталацијата (на ден 16.2.2026 и 2.3.2026, од страна на тимот на "ЕкоМозаик")

Слика 6: Влез на објектот на инсталацијата и приказ на објекти во непосредна близина

По влегување во објектот на инсталацијата, можат да се забележат следните структурни елементи на инсталацијата: административен објект (со површина од околу 74 m²), приемна канцеларија (со површина околу 26 m²), бетонирана површина за селектирање на сите видови отпад (со површина околу 3.900 m²), деловен објект (со површина околу 461 m²), работилница (со површина околу 110 m²) и покриен објект за преработка на отпад (со површина околу 450 m²).

Во продолжение на поглавјето, ќе биде дадено подетално објаснување на секој структурен објект/елемент на инсталацијата (пр. негова намена, негов приказ од терен и сл.).

2.1. Простор за евиденција и чување на документација (администрација)

Во приемна канцеларија и во административниот објект на инсталацијата, се одвиваат административни активности: евиденција на прием и постапување со отпадот согласно прописите. Се води досие за секоја примена фракција на отпад на локацијата во дневник, во кој се евидентираат информации: за видот/фракцијата на примениот отпад; за количеството и потеклото на отпадот; за привремено складиран отпад во рамки на инсталацијата; за предадениот отпад на собирачот или транспортерот на отпад; за отпадот кој е искористен или преработен од создавачите; за отпад кој е предаден на други правни или физички лица кои преработуваат отпад, итн. Целокупната придружна документација која се однесува на инсталацијата, вклучувајќи ги дозволите за работа издадени од МЖСПП, постапките кои се однесуваат на дејноста итн. е лесно достапна за увид. Приемната канцеларија и административниот објект на инсталацијата е прикажана на Слика 7.





Извор: слики од теренска посета на инсталацијата (на ден 16.2.2026 и 2.3.2026, од страна на тимот на "ЕкоМозаик")

Слика 7: Административен објект (лево) и приемна канцеларија (десно), во рамки на инсталацијата

2.2. Простор за прием и складирање на отпад

Простор со кој располага инсталацијата има доволно голем капацитет (со површина околу 3.900 m²) за селектирање на сите видови на отпад, согласно добиените две дозволи: Дозвола за управување со отпад (складирање, преработка или рециклирање на отпад) и Дозвола за управување со отпад (собирање и транспорт на неопасен отпад). На локацијата има обезбедно пристап за моторните возила наменети за транспорт на отпадот, односно локацијата располага со доволно место, каде ќе се врши истовар на донесениот отпад и утовар на отпадот наменет за изнесување.

Поголемиот дел од вкупната површина со која располага инсталацијата преставува отворен прстор за привремено складирање, кој е поделен на неколку сегменти според видот на отпадот. Сегментите се меѓусебно раздвоени и на нив се складираат претходно сортираните видови отпад, а во затворениот (покриен) магацински простор се врши преработка и пресување на отпадот. Останатиот простор со кој располага инсталацијата има доволно голем капацитет за соодветен третман на отпадот.

Влезните рути на локацијата се покриени со камени коцки (калдрма), со цел лесно движење на транспортните возила. Останатиот дел на просторот за складирање на отпадот е со бетонирана површина (каде делумно е поставен слој од чакал, со цел спречување на можни истекувања од складирањето на отпадот), која овозможува лесно селектирање на отпадот, без ризик од можна контаминација на околните води и почва. На Слика 8 е прикажан дел од влезната рута на инсталацијата (покриена со калдрма), дел за прием (вагање) на отпадот и бетонирана површина за селектирање на отпадот.





Извор: слики од теренска посета на инсталацијата (на ден 16.2.2026 и 2.3.2026, од страна на тимот на "ЕкоМозаик")

Слика 8: Влезната рута на инсталацијата (покриена со калдрма), дел за прием (вагање) на отпадот и бетонирана површина за селектирање на отпадот

На Слика 9 е прикажан затворениот (покриен) магацински простор каде се врши преработка и пресување на отпадот. Покрај преработка на отпадот, во рамки на овој простор се врши и складирање на неколку хемикалии (масти, лубриканти, боци со O_2 и плински боци), кои се користат за подмачкување на опремата и механизацијата и за сечење на металните делови на отпадот.



Извор: слики од теренска посета на инсталацијата (на ден 16.2.2026 и 2.3.2026, од страна на тимот на "ЕкоМозаик")

Слика 9: Затворен (покриен) магацински простор се врши преработка и пресување на отпадот, како и складирање на хемикалии

Локацијата во која е сместена инсталацијата е заградена со ограда и е осветлена со надворешно улично и внатрешно осветлување. Целиот објект поседува континуиран 24 часовен видео надзор. Видео камерите се поставени така што даваат јасна слика за местото на прием на отпадот и вагата каде се мери отпадот, местото на растовар на отпадот, место на утовар на отпадот кој се транспортира надвор од инсталацијата, како и местата на кој е поставен/складиран отпадот (Слика 10).



Извор: слики од теренска посета на инсталацијата (на ден 16.2.2026 и 2.3.2026, од страна на тимот на "ЕкоМозаик")

Слика 10: Ограда, осветлување и видео надзор во рамки на инсталацијата

2.3. Работилница, трафостаница и деловен објект

Објект за складирање на резервни делови за опремата која се користи во процесот на складирање на отпадот. Поточно, овој дел од инсталацијата се употребува за репарирање на хидраулични црева (за преси, дробилки) и чување на резервни делови.



Извор: слики од теренска посета на инсталацијата (на ден 16.2.2026 и 2.3.2026, од страна на тимот на “ЕкоМозаик”)

Слика 11: Трафостаница, работилница и деловен објект, во рамки на инсталацијата

Инсталацијата располага со сопствена трафостаница од 2000 kVA. Покрај овие објекти, се наоѓа и деловиен објект, кој сеуште не е во функција (сите објекти се прикажани на Слика 11).

2.4. Простор за возила и транспортен отпад

Инсталацијата има обезбедено простор за возила, со кои се врши транспорт на отпадните материјали до локацијата и при изнесување од истата. Пристапните патеки до инсталацијата и патеките на движење во неа се доволно широки и се соодветно обележани.

❖ Моторни и приклучни возила

Транспортирањето, утоварувањето, истоварувањето и складирањето на материјал се врши со превозни средства за транспорт на таков вид материјал. Моторните и приклучните возила кои се користат како средства за собирање и транспорт на отпад, имаат исправни уреди и опрема и ги исполнуваат важечките барања и стандарди за димензиите. Сервисирањето на овие возила се врши во специјализирана компанија (“Шуко Еко” ДООЕЛ Скопје), со која инсталацијата има склучено договор за соработка.

Во инсталацијата се користат моторни и приклучни возила за внатрешен и надворешен транспорт:

- Два вилјушкари - возила со хидростатски погон и хидраулично подигнување на товар/отпад; капацитет на носивост: 3,5 t; потрошувачка на гориво: дизел; инсталирана моќност (kW): 35/37 kW, итн;
- Два камиони грајфери - капацитет (носивост): 18–26 t;
- Мобилна Хидраулична Преса - Камион со хидраулична преса, намена: компресирање / балирање на метален или друг отпад за полесен транспорт и складирање; капацитет: околу 100 t;
- Багер - хидраулична претоварна машина за ракување со метален отпад; капацитет на носивост: 3–5 t; инсталирана моќност (kW): 148 kW, итн;
- осум камиони со приколка за транспорт – служат за транспорт на отпадот.

Дел од моторните возила (за кои се приложени сообраќајни дозволи во Прилог 10), кои се користат за внатрешен и надворешен транспорт, во рамки на инсталацијата, се прикажани во Табела 1.

Табела 1 Превозни средства за внатрешен и надворешен транспорт, во рамки на инсталацијата

Вилјушкар бр. 1



Производител: LINDE/
Тип/Модел: H35

Камион Грајфер бр.1



Производител: VOLVO
Тип/ Модел: FH16 R62

Товарни камиони со приколка за транспорт - 2



Марка и модел на возилото:
IVECO

Вилјушкар бр. 2



Производител: HENGWANG
Тип/ Модел: HWC-35

Камион Грајфер бр.2



Производител: IVECO
Тип/ Модел: Trakker 350

Багер



Производител: FUCHS
Тип/ Модел: ML 350

Мобилна Хидраулична преса



Производител: DAF

Полу приколка (Церада) - 1



Марка и модел на возилото:
KRONE SDP 27

❖ Опрема за складирање на отпад

За вршење на својата дејност, инсталацијата располага со следната опрема:

- една вага со капацитет 50 t – се користи за вагање на отпадот (запис од спецификација е даден во Прилог 7);
- една вага со капацитет 2 t – се користи за вагање на отпадот запис од спецификација е даден во Прилог 8);
- една вага со капацитет 2 t – се користи за вагање на отпадот запис од спецификација е даден во Прилог 9);
- машина за сечење профили - раборен притисок : 200 – 250 bar, Сила на сечење: 160 – 250 t;
- машина за сечење жици - дијаметар на жица: ~2 mm – 8 mm (челик, армирава, поцинкувана жица); број на валјаци: 6–9; брзина на обработка: 10 – 25 m/min;
- машина за дробење на метали;
- хидраулична балирачка преса за метален отпад;

- 30 кислородни бочи - се користат за кислородно сечење и заварување на метални делови од отпадот;
- 2 глински бочи - се користат за кислородно сечење и заварување на метални делови од отпадот.

Во Табела 2 е прикажана опремата, која се користи во инсталацијата за третман и складирање на отпадот.

Табела 2 Опрема со која располага инсталацијата

Вага со капацитет 50 t



Производител: DINI ARGEО, Тип/Модел: DFW/50.000 kg, Сериски број: 0752400341

Вага со капацитет 2 t



Производител: MAKМERA, Тип/Модел: DS/2000 kg, Сериски број: 100905

Вага со капацитет 2t -1



Производител: Makmepa, Вид на мерило: Ел. Вага, Тип/Модел: KW/2000 kg, Сериски број: 100905

Машина за сечење профили (Алигатор)



Производител: FASAMAK
Тип на машина: Хидраулична алигатор ножица,
Моќност: ~11 – 18.5 kW, Нпојување: 3 × 400 V / 50 Hz,
Управување: рачна команда или педала

Машина за сечење жици

Машина за дробење на метали



Производител: FASAMAK, Моќност на мотор:
2.2 – 5.5 kW, Напојување: 380V / 50Hz
(трофазно), Тип управување: Механичко
Тежина: 250 – 500 kg.

Оксигенски боци



Производител: LINDE
Боци: 40 l

Плински боци



Производител: MAKPETROL, Боци: 40 l



Производител: HAMMEL Recyclingtechnik GmbH,
Тип/ Модел: VB 750 E, Година на производство: 2006,
Сериски број: 110/453, Инсталирана моќност (kW): 2 x
110 kW

Оксигенски боци



Производител: MESSER
Боци: 40 l

Хидраулична балирачка преса за метален отпад



Сила на притисок: 80 – 150 t; Погон: Електромотор: 15-
30 Kw; Напон: 380–400V, 50Hz Работен притисок: 80 –
250 bar; Тежина на бала: 300 – 700 kg (зависно од
материјал).

2.5. Заштитни средства и опрема

Обезбедувањето на опасните места се врши така што на влезот е поставена табла со натпис "забранет влез за невработени", а за вработените се поставени табли за предупредување на местата каде постои опасност. Исто така, се поставени табли со натпис за задолжително носење и користење на средствата и опрема за лична заштита. Таблите за предупредување се поставени на видно место и на сите места каде постои можност од настанување на повреда (прикажано на Слика 12).



Извор: слики од теренска посета на инсталацијата (на ден 16.2.2026 и 2.3.2026, од страна на тимот на "ЕкоМозаик")

Слика 12: Ознаки за заштитни средства и опрема во рамки на инсталацијата

➤ Мерки и средства за заштита од пожари

Заради карактерот и процесот на работата на опремата за управување со отпад, особено внимание се обрнува на мерките и средствата за заштита од пожари. Електричната инсталација, апаратите и машините на електричен погон секогаш се одржуваат во исправна состојба, а електричната инсталација низ целиот објект е изведена согласно законските прописи.

Во рамки на инсталацијата, за постапување во случај на пожар, поставени се 14 ПП апарати од типот S-9 и сув прав. Во Прилог 11 прикажана е копија од Договор за контролен сервис, полнење и одржување на противпожарни апарати, хидранти и други услуги од противпожарната област случен со ПАСТОР ДООЕЛ Скопје. На Слика 13 се прикажани ПП апаратите, поставени во рамки на инсталацијата, наменети за гаснење на пожар.





Извор: слики од теренска посета на инсталацијата (на ден 16.2.2026 и 2.3.2026, од страна на тимот на "ЕкоМозаик")

Слика 13: ПП апарати во рамки на инсталацијата, како и и План за евакуација

Во случај да настане поголем пожар тогаш се повикува помош од најблиската ПП бригада.

Во зоните на опасност, се забранува работа со алатки, уреди и опема кога при работа се јавува искрење и тоа претставува опасност од појава на пожар и експлозија.

2.6. Водење евиденција

Вработениот персонал во инсталацијата, во текот на своето работење врши секојдневна евиденција за примениот и испорачаниот отпад и води евиденција за секундарна суровина од кои врши откуп:

- Евиденција за примен отпад; и
- Евиденција за испорачан отпад.

Приемот на отпадот го врши одговорно лице, по приемот на отпадот лицето врши увид на придружната документација и води евиденција. По приемот на отпадот, истиот се поставува до местото означено соодветно на видот на отпадот. Секојдневна се води

досие за секој примен отпад на локацијата во дневник за видот, количеството и потеклото на отпадот, привремено складираниот отпад, предадениот отпад на собирачот или транспортерот на отпад, отпадот кој е искористен или преработен од создавачите, отпад кој е предаден на други правни или физички лица кои преработуваат отпад, доколку преработувањето не е извршено од создавачот на отпад.

Евиденцијата на документацијата се прави во согласност на Законот за управување со отпад, како и соодветните Правилници: Правилник за содржината и начинот на водење, чување и одржување на евиденцијата во регистарот на отпад (“Сл. Весник” на РМ бр. 39/09), Правилник за формата и содржината на дневникот за евиденција за постапување со отпад, формата и содржината на формуларите за идентификација и транспорт на отпадот и формата и содржината на обрасците за годишни извештаи за постапување со отпад (“Сл. Весник” на РМ бр. 7/06 год.)

Инсталацијата целосно ги почитува барањата за складирање на отпад од Правилникот за начинот и условите за складирање на отпадот, како и условите што треба да ги исполнуваат локациите на кои што се врши складирање на отпад (“Сл. Весник” на РМ бр. 29/07 год.), како и барањата од Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за преработка, третман и/или за складирање на отпад, формата и содржината на дозволата како и минималните технички услови за вршење на дејноста преработка, третман и/или складирање на отпад (“Сл. Весник” на РМ бр. 126/12 год.).

3. Опис на технолошкиот процес

Друштвото за транспорт и услуги “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 – Скопје отпадот со кој постапува во рамки на својата инсталација го откупува од компании на домашниот пазар и од компании во соседните држави со кои има склучено Договори. По спроведување на соодветната постапка (физичко-механички третман: сечење, дробење, пресување и балирање) наменета за откупениот отпад “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 – Скопје го предава отпадот за понатамошно постапување на компании кои имаат Дозволи за негов соодветен третман.

Во Дозволата за вршење на дејност за управување со отпад (складирање, преработка или рециклирање на отпад) бр. 11-5270 на 14.11.2025 год. (период на важност: 2025-2035) за “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје се дефинирани следните типови на отпад со кои Операторот на инсталацијата може да постапува:

Табела 3: Типови на отпад со кои “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје управува согласно добиена Дозвола од МЖСПП

Реф. Бр.	Вид на отпад/материјал	Број од Европскиот каталог на отпад
1.	Пакување од метал	15 01 04
2.	Необоеени метали	16 01 17
3.	Обоеени метали	16 01 18
4.	Отпад од алкални батерии (освен 16 06 03)	16 06 04
5.	Отпад од други батерии и акумулатори	16 06 05
6.	Отпад од оловни акумулатори	16 06 01*
7.	Отпад од потрошени катализатори што содржат злато, сребро, рениум, родиум, паладиум, иридиум или платина	16 08 01
8.	Отпад од дрва	17 02 01
9.	Отпад од стакло	17 02 02
10.	Отпад од пластика	17 02 03

Реф. Бр.	Вид на отпад/материјал	Број од Европскиот каталог на отпад
11.	Отпад од бакар, бронза и месинг	17 04 01
12.	Отпад од алуминиум	17 04 02
13.	Отпад од олово	17 04 03
14.	Отпад од цинк	17 04 04
15.	Отпад од железо и челик	17 04 05
16.	Отпад од калај	17 04 06
17.	Отпад од мешани метали	17 04 07
18.	Отпад од кабли неспоменати во 17 04 10	17 04 11
19.	Отпад од дробење (железо и челик)	19 10 01
20.	Отпад од дробење (обоени метали)	19 10 02
21.	Необоени метали	19 12 02
22.	Обоени метали	19 12 03
23.	Метали	20 01 40

Во рамки на инсталацијата (согласно добиената дозвола за управување со отпад, прикажана во Прилог 5), се врши исклучиво физички и механички третман на отпадот: сечење, дробење, пресување и балирање.

Во продолжение на поглавјето ќе биде даден подетален опис на управување на секоја фракција на отпад, во рамки на инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје.

➤ Постапување со отпад од метал (обоени и необоени метали) во рамки на инсталацијата

Работниот процес во “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 – Скопје започнува со прием на отпад од физички и правни лица, односно од граѓани, компании и институции. При приемот се врши визуелна проверка на отпадот со цел да се утврди дали е прифатлив според видот, како што се железо, челик, алуминиум, бакар, месинг и други метали. Количеството на отпадот се мери со вага, а сите релевантни податоци, вклучително тежина, тип на материјал, време на прием и извор, се евидентираат во електронски систем.

По приемот, металниот отпад се сортира според видот, при што се одвојуваат феро металите од неферометалите. Доколку се присутни други материјали како пластика, стакло или дрво, тие се отстрануваат. При потреба се користи магнет за поефикасно издвојување на феро металите од останатиот материјал.

Во следната фаза се врши преработка на отпадот. Поголемите метални парчиња се сечат или дробат со соодветна специјализирана опрема, како ножици и преси. Материјалите се компресираат во блокови за полесно складирање и транспорт. Паралелно со тоа се врши дополнителна проверка на чистотата и составот на металите, со цел да се обезбеди квалитет на подготвениот материјал.

Преработениот метал се складира одвоено, според тип и квалитет, во организиран магацински простор со јасни ознаки за да се спречи мешање на различни категории материјали. Отпадното олово и отпадните акумулатори се складираат на суво и покриено место. Континуирано се води евиденција за количините и движењето на материјалите во складот.

Подготвениот метален отпад се продава на компании што вршат индустриска преработка, како топилници и рециклажни центри, при што поголемиот дел се извезува. За секој товар се подготвува соодветна документација, вклучително фактура, транспортен лист и декларација за отпад. Транспортот до крајната дестинација се врши со соодветни возила, согласно важечките прописи.

Инсталацијата има склучено договори со овластени компании за преземање на метален отпад (прикажани од Прилог 19 до Прилог 33). На Слика 14 е прикажано управување со метален отпад во рамки на инсталацијата.



Извор: слики од теренска посета на инсталацијата (на ден 16.2.2026 и 2.3.2026, од страна на тимот на “ЕкоМозаик”)

Слика 14: Управување со метален отпад во рамки на инсталацијата

➤ Постапување со отпад од гуми во рамки на инсталацијата

За отпадот од искористени гуми се врши само сортирање и складирање, а потоа откуп од страна на други правни или физички лица.

➤ Постапување со отпад од стакло во рамки на инсталацијата

Отпад од стакло се складира на отворен простор и се преработува/крши со помош на вилјушкар со лажица за кршење стакло и се пакува во џамбо вреќи.

➤ Постапување со отпад од пластика во рамки на инсталацијата

Отпад од пластика се селектира и пакува во џамбо вреќи. На Слика 15 Слика 14 е прикажано управување со отпад од пластика во рамки на инсталацијата.



Извор: слики од теренска посета на инсталацијата (на ден 16.2.2026 и 2.3.2026, од страна на тимот на “ЕкоМозаик”)

Слика 15: Управување со отпад од пластика во рамки на инсталацијата

➤ Постапување со отпад од дрво во рамки на инсталацијата

Отпад од дрво, отпадните дрвени палети се складираат на отворен простор, неоштетените палети ќе се продаваат за повторна употреба додека скршените палети ќе се продаваат за производство на пелети за огрев.

➤ Постапување со отпад од батерии, акумулатори и катализатори во рамки на инсталацијата

Батериите и акумулаторите само се складираат привремено и потоа се продаваат во инсталации каде што се третираат согласно барањата од националното законодавство. Катализаторите исто како и батериите и акумулаторите, само се складираат и се продаваат на одредени места. Овие типови на отпадни материјали по селектирањето се предаваат на компанијата “ТАБ-МАК”, Пробиштип, со која инсталацијата има склучено договор за соработка. На Слика 15 Слика 14 е прикажано управување со отпад од батерии, акумулатори и катализатори од во рамки на инсталацијата.



Извор: слики од теренска посета на инсталацијата (на ден 16.2.2026 и 2.3.2026, од страна на тимот на “ЕкоМозаик”)

Слика 16: Управување со отпад од батерии, акумулатори и катализатори во рамки на инсталацијата

Во текот на целиот процес на управување со отпадот, се применуваат мерки за заштита и безбедност при работа, што опфаќаат користење лична заштитна опрема и облека и соодветна обука на вработените. Се почитуваат еколошките стандарди за складирање и третман на отпадот, а опремата и работната околина редовно се проверуваат со цел спречување на евентуално загадување.


Се води целосна евиденција и се подготвуваат извештаи до надлежните институции во согласност со законската регулатива за управување со отпад. Секое примање и предавање на отпад се документира со соодветни документи за следење, како транспортни листови, декларации и фактури.

Истовремено, се воспоставува континуирана комуникација со клиентите и партнерите преку склучување договори со компании што редовно предаваат отпад, како и преку овозможување јавен прием од граѓани под јасно дефинирани услови. За управување со клиентите и документацијата се користи електронски систем.

Целокупниот процес на собирање, селектирање, преработка, складирање и подготовка на метален отпад се спроведува согласно важечката законска регулатива и принципите на одржливо управување со отпад. Активностите се изведуваат со минимално влијание врз животната средина, без употреба на хемиски супстанции и без генерирање технолошки отпадни води, при што отпадот се складира на уредени површини. Со примената на заштитни мерки, редовна евиденција, предавање на отпадот на овластени субјекти и воспоставена

внатрешна контрола се обезбедува еколошки одговорно работење и придонес кон економскиот циклус на рециклирање, без значително нарушување на животната средина.

Шема со постапката за складирање на фракциите на отпадот, во рамки на инсталацијата “РЕЦКОСС-ТРАНС” Подружница 3 - Скопје, е дадена на Слика 17.



Слика 17: Шема за постапка на складирање на опасен и неопасен отпад во инсталацијата „РЕЦКОСС-ТРАНС“ Подружница 3, Скопје

III УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА


Приложете организациони шеми и други релевантни податоци. Особено да се наведе лицето одговорно за прашањата од животната средина.

ОДГОВОР

Друштвото за транспорт и услуги РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 – Скопје е основано согласно Решението доставено од Централен регистар (бр. 35020250033088, (прием на пријава: 29.12.2025 поради промена на седиште; изјава за основање на ДООЕЛ и одобрување на пријава на 9.1.2026 година), од страна на лицата: Берат Морина и Амар Даути. Овој документ е даден во Прилог 1. Тековна состојба на инсталацијата е прикажана во Прилог 2.

Во инсталацијата за која се издава оваа Б-ИЕД, работат лица кои се квалификувани и имаат соодветна стручна спрема, работно искуство и техничка опременост. Во моментот на изработка на оваа Б-ИЕД во инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје работат 16 (шестнаесет) лица, со редовен работен однос. Работното време во инсталацијата е регулирано во времетраење од 6 (шест) работни дена (од понеделник до сабота), во временски интервал од 8:00 до 16:00 часот и две паузи.

Организациона шема на вработениот персонал во инсталацијата “РЕЦКОСС-ТРАНС” е дадена на Слика 18.



Слика 18: Органограм на вработен персонал на инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје

Согласно органограмот на вработениот персонал во инсталацијата, истиот ги има следните задолжности и обврски:

- *Управителот* има одговорност за раководење со инсталацијата, склучување договори за соработка со клиенти, воспоставување на работен однос со лица по договор на дело (во случај на зголемен обем на работа во инсталацијата) и др.;
- *Лицето за животна средина* има одговорност за: комуникација со клиентот за преземање и транспорт на неговиот отпад до складиштето (организација на транспортни возила, вилушкари и др.), комуникација со акредитирана лабораторија за анализа на отпадот, преземање на превентивни мерки за спречување на можна хаварија од работењето на инсталацијата, комуникација со надлежни органи и др.;
- *Управителот за отпад* (одлуката за назначување на одговорно лице за управување со отпад е дадено во Прилог 12) е лице одговорно за спроведување на активности и барања согласно националното законодавство и добрите практики за управување со опасен и неопасен отпад во рамки на инсталацијата (категоризација на отпадот согласно Листата на отпад – Сл. Весник на РМ, бр.

100/05, употреба на заштитна опрема на вработениот персонал при ракувањето со отпадот, спречување на можни истекувања при ракување и управување со отпадот и сл.);

- *Лице за укажување на прва помош* - Врз основа на обврските за обезбедување на безбедноста и здравјето при работа и потребата од организациско укажување на прва помош во објектот “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје назначено е лице за задолжително укажување на прва помош (одлуката за назначување е дадена во Прилог 13). Назначеното лице е задолжено да обезбеди: навремено укажување на прва помош во случај на повреда или здравствен инцидент на работното место, да се грижи за достапноста и исправноста на опремата за прва помош, да ги извести надлежните служби во случај на сериозна повреда или несреќа и да соработува со одговорното лице за безбедност и здравје при работа.

Инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје има воведено систем за управување и заштита на животна средина (ISO 14001:2015), како и систем за контрола на квалитет ISO 9001 :2015). Барањата од овие два стандарди, инсталацијата ги применува во своето работење. Сертификатите од овие два системи се дадени во Прилог 14.

Инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје има поднесено до МЖСПП Барање за добивање на дозвола за управување со отпад (дадено во Прилог 4), со бр. 11-2433, со дата 27.10.2025. Инсталацијата постапува и работи согласно следните добиени Дозволи за управување со отпад, издадени од МЖСПП:

- Дозвола за вршење на Дејност за управување со отпад (Собирање и транспорт на неопасен отпад) бр. 11-2433 на 29.05.2025 година (период на важност: 2025-2035), дадена во Прилог 5;
- Дозвола за вршење на дејност за управување со отпад (складирање, преработка или рециклирање на отпад) бр. 11-5270 на 14.11.2025 год. (период на важност: 2025-2035), дадена во Прилог 6.

Приказ на соработка со овластени постапувачи со отпад, со кои инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје има склучено договори, е даден од Прилог 21 до Прилог 33.

IV СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

Приложете листа на сировините и горивата кои се користат, како производите и меѓу производите. Пополнете ја следната табела (додадете дополнителни редови по потреба)

ОДГОВОР

1. Сировини (главни фракции на отпад)

Во инсталацијата за складирање на отпад, главните активности се прием, привремено складирање, манипулација, пакување и подготовка за транспорт или третман на отпадот.

Во рамки на инсталацијата на “РЕЦКОСС-ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје Подружница - 3 - Скопје, се користат следните сировини:

- Основни сировини во рамки на процесот при складирање на отпадот се:
 - Отпадно железо и челик;
 - Отпаден обоен метал (алуминиум, бакар, месинг, итн.);
 - Мешан метален отпад;
 - Отпад од демонтажа на метални конструкции;
 - Отпад од батерии и акумулатори;
 - Отпад од дрво;
 - Отпад од стакло, и сл.

Сировините се складираат на уредена бетонска платформа со систем за одводнување, во рамки на деловниот простор на инсталацијата. Дел од обоените метали се складираат во затворен магацин.

Горенаведените сировини (складираниот отпад) се користат во процес на:

1. рачна и механичка селекција во рамки на инсталацијата;
2. механичка обработка (сечење и дробење) на складираниот отпад (со машини за сечење и дробење на истиот);
3. пресување (со мобилна хидраулична преса) на механички обработениот отпад;
4. подготовка за транспорт (товарење во соодветни камиони за транспортирање на отпад, во сопственост на инсталацијата); и
5. транспортирање на отпадот до потребната дестинација.

При процесот на складирање на отпадот во рамки на инсталацијата, се користат опрема и возила, кои се детално опишани, во Поглавје II Опис на техничките активности.

2. Помошни материјали

Помошните материјали во рамки на инсталацијата се користат за пакување, безбедност, одржување и оперативна работа:

- **Амбалажа и складирање:**
 - метални/пластични буриња;
 - дрвени палети, каде е поставен складираниот отпад пред транспортирање;
 - џамбо вреќи, каде се складира привремено отпадот, пред да се обработи механички (сечење, дробење и сл.);
 - апсорбенти (песок, гранулат, крпи и др.) за собирање на можни истекувања;
 - фолии и заштитни обвивки;

- етикети и ознаки за класификација на отпад, и др.

На Слика 19 се прикажани дел од помошните материјали (дрвени палети, џамбо вреќи, пластични ленти за прицврстување на отпадот, стреч фолии, апсорбент песок и др.), потребни за складирање на отпадот во рамки на инсталацијата “РЕЦКОСС-ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје Подружница – 3 - Скопје.



Извор: слики од теренска посета на инсталацијата (на ден 2.3.2026, од страна на тимот на “ЕкоМозаик”)

Слика 19: Дел од помошните материјали за складирање на отпадот – џамбо вреќи и дрвени палети

➤ Одржување и безбедност:

- средства за чистење и детергенти;
- резервни делови за опремата која се користи во процесот на складирање на отпадот;
- компресори;
- лична заштитна опрема (ракавици, маски, чизми, заштитни одела)
- ПП апарати и апсорбциони материјали за хаварии.

На Слика 20 се прикажани: работилница или објект за складирање на резервни делови (за преси, дробилки) за опремата која се користи во процесот на складирање на отпадот, како и дел од ПП апарати кои се поставени во рамки на инсталацијата.



Извор: слики од теренска посета на инсталацијата (на ден 2.3.2026, од страна на тимот на “ЕкоМозаик”)

Слика 20: Објект за складирање на резервни делови за опремата која се користи во процесот на складирање на отпадот

➤ Хемикалии


Во инсталацијата не се користат хемикалии во технолошкиот процес за третман на металниот отпад. Единствено се употребуваат помошни технички средства и масла за подмачкување и одржување на опремата и механизацијата (преси, дробилки, грајфер, вилјушкери и др.), кои се користат при процесот на складирање на металниот отпад:

- Хидраулично масло;

- Моторно масло;
- Масти за подмачкување; и
- Средства за чистење и одмастување;

Хемикалиите се складираат во посебно означен, покриен и вентилиран простор, во оригинална амбалажа, со обезбедена секундарна заштита (кади за задржување при евентуално истекување). За сите хемикалии се обезбедени и достапни Безбедносни листови (MSDS), согласно законската регулатива. Истите се дадени во Прилог 15, Прилог 16, Прилог 17 и Прилог 18.

На Слика 21 се прикажани хемикалиите (моторни и хидраулични масла), кои се користат за подмачкување и одржување на опремата и механизацијата, во рамки на инсталацијата.



Извор: слики од теренска посета на инсталацијата (на ден 2.3.2026, од страна на тимот на “ЕкоМозаик”)

Слика 21: Моторни и хидраулични масла, кои се употребуваат во инсталацијата

Покрај овие хемикалии, инсталацијата користи и кислородни боци и гасни боци. Кислородните и гасните боци се користат за кислородно сечење и заварување на метални делови од отпадот. Истите се складираат на соодветно покриено и вентилирано место, заштитени од надворешни атмосферски влијанија. На Слика 22 се прикажани складираните боци (празни и полни, со заштитна капа), кои се користат за кислородно сечење и заварување на метални делови од отпадот, во рамки на инсталацијата “РЕЦКОСС-ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје Подружница – 3 - Скопје.



Извор: слики од теренска посета на инсталацијата (на ден 2.3.2026, од страна на тимот на “ЕкоМозаик”)

Слика 22: Складирање на кислородни и гасни цилиндри, за сечење и заварување на метални делови од отпадот

Листата на хемикалии кои се употребуваат во процесите на физичко-механички третман на отпад во рамки на инсталацијата, се прикажани во Табела 4.

Табела 4: Листа на хемикалии кои се употребуваат во процесот на складирање на отпад во рамки на “РЕЦКОСС-ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје Подружница – 3 - Скопје

Ред бр.	Име на хемикалија	Намена/Процес на употреба
1.	Хидраулично масло (Mobil Hydraulic AW 68)	За подмачкување на делови од опремата (хидраулични преси, дробилки и сл.), која се користи при процесот на складирање на отпадот.
2.	Моторно масло (Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Super Defense V1)	За одржување на механизацијата (грајфер, вилјушкар и сл.), која се користи при процесот на складирање на отпадот.
3.	Оксигенски боци	Се користат за кислородно сечење и заварување на метални делови од отпадот.
4.	Плински боци	Се користат за кислородно сечење и заварување на метални делови од отпадот.

Согласно безбедносните листи на релевантните хемикалии (прикажани во Табела 5), нивните својства (CAS број, Р и С фрази и сл.), категорија на опасност и др. карактеристики, дадени се во Табела 5.

Табела 5: Листа на хемикалии кои се употребуваат во инсталацијата “РЕЦКОСС-ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје Подружница – 3 - Скопје

Реф. Бр	Материјал/Супстанција ⁽¹⁾	CAS ⁽⁴⁾ Број	Категорија на опасност ⁽²⁾	Моментално складирана количина (тони)	Годишна употреба (тони)	Р и С фрази ⁽³⁾
1	Mobil Hydraulic AW 68	128-39-2, 4259-15-8	Не е опасна хемикалија	1 буре од 200 литри	12 буриња од 200 литри	R52/53, S2, S24, S37, S61
2	Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Super Defense V1	64742-54-7, 125643-61-0, 113706-15-3, 1928735-59-4	Не е опасна хемикалија	1 буре од 200 литри	12 буриња од 200 литри	R52/53, S2, S24, S37, S 46, S61
3	Боци со компримиран гас - кислород	7782-44-7	Класа 2 Класа 5.1 - оксидирачки материји	20 боци (една боца од 40 литри)	200 боци	R8, R34*, S17, S23, S36/37, S45
4	Плински боци	74-98-6	Класа 1 – високо запалив гас	Една боца од 40 литри	4 боци	R12, S2, S9, S16, S33, S45

1. Во случај каде материјалот вклучува одреден број на посебни и достапни опасни супстанции, дадете детали за секоја супстанција.
2. Закон за превоз на опасни материји (Сл. Лист на СФРЈ бр. 27/90, 45/90, Сл. Весник на РМ 12/93)
3. Според Анекс 2 од додатокот на упатството
4. Chemical Abstracts Service

3. Употреба на природни ресурси и енергенци

Од природните ресурси, во рамки на инсталацијата се користи вода, но исклучиво за санитарни потреби на вработениот персонал и одржување на хигиена. Инсталацијата е приклучена на градската водоводна мрежа од каде се снабдува со вода.

“РЕЦКОСС-ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје не е приклучена на градската канализациона мрежа и има сидана септичка јама во кругот на локацијата. За

редовно празнење на септичката јама, инсталацијата има склучено договор (прикажан во Прилог 20) со овластена компанија за таа намена.

Објектот на “РЕЦКОСС-ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје поседува соодветна електрична инсталација поврзан на електричната мрежа на ЕВН. Електрична енергија се користи за работа на опремата (преса, сечачи, компресори и др.), за осветлување на објектот, за работа на системот за видео надзор, за ладење и греење на административната зграда (работа на клима уредите) и др.

Просечната месечна потрошувачка на енергенси изнесува:

- електрична енергија 1000-1200 kW/месечно;
- санитарна и техничка вода 1-2 m³/месечно;
- дизел гориво 20.000 t/месечно.

Сметки за потрошувачка на вода и електрична енергија во рамки на инсталацијата, се дадени во Прилог 35 и Прилог 36.

4. Употреба на горива

За потребите на транспортните возила и механизацијата: камиони грајфер, багер, товарни камиони со приколка за транспорт, полу приколки - кипери, која се употребува во процесот на транспорт на отпадот, се користи дизел гориво. Горивото не се складира во рамки на инсталацијата, туку се набавува од овластени бензински станици. Сервисирањето на овие возила се врши во специјализирана компанија, “Шуко Еко” ДООЕЛ Скопје.

V ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД

Во долната табела вклучете го целиот отпад што се создава, прифаќа за повторно искористување или третира во рамките на инсталацијата (додадете дополнителни редови по потреба).

ОДГОВОР

Согласно Дозволата за вршење на дејност за складирање, преработка или рециклирање на отпад – (бр. 11-5270 од 14.11.2025) и Дозволата за вршење на дејност за собирање и транспорт на неопасен отпад – (бр. 11-2433 од 23.05.2025), во инсталацијата се одредени со кои типови на отпад (опасен и неопасен) може да се постапува. Процесот опфаќа само физички и механички третман на отпадот односно селектирање, сортирање пресување и балирање на отпадот.

Видовите и количините на неопасен отпад кој се складираат во инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје пред истите да се сортираат, селектираат, препакуваат или некои отпади да се преработат се прикажани во Табела 6.

За секоја фракција на отпад која се складира и се преработува инсталацијата има склучено договор со овластени компании (дадени од Прилог 19 до Прилог 33).

Количините на отпад кои се складираат и потоа се преработуваат се:

- a. Бакар ~ 500 t/годишно;
- b. Алуминиум ~ 1500 t/годишно;
- c. Железо ~ 2000 t/годишно;
- d. Инокс ~ 200 t/годишно; и
- e. Месинг ~ 200 t/годишно;

Во Табела 6 е дадена листа на видови и количини на неопасен отпад кој се складираат во инсталацијата, пред истите да се сортираат, селектираат, препакуваат или некои отпади да се преработат.

Табела 6: Видови и количини на неопасен отпад кои се складираат во инсталацијата, пред истите да се сортираат, селектираат, препакуваат или некои отпади да се преработат

Реф. Бр.	Вид на отпад/материјал	Број од Европскиот каталог на отпад	Количина		Метод и локација на одложување
			Количина по месец [тони]	Годишна количина [тони]	
1.	Пакување од метал	15 01 04	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа се пакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
2.	Необоени метали	16 01 17	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа се пакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
3.	Обоени метали	16 01 18	/	Во зависност од динамиката на	Се сортира и селектира во

Реф. Бр.	Вид на отпад/материјал	Број од Европскиот каталог на отпад	Количина		Метод и локација на одложување
			Количина по месец [тони]	Годишна количина [тони]	
				работата на инсталацијата	посебен сад потоа се сече, се мери и потоа се пакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
4.	Отпад од алкални батерии (освен 16 06 03)	16 06 04	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се складираат на отворен простор и потоа се предаваат на купувач.
5.	Отпад од други батерии и акумулатори	16 06 05	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа се пакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
6.	Отпад од потрошени катализатори што содржат злато, сребро, рениум, родиум, паладиум, иридиум или платина	16 08 01	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа се пакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
7.	Отпад од дрва	17 02 01	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се складираат на отворен простор и потоа се предаваат на купувач.
8.	Отпад од стакло	17 02 02	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се крши, потоа се складира на отворен простор и на крај се пакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач.
9.	Отпад од пластика	17 02 03	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа се пакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
10.	Отпад од бакар, бронза и месинг	17 04 01	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа се пакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
11.	Отпад од алуминиум	17 04 02	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се балира односно пресува, потоа се пакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
12.	Отпад од олово	17 04 03	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа

Реф. Бр.	Вид на отпад/материјал	Број од Европскиот каталог на отпад	Количина		Метод и локација на одложување
			Количина по месец [тони]	Годишна количина [тони]	
					се пакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
13.	Отпад од цинк	17 04 04	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа се пакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
14.	Отпад од железо и челик	17 04 05	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа се пакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
15.	Отпад од калај	17 04 06	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа се пакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
16.	Отпад од мешани метали	17 04 07	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа се пакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
17.	Отпад од кабли неспоменати во 17 04 10	17 04 11	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа се пакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
18.	Отпад од дробење (железо и челик)	19 10 01	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа се пакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
19.	Отпад од дробење (обоени метали)	19 10 02	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа се пакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
20.	Необоени метали	19 12 02	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа се пакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
21.	Обоени метали	19 12 03	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа

Реф. Бр.	Вид на отпад/материјал	Број од Европскиот каталог на отпад	Количина		Метод и локација на одложување
			Количина по месец [тони]	Годишна количина [тони]	
					се пакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
22.	Метали	20 01 40	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа се пакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач

Приказ од складиран неопасен отпад, во рамки на инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје е даден на Слика 23, додека опасниот отпад е прикажан на Слика 24.





Извор: слики од теренска посета на инсталацијата (на ден 2.3.2026, од страна на тимот на "ЕкоМозаик")

Слика 23: Приказ на складиран неопасен отпад во складиштето на инсталацијата



Извор: слики од теренска посета на инсталацијата (на ден 2.3.2026, од страна на тимот на "ЕкоМозаик")

Слика 24: Приказ на складиран опасен отпад во складиштето на инсталацијата

Согласно Дозволата за вршење на дејност за собирање и транспорт на неопасен отпад – (бр. 11-2433/4, од 29.05.2025), релевантни фракции на опасен отпад, кои инсталацијата ги собира и транспортира, од местото на создавање (клиентот) до постројката каде врши складирање, преработка или рециклирање на отпад се дадени во Табела 7.

Табела 7: Видови и количини на опасен отпад кој се складираат во инсталацијата, пред истите да се предадат на овластени компании

Реф. бр	Вид на отпад/материјал	Број од Европскиот каталог на отпад	Количина		Преработка/ одложување
			Количина по месец [тони]	Годишна количина [тони]	
1.	Отпад од оловни акумулатори	16 06 01*	/	~ 45	Времено се складираат во рамки на инсталацијата на покриена површина врз палети се до нивно преземање од страна на овластена компанија

Од секојдневното работење на инсталацијата, се создаваат неколку фракции на отпад: комунален отпад (од вработениот персонал) и отпадна комунална вода (од вработениот персонал), која се собира во бетонирана септичка јама.

Комуналниот отпад од вработениот персонал, се депонира во контејнери за комунален отпад, лоцирани пред влезот на инсталацијата и пред влезот на административниот објект. Истите се прикажани на Слика 25. Комуналниот отпад редовно се презема од страна на ЈП “Комунална Хигиена”, Скопје и истиот се одведување на депонија Дрисла.



Извор: слики од теренска посета на инсталацијата (на ден 2.3.2026, од страна на тимот на “ЕкоМозаик”)

Слика 25: Контејнери за комунален отпад во рамки на инсталацијата

Главните фракции на отпад, кои се јавуваат од работењето на инсталацијата, се дадени во Табела 8.

Табела 8: Видови и количини на генериран отпад од работењето на инсталацијата

Реф. бр	Вид на отпад/материјал	Број од Европскиот каталог на отпад	Количина		Преработка/ одложување	Метод и локација на одложување
			Количина по месец [тони]	Годишна количина [тони]		
1.	Измешан комунален отпад	20 03 01	/	1	Предавање	ЈП “Комунална Хигиена” Скопје и одведување на депонија Дрисла
2.	Мил од септички јами	20 03 04	/	Не е дефинирано	Предавање	ДПУ “Грин Тим” ДОО Битола и одведување во пречистителна станица

VI ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА

Приложете листа на сите точкasti извори на емисии во атмосферата, вклучувајќи и детали на котелот и неговите емисии.

Опишете ги сите извори на фугитивна емисија, како на пр. складирање на отворено.

Апликантот е потребно да посвети особено внимание на оние извори на емисија кои содржат супстанции наведени во Анекс 2 од додатокот на Упатството.

ОДГОВОР

Од функционирањето на инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје не се генерираат емисии во воздухот. Целиот процес на работа на инсталацијата е таков што не постојат точкasti извори на емисии во атмосферата – не постојат котли/оџаци, односно процесот опфаќа само физички и механички третман на отпадот - селектирање, сортирање, пресување и балирање на отпадот.

Динамика на работење на инсталацијата се базира во зависност од побарувачката од страна на клиентите. Хидрауличната преса како и опремата за сечење на отпад, компресорите и другата опрема работат на електрична енергија. За потребите на транспортните возила и механизацијата која вклучува багери, камиони грајфери и вилјушкери се користи дизел гориво.

Можни се и краткотрајни емисии во воздухот кои се очекуваат од работата на инсталацијата при употреба на транспортните возила и механизацијата – мобилни извори на емисии во воздухот од согорување на дизел гориво.

Од досегашната работа на инсталацијата, најголемите емисии од мобилните извори на емисии се генерирале во моментот кога биле ангажирани 5 камиони за доставена количина на отпад од 200 t. Ваква количина на емисии се очекува неколку пати во текот на една година.

Табела VI.1-1 (НЕ Е РЕЛЕВАНТНА)

Капацитет на котелот	
Гориво за котелот	

За други големи извори на емисии во производството:

Табела VI.1-2 (НЕ Е РЕЛЕВАНТНА)

Извор на емисија	Детали за емисијата				Намалување на загадувањето
Референца/бр. на оџак	Висина на оџак [m]	Супстанција /материјал	Масен проток [mg/Nm ³]	Проток на воздух [Nm ³ /час]	Тип на филтер/циклон/скрубер

VII ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА

Барателот треба да наведе за секој извор на емисија посебно дали се емитуваат супстанции наведени во Анекс II од Додатокот на Упатството.

Потребно е да се дадат детали за сите супстанции присутни во сите емисии, согласно Табелите III до VIII од Уредбата за класификација водите (Сл. Весник 18-99). Треба да се вклучат сите истекувања на површински води, заедно со водите од дождови кои се испуштаат во површинските води.

ОДГОВОР

Во технолошкиот процес на инсталацијата не се користи вода па затоа не се очекуваат емисии во површински води. Вода од градската мрежа се користи за санитарните потреби на вработените, но бидејќи инсталацијата не е поврзана на градската канализациона мрежа, отпадната санитарна вода се испушта во септичка јама во рамки на самата инсталација.

За редовно празнење на септичката јама, инсталацијата има склучено договор со овластена компанија “Грин Тим” ДОО од Битола (прикажан во Прилог 20). Чистењето/празнењето на септичката јама се врши два пати месечно. Локација на септичката јама е дадена на Слика 26, која се наоѓа во близина на административниот објект.



Извор: слики од теренска посета на инсталацијата (на ден 2.3.2026, од страна на тимот на “ЕкоМозаик”)

Слика 26: Локација на септичката јама за отпадни комунални води, во рамки на инсталацијата

Табела 9: Анализа на пречистена отпадна вода на инсталацијата, пред испуштање (НЕ Е РЕЛЕВАНТНА)

Мерен параметар	Метод на определување	Мерна единица	Резултати	Гранични вредности
pH				
ХПК _{K2Cr2O7}				
БПК ₅				
Сулфати				

Хлориди				
---------	--	--	--	--

Пополнете ја следната табела (НЕ Е РЕЛЕВАНТНА)

Параметар	Пред третирање				После третирање				
Име на супстанција	Макс. Просек на час [mg/l]	Макс. Дневен просек [mg/l]	kg/ден	kg/год.	Макс. просек на час [mg/l]	Макс. Дневен просек [mg/l]	Вкупно kg/ден	Вкупно kg/год .	Идентитет на реципиентот [6N;6E] ¹
pH									
ХПК _{K2Cr207}									
БПК ₅									
Сулфати									
Хлориди									

Пополнете ја следната табела: (НЕ Е РЕЛЕВАНТНА)

Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем : _____

Параметар	Резултати (mg/l)				Нормален аналитички опсег	Метода/техника на анализа
	Датум	Датум	Датум	Датум		
pH						
Температура						
Електрична спроводливост □ S						
Амониумски азот NH ₄ -N						
Хемиска потрошувачка на кислород						
Биохемиска потрошувачка на кислород						
Растворен кислород O ₂ (r-r)						
Калциум Ca						
Кадмиум Cd						
Хром Cr						
Хлор Cl						
Бакар Cu						
Железо Fe						
Олово Pb						
Магнезиум Mg						
Манган Mn						
Жива Hg						

Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем: (НЕ Е РЕЛЕВАНТНА) _____

Параметар	Резултати (mg/l)				Нормален аналитички опсег	Метода/техника на анализа
	Датум	Датум	Датум	Датум		
Никел Ni						
Калиум K						
Натриум Na						
Сулфат SO ₄						
Цинк Zn						
Вкупна базичност						

(како CaCO_3)						
Вкупен органски јаглерод ТОС						
Вкупен оксидиран азот ТОН						
Нитрити NO_2						
Нитрати NO_3						
Фекални колиформни бактерии во раствор (/100мл)						
Вкупно бактерии во раствор (/100мл)						
Фосфати PO_4						

VIII ЕМИСИИ ВО ПОЧВА

Опишете ги постапките за спречување или намалување на влезот на загадувачки материји во подземните води и на површината на почвата..

Потребно е да се приложат податоци за познато загадување на почвата и подземните води, за историско или моментално загадување на самата локација или подземно загадување.

ОДГОВОР

Од функционирањето на инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје не се очекуваат негативни влијанија врз почвата, бидејќи големиот дел од активностите се извршуваат на бетонирана површина. Доколку дојде до излевање, Операторот потребно е да постапува соодветно за да се сведе на минимум истекувањето со: употреба на опрема за таа намена како што се spill китови (средства за впивање на истекувањето и минимизирање на површината афектирана од истекување); или превентивно поставување на танквани на местата каде се очекува излевање на опасни материји. На Слика 27, се дадени неколку примери за поставување на танквани и употреба на spill китови, при можни истекувања во рамки на инсталацијата.



Слика 27: Примери за поставување на танквана и употреба на spill китови

IX ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ

Во случај на отпад од земјоделски активности или за земјоделски намени, во следната табела треба да се опишат природата и квалитетот на супстанцијата (земјоделски и не земјоделски отпад) што треба да се расфрла на земјиште (ефлуент, мил, пепел), како и предложените количества, периоди и начини на примена (пр. цевно испуштање, резервоари).

ОДГОВОР

Отпадот кој се генерира од функционирањето на инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 – Скопје, како и отпадот кој се складира и се врши негова преработка, се управува соодветно согласно законските прописи и барања, со цел да не се предизвика загадување на медиумите на животната средина. Складираните фракции на отпад се предаваат на овластени компании, со кои инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје има склучено договори за соработка (прикажани од Прилог 19 до Прилог 33).

Бидејќи нема емисии во почвите (а со тоа и во подземните води) и ниту во површинските води, не се очекуваат влијанија врз земјоделските и фармерските активности во поширокиот регион на инсталацијата.

.Идентитет на површината	
Вкупна површина (ha)	
Корисна површина (ha)	
Култура	
Побарувачка на Фосфор (kg P/ha)	
Количество на мил расфрлена на самата фарма (m ³ /ha)	
Проценето количество Фосфор во милта расфрлена на фармата (kg P/ha)	
Волумен што треба да се аплицира (m ³ /ha)	
Аплициран фосфор (kg P/ha)	
Вк. количество внесена мил (m ³)	

X БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ

Листа на извори (вентилација, компресори, пумпи, опрема) нивна местоположба на локацијата (во согласност со локациската мапа), периоди на работа (цел ден и ноќ / само преку ден / повремено).

ОДГОВОР

При функционирањето на инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 – Скопје, како можни извори на зголемено ниво на бучава и вибрации, се јавува опремата која се користи при транспорт на отпадот до складиштето и надвор од истото, како и механизацијата која се користи за третман на отпадот. Третманот опфаќа сечење, кршење и балирање на металниот односно отпадот од стакло и дрво. Овие извори на зголемена бучава и вибрации се незначајни, занемарливи и краткотрајни, бидејќи фреквенцијата на употребата на опремата е различна и е во зависност од обемот на работа.

Исто така, кон фактот дека релевантните извори на бучава и вибрации се занемарливи и незначајни, треба да се земе во предвид и карактерот на локацијата на инсталацијата од аспект на генерирана бучава – индустриско подрачје во рамки на фабриката „Охис“.

Извор на емисија Референца/ бр	Извор/уред	Опрема Референца/бр.	Интензитет на бучава dB на означена оддалеченост	Периоди на емисија [број на часови претпладне./ попладне]

Обележете ги референтните точки на локациската мапа и на опкружувањето. (не е релевантно)

Референтни точки:	Национален координатен систем (5N, 5E)	Нивоа на звучен притисок (dB)		
		L(A) _{eq}	L(A) ₁₀	L(A) ₉₀
Граници на локацијата				
ОСЕТЛИВИ ЛОКАЦИИ				

Наведете ги изворите на вибрации и на нејонизирачко зрачење (топлина или светлина)

XI ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

Опишете го мониторингот и процесот на земање на примероци и предложете начини на мониторинг на емисии за вода, воздух и бучава.

ОДГОВОР

Инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 – Скопје, нема точки на мониторинг во воздух бидејќи нема стационарни точки извори на емисија. Исто така не се забележуваат емисии во површински води бидејќи во процесот на складирање и механичко – физички третман на отпадот не се користи вода. Водата од санитарните потреби се собира во бетонирана септичка јама (која се наоѓа во близина на административниот објект, и е прикажана на Слика 26), истата се чисти 2 пати месечно, од страна на овластена компанија “Грин Тим” ДОО од Битола (договорот за соработка е прикажан во Прилог 20).

Микролокација на септичката јама, во однос на останатите објекти на инсталацијата е дадена на Слика 28.



Слика 28: Микролокацијата на септичката јама во однос на останатите објекти во инсталацијата

XII ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ

Операторите кои поднесуваат барање за интегрирана еколошка дозвола приложуваат предлог-програма за подобрување на работата на инсталацијата и заштитата на животната средина.

ОДГОВОР

Создадениот отпад од основните активности на операторот, како и отпадот од преземените активности, привремено се складира на определени места, кои се лоцирани и изведени на соодветна оддалеченост, во рамките на границата на инсталацијата, така што нема значајно влијание на животната средина, а посебно не на животот и здравјето на луѓето.

Операторот се залага имплементирање на стандардите за постапки за управување со отпад. Според овие постапки, точно е предвидено како се постапува со создадениот отпад од местото на негово создавање, па се до местото за негово привремено складирање, при што предвиден е начинот на собирање и пакување на создадениот отпад и негово транспортирање до местото за привремено складирање, како и обврските на операторите кои се одговорни за правилното управување на отпадот.

Привремено складираниот отпад се презема од компании, (кои имаат лиценци за собирање, транспорт, складирање и/или преработка на отпадот, издадени од страна на МЖСПП), во што е можно покус рок, со што се намалува можноста отпадот да има поголемо штетно влијание на животната средина и на животот и здравјето на луѓето.

Динамиката, односно фреквенцијата на подигање на привремено складираниот отпад во рамки на инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје воглавно зависи од:

- Создадената дневна количина на секој од дефинираните видови на отпад;
- Начинот на привремено складирање (бетонско плато и сл.);
- Карактеристиките на отпадот;
- Големината на предвидениот простор за привремено складирање и др.

Од аспект на своја лична безбедност, вработените користат лични заштитни средства, пропишани согласно законските прописи, со што се минимизира евентуалната опасност по нивниот живот и здравје.

Инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје е одговорна компанија чија примарна цел е постојано да работи во насока на заштита на животната средина, преку безбедно управување со отпадот како и планирање на активности кои ќе ги унапредат нејзините еколошки перформанси.

Како главни активности, кои преставуваат предлог - програма за подобрување на работата на инсталацијата во насока на заштитата на животната средина, се прикажани во Табела 10.

Табела 10: Програма за подобрување на инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ
Скопје – Подружница 3 - Скопје

Ред. Бр.	Активност
1.	<u>Обука на вработените за селекција и правилно постапување со отпад</u> <i>Опис на активността:</i> Обуката на вработените (и ново вработените лица), посебно на лицата кои директно постапуваат со отпадот, како и на подобрување на нивната свест за значење на правилно постапување со отпадот (водење евиденција на отпадот, пополнување на формулари за транспорт на отпад, селектирање на отпад итн.). <i>Цел на активността:</i> Правилно постапување со отпадот согласно законските барања и спречување на загадувањето на животната средина, искористување на материјали кои можат повторно да се искористат. <i>Придобивка:</i> Ќе се овозможи соодветно и безбедно управување на опасен и неопасен отпад. <i>Период на реализација:</i> континуирано во текот на работењето, особено при воведување во работа на нов персонал. <i>Финансиски средства за реализација на инвестицијата:</i> Средствата се обезбедат од редовниот буџет на компанијата за обука и стручно усовршување на вработените, односно трошоци за организација на обука, ангажирање на стручно лице/обучувач и подготовка на едукативни материјали.
2.	<u>Редовно одржување на ПП апарати</u> <i>Опис на активността:</i> Редовна контрола, сервисирање и проверка на противпожарните (ПП) апарати од страна на овластено лице или компанија. Активноста вклучува визуелна проверка на состојбата на апаратите, проверка на притисокот, пломбите и рокот на траење, како и нивно сервисирање и полнење доколку е потребно. Проверките се вршат во согласност со важечките прописи и стандарди за противпожарна заштита. <i>Цел на активността:</i> Обезбедување на исправност и функционалност на ПП апаратите со цел нивна навремена и ефикасна употреба во случај на појава на пожар. <i>Придобивка:</i> Намалување на ризикот од пожар и штети, зголемена безбедност на вработените и објектите, како и усогласеност со законските обврски за противпожарна заштита. <i>Период на реализација:</i> иако инсталацијата има склучено договор со овластена компанија за сервисирање на ПП апаратите (даден во Прилог 11), оваа активност потребно е редовно да се спроведува согласно законските барања за заштита од пожар. <i>Финансиски средства за реализација на инвестицијата:</i> Средствата се обезбедуваат од редовниот буџет на компанијата и опфаќаат трошоци за редовни проверки, сервисирање, полнење и евентуална замена на противпожарните (ПП) апарати од страна на овластена сервисна компанија, согласно законските прописи и стандардите за противпожарна заштита.
3.	<u>Ракување со хемикалии и нивно складирање</u> <i>Опис на активността:</i> Правилно ракување, означување и складирање на хемикалиите (масла за подмачкување, кислородни боци и др.) во рамки на инсталацијата во согласност со безбедносните листови (MSDS), законските прописи и интерните процедури. Активноста опфаќа користење на соодветна лична заштитна опрема, складирање на хемикалиите во соодветни и обележани садови (поставување на соодветни танквани и сл.), нивно чување во определени и обезбедени простории, како

Ред. Бр.	Активност
	и спречување на истекување (користење на spill китови), мешање на некомпатибилни супстанции и загадување на животната средина. <i>Цел на активностa:</i> Обезбедување безбедно користење и складирање на хемикалиите со цел заштита на здравјето на вработените, безбедноста на работната средина и спречување на негативни влијанија врз животната средина. <i>Придобивка:</i> Намален ризик од несреќи, истекување или неправилна употреба на хемикалии, зголемена безбедност на работното место, како и усогласеност со законските и стандардите за заштита на животна средина. <i>Период на реализација:</i> континуирано во текот на работењето, особено при воведување во работа на нов персонал. <i>Финансиски средства за реализација на инвестицијата:</i> Средствата се обезбедуваат од редовниот буџет на компанијата и опфаќаат трошоци за набавка на соодветни садови и системи за безбедно складирање, означување и етикетирање на хемикалиите, лична заштитна опрема, како и обука на вработените за безбедно ракување со хемикалии.
4.	<u>Сервисирање на опремата и механизација за складирање и транспорт на отпад</u> <i>Опис на активностa:</i> Редовно техничко одржување, сервисирање и проверка на опремата и механизацијата што се користи за собирање, складирање и транспорт на отпад (контејнери, преси, вилушкари, товарни возила и друга помошна опрема). Активноста опфаќа проверка на техничката исправност, подмачкување, замена на дотраени делови и навремено отстранување на евентуални дефекти, во согласност со препораките на производителот и важечките прописи. <i>Цел на активностa:</i> Обезбедување сигурна, безбедна и ефикасна работа на опремата и механизацијата што се користи во процесот на управување со отпад. <i>Придобивка:</i> Намалување на ризикот од дефекти и несреќи при работа, продолжување на работниот век на опремата, зголемена оперативна ефикасност и спречување на потенцијално загадување на животната средина. <i>Период на реализација:</i> Континуирано, во текот на целата година, согласно планот за редовно одржување и сервисирање. <i>Финансиски средства за реализација на инвестицијата:</i> Во рамки на редовните оперативни трошоци на компанијата, согласно годишниот буџет за одржување на опремата и механизацијата.
5.	<u>Контрола и ажурирање на воведените системи и стандарди (ISO 14001:2015, ISO 9001:2015), согласно нивните барања и цели</u> <i>Опис на активностa:</i> Ажурирање на воведените системи и стандарди согласно барањата од точките на новите верзии на системите и стандардите, подготовка на нови процедури, упатсво, и сл.(пр. подготовка на План по престанок со работа, План за спречување на хаварии и реагирање во итни случаи и др.) <i>Цел на активностa:</i> Да се усогласи работата на инсталацијата со имплементираните системи и стандарди (ISO 14001:2015, ISO 9001:2015). Подготовка на План по престанок со работа кој ќе содржи План за демонтажа на опремата како и селекција и собирање на складираните фракции на отпад и соодветно управување (согласно законските барања за секоја фракција). <i>Придобивка:</i> Спречување/ублажување на влијанијата врз животната средина од работењето на инсталацијата (согласно стандардот за управување со животна средина (ISO 14001:2015), како и при престанок со работа и демонтажа на опремата и постапување со создадените видови на отпад. <i>Период на реализација:</i> Инсталацијата веќе ги има имплементирано двата системи за управување со животна средина и управување со квалитет. Потребно е редовно

Ред. Бр.	Активност
	ажурирање на воведените системи и стандарди согласно барањата од точките на новите верзии на системите и стандардите. Одржување на соодветни обуки на нововработен персонал, согласно барањата на двата стандарди и др. <i>Финансиски средства за реализација на инвестицијата: Средствата се обезбедуваат од редовниот буџет на компанијата за одржување и унапредување на системите за управување, и опфаќаат трошоци за интерни и екстерни проверки (аудити), консултантски услуги, обуки на вработените и активности поврзани со контрола и ажурирање на документацијата согласно барањата на стандардите ISO 14001:2015 и ISO 9001:2015.</i>
6.	<u>Осовременување на целокупниот процес на управување со отпадот (автоматизираност на процесот, и сл.)</u> <i>Опис на активноста:</i> Воведување на современи технологии и опрема за подобрување и автоматизација на процесот на управување со отпад, како што се модерни системи за селекција, пресување, евиденција и следење на количините на отпад. Активноста може да опфати набавка на нова опрема, софтверски решенија за следење и управување со отпадот, како и подобрување на постојните технолошки процеси. <i>Цел на активноста:</i> Подобрување на ефикасноста и контролата во процесот на управување со отпад, како и оптимизација на работните процеси преку примена на современи технолошки решенија. <i>Придобивка:</i> Зголемена ефикасност во управувањето со отпад, намалување на оперативните трошоци, подобра контрола и евиденција на отпадот, како и намалување на негативните влијанија врз животната средина. <i>Период на реализација:</i> Во нареден 5-10 годишен период, согласно план за технолошко унапредување на инсталацијата. <i>Финансиски средства за реализација на инвестицијата: Средствата ќе се обезбедат преку користење на неколку финансиски инструменти:</i> • <i>Сопствени средства за оперативно работење и инвестиционо одржување;</i> • <i>Кредитни линии од банкарски институции за мали и средни претпријатија;</i> • <i>Заеми од домашни и странски компании, осигурителни друштва и други инвестициски фондови под поволни услови и други финансиски инструменти кои одговараат на финансиските можности и услови на сопственикот на компанијата.</i>

XIII СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ

Опиши ги постоечките или предложените мерки, вклучувајќи ги процедурите за итни случаи, со цел намалување на влијанието врз животната средина од емисиите настанати при несреќи или истекување.

Исто така наведете ги преземените мерки за одговор во итни случаи надвор од нормалното работно време, т.е. ноќно време, викенди и празници.

Опишете ги постапките во случај на услови различни од вообичаените вклучувајќи пуштање на опремата во работа, истекувања, дефекти или краткотрајни прекини.

ОДГОВОР

Појавата на хаварија е непланиран или несекојдневен настан, предизвикан од небрежност, виша сила, во услови на делумно или целосно изгубена контрола врз процесот на физичка/механичка преработка на отпадот или манипулација со отпадот, кој може да има штетно дејство врз човековото здравје и животната средина. Според дефиницијата на Европската унија, несреќа, претставува ненадејна појава на големи емисии на загадувачки материји, пожари или експлозии како резултат на непланирани настани во рамките на одредена индустриска активност што се јавува во или надвор од индустријата, вклучувајќи и една или повеќе хемикалии.

Степенот на секоја несреќа може да се гледа од неколку аспекти: закана врз животната средина и здравјето на луѓето, времетраењето на штетните ефекти и степенот на мерките за санација.

Главни ризици кои може да настанат при секојдневното функционирање на инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје, но и во случај на итни случаи (несреќи и хаварији) се следните:

- *Неисправност/дефект на опремата, која се користи при третман и складирање на отпадот (хидраулични преси, кислородни и плински боци, машина за дробење на метали, вилјушкари и др.);*
- *Истекување на масло или гориво од машини;*
- *Не користење на соодветна лична заштитна опрема и облека на вработените при постапување со опасен отпад;*
- *Повреди на вработените, при постапување со отпадот (исеченици и сл.);*
- *Појава на пожар во рамки на инсталацијата; и*
- *Прекин на електрична енергија (престанок на работа на машините и опремата);*

Земајќи ги во предвид типот и видот на сензитивни рецептори, кои можат да бидат изложени на негативно влијание од можна хаварија од функционирањето на инсталацијата, како и типот на дејноста која ја обавува инсталацијата, може да се констатира дека: доколку настане хаварија или несреќен случај при работењето на инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје негативните влијанија и последици се очекуваат само локално, во рамки на инсталацијата (не се очекуваат последици врз заедницата и пошироко). До оваа констатација придонесува и фактот дека во рамки на инсталацијата се врши


исклучиво физички и механички третман на отпадот: сечење, дробење, пресување и балирање.

За спречување на евентуална појава на хаварии и ограничување на ризиците инсталацијата “РЕЦКОСС-ТРАНС” потребно е да ги превземе следните активности:

- Редовно сервисирање на опремата: хидраулични преси, машина за дробење на метал и др.;
- Годишна обука на вработените, како и на нововработен персонал (воведување во работа и сл.);
- Одделно складирање масла/лубриканти од кислородните и азотните боци;
- Чување на безбедносни MSDS листи на хемикалите: кислородните и азотните боци, хидраулични масла, моторни масла и др.;
- Спроведување на проценка на ризик на сите работни места поврзани со процесот на складирање, третман и обработка на неопасен и опасен отпад;
- Употреба на соодветна опрема за лична заштита, согласно препораките кои произлегуваат од проценката на ризик на соодветните работни места (работно одело, шлем, ракавици, очила и сл.);
- Почитување на општите правила за безбедност и здравје при работењето односно управувањето со отпадот во инсталацијата;
- Обележување и осигурување на локацијата, согласно законските прописи од областа на безбедност и здравје при работа;
- Електричната инсталација и мрежниот напон секогаш да се одржуваат во исправна состојба;
- Поставување на ПП апарати кои ќе се употребуваат во случај на пожар. За сите уреди и опрема за заштита од пожар, да се обезбедат документи-сертификати и атести. Користењето на вода за противпожарни цели, мора да биде изведено при исклучена електрична енергија;
- Редовна проверка и сервисирање на ПП апаратите во инсталацијата;
- Поставување на патокази со панични светла на местата за евакуација;
- За да бидат спречени несреќи/хаварии во инсталацијата при ракување со хемикалите, присуството на операторот за време на третманот е задолжително. За надминување и одговор во несреќни ситуации, мора да се обезбеди соодветен сорбент (песок, струготини, итн.), кој ќе се употреби за собирање на потенцијално истурени/излеани количества на хемикалии. По употребата на сорбент, истиот е потребно да се одложи во метална буре и да се третира како опасен отпад во согласност со законските прописи;
- Телефонските линии и апарати во инсталацијата мора да бидат во исправна состојба во секој момент;
- Во портирницата мора да се постави рачна сирена за аларм во случај на опасност од пожар или некаква неисправност;
- Потребно е спроведување на 24-часовно физичко обезбедување на инсталацијата за складирање на отпад;

- За да се спречи и минимизира разлевање на хемикалии, потребно е поставување на танквани;
- Секоја фракција на отпад мора да се селектира на соодветно место и да се постапува соодветно, и др.

Во случај на пожар, инсталацијата потребно е да се јави во најблиската ПП станица. Најблиската ПП станица, во однос на инсталацијата е прикажана на Слика 29.



Извор: Google maps

Слика 29: Патна траса од ПП бригада во населба Драчево до инсталацијата

Оваа противпожарна станица се наоѓа во населба Драчево и претставува локална интервентна единица, која го покрива јужниот дел на Градот Скопје. Лоцирана е на ул. “Иван Хаџи Николов” во нас. Драчево. Оваа противпожарна станица се наоѓа на оддалеченост од околу 5,5 km. Патната рута од ПП бригадата во нас. Драчево до инсталацијата е следната:

1. поаѓање од ПП станица Драчево;
2. движење по ул. “Иван Хаџи Николов”;
3. движење по Бул. “Борис Трајковски”;
4. движење по ул. “1523” (околу фабриката “Охис”);
5. пристигнување на ул. “Благоја Георгиевски-Буштур” бр. 3 (адреса на инсталацијата “РЕЦКОСС-ТРАНС”, Подружница 3 - Скопје).

Инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје има изготвено План за реагирање во итни случаи, кој е донесен со цел да обезбеди постапки за брза и ефикасна реакција при итни случаи, да спречи хаварији (истекување на хемикалии, пожари, дефекти, прекин во работата), да ја заштити животната средина и безбедноста на вработените во инсталацијата и да ги минимизира материјалните штети. Инсталацијата има предвидено превентивни мерки за да ги намали/ спречи дефектите во итните случаи, мерки за евакуација при итни случаи.


На Слика 30 е прикажан планот за евакуација на инсталацијата, за постапување во итни случаи (пожар и сл.). На него се прикажани насоките за евакуација на персоналот во административниот објект, во случај на пожар и сл.



Извор: Програма за реагирање во итни случаи и спречување на хаварији, Скопје 2026

Слика 30: План за евакуација на инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје

На Слика 31 пожарен куќен ред на инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје, поставен во административниот објект. Во него се прикажани опасностите од пожар, кои можат да произлезат, како и примена на мерки за заштита од појава на пожар.



Извор: Програма за реагирање во итни случаи и спречување на хаварији, Скопје 2026

Слика 31: Пожарен куќен ред на инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС”

Реализација на предвидените мерки е неопходна, се со цел да се избегне евентуална појава на хаварији, кои би влијаеле негативно, како по работната, така и по животната средина, а воедно би се избегнале материјални штети и човечки жртви.

XIV РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ

Опишете ги постоечките или предложените мерки за намалување на влијанието врз животната средина по делумен или целосен престанок на активноста, вклучувајќи отстранување на сите штетни супстанции.


ОДГОВОР

Инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје има изготвено План за затворање и грижа по затворањето. Целта на Планот за затворање и грижа по затворањето на инсталацијата “РЕЦКОСС ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје, Подружница 3, Скопје е да се предвидат главните активности при престанок со работа на и грижа по затворањето заради обезбедување на заштита на животната средина.

Обврската на Операторот за подготовка на соодветна документација за затворање и грижа по престанок со работа на компанијата е пропишана во националното законодавство, односно во Законот за животна средина и релевантните подзаконски акти.

Согласно Законот за животна средина (Службен весник бр. бр. 53/05, 81/05 24/07, 159/08 и 83/09, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15 129/15, 192/15, 39/16, 99/18, 89/22, 171/22, 3/25, 124/25, 191/25) Операторот на компанијата е должен да го извести надлежниот орган (МЖСПП) за затворање на “РЕЦКОСС ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје, Подружница 3, Скопје и е должен да му достави План за престанок со работа и затворање на “РЕЦКОСС ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје, Подружница 3, Скопје, како и грижа по затворањето.

Шематски приказ на опсегот на Планот за затворање и грижа по затворањето на “РЕЦКОСС ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје, Подружница 3, Скопје е даден на Слика 32.



Извор: План за затворање и грижа по затворање на “РЕЦКОСС-ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ, Скопје 2026

Слика 32: Опсег на Планот за затворање и грижа по престанок со работа на инсталацијата

Планот за престанок на активностите треба ги содржи следните елементи:

- Опсег на Планот (локациски услови, технолошки опсег, опсег во однос на сензитивни рецептори);
- Применета методологија за подготовка на планот;
- Критериуми кои дефинираат успешен престанок со работа на активностите или на дел од нив, кои ќе обезбедат спречување/ ублажување на влијанија врз животната средина;
- Идентификација и анализа на ризици од можна штета по животната средина од Друштвото “РЕЦКОСС ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје, Подружница 3, Скопје;
- Оценка на идентификуваните ризици;
- Активности за отпочнување со престанок со работа на Друштвото “РЕЦКОСС ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ, Скопје Подружница 3, Скопје;
- Подготвителни активности за започнување на фазата на демонтажа на опремата;
- Мерки за намалување на ризиците во Друштвото “РЕЦКОСС ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје, Подружница 3, Скопје;
- Програма за реализација на предложените мерки при престанок со работа и грижа по престанокот; и

- Финансиски инструменти за покривање на трошоците за преземање на превентивни мерки за намалување на ризиците.

Процесот на престанок со работа на “РЕЦКОСС ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје, Подружница 3, Скопје, опфаќа неколку фази и чекори со цел сите активности да бидат во согласност со барањата на националното законодавство и обезбедување на заштита на животната средина и здравјето на работниците.

Пред да се пристапи кон демонтажа на опремата, потребни се подготвителни активности кои исто како и самата демонтажа можат да предизвикаат потенцијални негативни влијанија врз различните елементи на животната средина:

- ❖ Расклопување на деловите од машините и опремата (хидраулична преса, машина за сечење и дробење на метал и др.);
- ❖ Отстранување на функционалните делови на опремата која се уште може да се користи;
- ❖ Генерирање на отпад од демонтираната опрема;
- ❖ Собирање, транспорт и финално отстранување или третман (рециклирање) на отпадот.

Со цел минимизирање на ризиците кои се идентификувани од функционирањето на “РЕЦКОСС ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје, Подружница 3, Скопје во Општина Кисела Вода, неопходно е да се дефинираат мерки кои влијанијата врз животната средина и загрозување на безбедноста на работниците би ги свеле на минимум.

Мерките за ублажување на ризиците можат да се поделат во зависност од природата на ризикот, штетата која ќе ја предизвика влијанието, веројатноста на негово појавување и можноста ризиците да бидат избегнати/ублажени или надминати со минимални финансиски средства. Врз основа на претпоставените калкулации за реализација на предложените мерки и активности за затворање на “РЕЦКОСС ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје, Подружница 3, компанијата ќе обезбеди финансиски инструмент од околу 8.000 евра за покривање на сите трошоци и заштита на животна средина и социјални аспекти при затворање на објектот на “РЕЦКОСС ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ, Подружница 3.


За постигнување на горенаведеното, потребно е спроведување на повеќе типови на мерки: превентивни, редовни и дополнителни мерки.

- Превентивни мерки: Подготовка на Проценка на ризик од еколошка штета.
- Редовни мерки: Одржување на машините, опремата и возилата во “РЕЦКОСС ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје, Подружница 3, Скопје, одржување на ПП опремата, примена на мерките од План и процедура за подготвеност во итни случаи, соодветно управување со опасниот отпад, употреба на соодветна заштитна опрема и облека, редовно сервисирање на опремата, спроведување на мерките од Програма за управување со опасен отпад, заштита на подземните води, воздух и програма за мониторинг.
- Дополнителни мерки: Спроведување на дополнително сервисирање на опремата и инсталацијата.

По демонтирање на целокупната опрема, задолжително треба да се исчисти и дезинфицира целиот објект. Создадениот отпад од отстранување на опремата и расчистување на објектот, ќе биде третиран согласно законските прописи, за да се

минимизираат влијанијата врз животната средина и здравјето и безбедноста на работниците и вработените во околните објекти.

Генералната шема на целиот процес на подготовка и демонтажа на целата инсталација е дадена на Слика 33.



Извор: План за затворање и грижа по затворање на “РЕЦКОСС-ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ, Скопје 2026

Слика 33: Генерална шема на процесот на подготовка и демонтажа на опремата во инсталацијата

Образложение кон Слика 33: Под ставката “секундарна деконтаминација на опремата” се подразбира миење и дезинфицирање на возилата (надвор од објектот), кои се користеле за транспорт на опасниот отпад

Целокупната операција на спроведената демонтажа на опрема и затворање на инсталацијата мора да се документира со соодветни записи и истите да се поднесат и достават до МЖСПП.

XV РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ

На ова место треба да се вметне преглед на целокупното барање без техничките детали. Прегледот треба да ги идентификува сите позначајни влијанија врз животната средина поврзани со изведувањето на активноста/активностите, да ги опише постоечките или предложени мерки за намалување на влијанијата. Овој опис исто така треба да ги посочи и нормалните оперативни часови и денови во неделата на посочената активност.

ОДГОВОР

Основната регистрирана дејност на Друштвото за транспорт и услуги “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје е 49.410 Товарен патен транспорт. Оваа компанија поседува четири подружници: Подружница 1 со регистрирана дејност 38.21 Обработка и отстранување на безопасен отпад; Подружница 2 со регистрирана дејност 46.77 Трговија со големо со отпадоци и остатоци; Подружницата 3 со регистрирана дејност 38.210 Обновување материјали од отпад; и Подружница 4 со регистрирана дејност 46.870 Трговија на големо со отпадоци и остатоци.

Во опсегот на изработка на ова Барање за добивање на Б-Интегрирана еколошка дозвола, спаѓа Друштво за транспорт и услуги “РЕЦКОСС-ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје, со шифра на дејност 38.210 Обновување материјали од отпадот.

Друштвото за транспорт и услуги “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 (во понатамошниот текст: инсталација) се наоѓа на ул. Благоја Георгиевски – Буштур бр. 3 Скопје, Кисела Вода во Општина Кисела Вода, на КП 5341/1 КО Кисела Вода 2. Имотниот лист на земјиштето (кое е во сопственост на инсталацијата), каде е сместен објектот на инсталацијата, е прикажан во Прилог 3.

Инсталацијата постапува и работи согласно следните добиени Дозволи за управување со отпад, издадени од МЖСПП:

- Дозвола за вршење на Дејност за управување со отпад (Собирање и транспорт на неопасен отпад) бр. 11-2433 на 29.05.2025 година (период на важност: 2025-2035), дадена во Прилог 5;
- Дозвола за вршење на дејност за управување со отпад (складирање, преработка или рециклирање на отпад) бр. 11-5270 на 14.11.2025 год. (период на важност: 2025-2035), дадена во Прилог 6.

Во рамки на инсталацијата (согласно двете добиени дозволи за управување со отпад), се врши исклучиво физички и механички третман на отпадот: сечење, дробење, пресување и балирање.

Во процесот на дејноста за која се издава оваа Б-ИЕД, работат 16 (шестнаесет) лица, со редовен работен однос, кои се квалификувани и имаат соодветна стручна спрема, работно искуство и техничка опременост. Работното време во инсталацијата е регулирано во времетраење од 6 (шест) работни дена (од понеделник до сабота), во временски интервал од 8:00 до 16:00 часот и две паузи.

Во рамките на својата дејност, инсталацијата врши прием, привремено складирање, селекција и подготовка на отпад за понатамошен третман или транспорт до овластени

оператори. Активностите се организирани на начин кој обезбедува заштита на животната средина, безбедност на вработените и почитување на законските прописи.

Како главни сировини, кои се користат во рамки на инсталацијата на “РЕЦКОСС-ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје Подружница - 3 - Скопје, се следните: отпадно железо и челик; отпаден обоен метал (алуминиум, бакар, месинг, итн.); отпад од батерии и акумулатори; отпад од дрво; и сл. Сировините се складираат на уредена бетонска платформа со систем за одводнување, во рамки на деловниот простор на инсталацијата. Дел од обоените метали се складираат во затворен магацин. Во текот на работата се користи механизација и опрема за ракување со метален отпад, како и транспортни возила за довоз и извоз на материјалот. Сите активности се изведуваат на уредени површини, со цел да се спречи негативно влијание врз животната средина.

Во инсталацијата не се користат хемикалии во технолошкиот процес на третман на металниот отпад. Се користат помошни технички средства и масла за подмачкување и одржување на опремата и механизацијата (преси, дробилки, грајфер, вилјушкери и др.). Хемикалиите се складираат во посебно означен, покриен и вентилиран простор, во оригинална амбалажа, со обезбедена секундарна заштита (кади за задржување при евентуално истекување). За сите хемикалии се обезбедени и достапни Безбедносни листови (MSDS), согласно законската регулатива.

При работењето на инсталацијата, не се очекуваат негативни влијанија врз медиумите на животна средина (вода, почва и воздух), бидејќи при процесот на складирање и третман на отпадот, не се генерираат емисии во води, почва и воздух. Евентуално влијание од инсталацијата се очекува при несоодветно управување со отпадот и хемикалиите (масла, кислородни бои и др.).

Инсталацијата применува мерки за заштита на животната средина, безбедност при работа и противпожарна заштита, како и систем за редовна евиденција на количините на примен и предаден отпад. Компанијата работи согласно важечката законска регулатива за управување со отпад и поседува соодветни дозволи за собирање, транспорт и складирање на отпад.

Работењето на компанијата е насочено кон обезбедување ефикасни и безбедни услуги за своите деловни партнери, со примена на современи практики за управување со отпад. Работењето на инсталацијата е организирано така што се превенираат или намалуваат потенцијалните влијанија врз животната средина преку примена на соодветни оперативни процедури, редовно одржување на опремата и контрола на процесите. Компанијата посветува внимание и на обука на вработените, правилно управување со отпадот и континуирано подобрување на своите активности.

Со своето работење, компанијата придонесува кон подобро управување со отпадот и развој на системот за рециклирање и повторна употреба на материјалите, со што се намалува влијанието врз животната средина и се поддржува одржливото користење на ресурсите.

XVI ИЗЈАВА

Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола, во согласност со одредбите на Законот за животна средина ("Сл. Весник" на РСМ бр. 53/05; 81/05; 79/06; 101/06; 109/06; 24/07; 159/08; 83/09; 161/09; 1/10; 48/10; 124/10; 51/11; 123/12; 93/13; 187/2013; 42/14; 44/15; 129/15; 192/15; 39/16; 28/18; 65/18; 99/18; 176/21; 216/21; 89/22; 99/22; 171/22; 03/25, 124/25 и 191/25) и регулативите направени за таа цел.

Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и комплетни.

Немам никаква забелешка на одредбите од Министерството за животна средина и просторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето или на негови делови за потребите на друго лице.

Потпишано од: _____
(во името на организацијата)

Датум: 19/03/2026

Име на потписникот: Берат Морина

Позиција во организацијата : Управител на "РЕЦКОСС – ТРАНС" ЛТД ДООЕЛ Скопје
Подружница 3 - Скопје

Печат на компанијата:



ПРИЛОЗИ

Прилог 1 Решение од Централен Регистар 09.01.2026

Централен Регистар

1/9/2026



Деловоден број: 35020250033088

Дигитално потпишан од: Miroslav Naumoski
Централен Регистар на Република Северна Македонија
Датум и час на потпишување: 09.01.2026 во 15:38
Издавач на сертификатот: KIBSTrust Issuing Qsig CA G2
Сертификатот е валиден до: 22.10.2026
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, преку Регистраторот Павлинка Голешки, постапувајќи по пријавата за упис на промена на седиште и запишување на одлука за измена на актот број 256/25 од 29.12.2025 год. на Друштво за транспорт и услуги РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје, со примена на член 30, 39 и 41 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица (Сл.Весник на РМ бр.84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11, 70/13, 115/14, 97/15, 192/15, 53/16 и Сл.Весник на РСМ бр. 98/19, 122/21, 215/21, 193/2025) и член 61 и 253 од Законот за трговските друштва (Сл.Весник на РМ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18 и Сл.Весник на РСМ бр.290/20, 215/21, 99/22, 272/24), го донесе следното:

/ електронски издаден документ /

РЕШЕНИЕ

ЕМБС:	7341148
-------	---------

Деловодник

Прием на пријавата:	12/29/2025
Вид на упис:	Упис на промена
Одобрвање на пријавата:	1/9/2026
Деловоден број:	35020250033088
Начин на доставување:	електронски

Целосен назив на Субјектот на Упис:	Друштво за транспорт и услуги РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје
Седиште:	Ул. БЛАГОЈА ГЕОРГИЕВСКИ - БУШТУР Бр.3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА КИСЕЛА ВОДА
Акт:	Изјава : Изјава за основање на ДООЕЛ - пречистен текст од 29.12.2025 година

Видови на промени

Промена на седиште

1. Жалбата не го одлага извршувањето на решението, согласно чл. 41 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица (Сл. весник на РМ 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13).

2. Решено во Централен регистар на Република Северна Македонија на ден 1/9/2026 година.

3. Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Комисијата за жалби преку Централниот Регистар на Република Северна Македонија, Регионална регистрациона канцеларија On-line локална канцеларија.

Деловоден број: 35020250033088

Страна 1 од 2

Овластено лице за регистрација,
Мирослав Наумоски

Верификација

Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
<https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/2B5C685F98851DF81BEDC6EB8392F8AFDC912524742597AEB9B13A8A20004C84>

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.



Деловоден број: 35020250033088

Страна 2 од 2

Прилог 2 Тековна состојба на “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје

Централен Регистар

1/9/2026

/електронски издаден документ/

Тековна состојба

Дигитално потпишан од: Miroslav Naumoski
 Централен Регистар на Република Северна Македонија
 Датум и час на потпишување: 09.01.2026 во 15:38
 Издавач на сертификатот: KIBSTrust Issuing Qsig CA G2
 Сертификатот е валиден до: 22.10.2026
 Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

ЕМБС:	7341148
-------	---------

Целосен назив на Субјектот на Упис:	Друштво за транспорт и услуги РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје
Кратко име:	РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје
Седиште:	Ул. БЛАГОЈА ГЕОРГИЕВСКИ - БУШТУР Бр.3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
Вид на субјект на упис:	ДООЕЛ
Акт:	Изјава : Изјава за основање на ДООЕЛ - пречистен текст од 29.12.2025 година
Датум на основање:	3/4/2019
Времетраење:	неограничено
*Вид на сопственост:	Приватна сопственост
Единствен даночен број:	4038019514457
Потекло на капиталот:	Странски
Големина на субјектот:	среден
Организационен облик:	05.4 - дооел
Надлежен регистар:	Трговски Регистар
Деловен статус:	Активен

Основна главнина

Паричен влог EUR:	30,100.00
Непаричен влог EUR:	0.00
Уплатен дел EUR:	30,100.00
Вкупно основна главнина EUR:	30,100.00

Сопственици

ЕМБГ/ЕМБС:	П02093807
Име:	БЕРАТ МОРИНА
Адреса:	Ул. УЛ. МОЛА Е КУЌЕ Бр.15 КОСОВСКО ПОЛЕ КОСОВСКО ПОЛЕ
Држава:	КОСОВО
Тип на сопственик:	Основач/сопственик / Основач
Паричен влог EUR:	30,100.00
Непаричен влог EUR:	0.00
Уплатен дел EUR:	30,100.00
Вкупен влог EUR:	30,100.00

Дејности

Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	49.410	Товарен патен транспорт
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС		
Евидентирани се дејности во надворешниот промет		

Овластувања

Управител

ЕМБГ/ЕМБС:	П02093807
Име:	БЕРАТ МОРИНА
Адреса:	Ул. УЛ. МОЛА Е КУЌЕ Бр.15 КОСОВСКО ПОЛЕ КОСОВСКО ПОЛЕ
Држава:	КОСОВО
Овластувања:	УПРАВИТЕЛ ССС
Тип на овластување:	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет

ЕМБГ/ЕМБС:	1705998450060
Име:	АМАР ДАУТИ
Адреса:	Ул. ХО ШИ МИН Бр.231А СКОПЈЕ - БУТЕЛ БУТЕЛ
Овластувања:	УПРАВИТЕЛ ССС
Тип на овластување:	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет

Подружници	
Подброј:	7341148/1
Назив:	Друштво за транспорт и услуги РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје- Подружница 1
Тип:	Подружница
Адреса:	Ул. КАЛОШ ДАНИ Бр.75 СКОПЈЕ - КАРПОШ КАРПОШ
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра	38.21 Обработка и отстранување на безопасен отпад
Овластени лица на подружницата	
ЕМБГ/ЕМБС:	1705998450060
Име:	АМАР ДАУТИ
Адреса:	Ул. ХО ШИ МИН Бр.231А СКОПЈЕ - БУТЕЛ БУТЕЛ
Овластувања:	Раководител, ссс

Подброј:	7341148/2
Назив:	Друштво за транспорт и услуги РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје- Подружница 2
Тип:	Подружница
Адреса:	Ул. КАЛОШ ДАНИ Бр.75 СКОПЈЕ - КАРПОШ КАРПОШ
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра	46.77 Трговија на големо со отпадоци и остатоци
Овластени лица на подружницата	
ЕМБГ/ЕМБС:	1705998450060
Име:	АМАР ДАУТИ
Адреса:	Ул. ХО ШИ МИН Бр.231А СКОПЈЕ - БУТЕЛ БУТЕЛ
Овластувања:	Раководител, ссс

Подброј:	7341148/3
Назив:	Друштво за транспорт и услуги РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје- Подружница - 3 - Скопје
Тип:	Подружница
Адреса:	Ул. БЛАГОЈА ГЕОРГИЕВСКИ - БУШТУР Бр.3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА КИСЕЛА ВОДА
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра	38.210 Обновување материјали од отпадот
Овластени лица на подружницата	
ЕМБГ/ЕМБС:	1705998450060
Име:	АМАР ДАУТИ
Адреса:	Ул. ХО ШИ МИН Бр.231А СКОПЈЕ - БУТЕЛ БУТЕЛ
Овластувања:	Раководител, ссс

Подброј:	7341148/4
Назив:	Друштво за транспорт и услуги РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје- Подружница - 4 - Скопје
Тип:	Подружница
Адреса:	Ул. БЛАГОЈА ГЕОРГИЕВСКИ - БУШТУР Бр.3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА КИСЕЛА ВОДА
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра	46.870 Трговија на големо со отпадоци и остатоци
Овластени лица на подружницата	
ЕМБГ/ЕМБС:	1705998450060
Име:	АМАР ДАУТИ
Адреса:	Ул. ХО ШИ МИН Бр.231А СКОПЈЕ - БУТЕЛ БУТЕЛ
Овластувања:	Раководител, ссс

Дополнителни Информации	
КОНТАКТ:	
E-mail:	info@reckosstrans.com

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Македонија.

Верификација

Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
<https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/31DADB7A51DB467CFBD5CEBFCB15CF87D330C273D5D2B2C3D438DD5CC5504C78>

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.



Центар за катастар на недвижности Скопје

Нотар Ана Дојчиновска Скопје

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1105-132658/2025 од 13.06.2025 09:51:09

Подготвено со компјутерски програм АИС на Р. Македонија
Издадено на: 13.06.2025
Издание: Материјал Генеалог.Сл.
Секторски бр.: 31.26.91.02
Верзија: дн. 17.08.2025
Датум и час на потпишување: 13.06.2025 во 09:51:09
Документот е дигитално потпишан и е правно осигурен.

ИМОТЕН ЛИСТ број: 45272 ПРЕПИС
Катастарска општина: КИСЕЛА ВОДА 2

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

№	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на лист по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
1	7341148	ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ РЕКОСО-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ СКОПЈЕ	КАЛОШИ ДАНИ ТЪ, СКОПЈЕ	1/1	Сопственичеството - Договор за купопродажба на недвижен имот ОДУ Бр. 1890/24 од 13.12.24 Нотар Анастасија Петреска	1112-30073/2024	13.12.2024 11:13:58

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЉИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела	Блок на земјиште	Блок на место/улица	Катастарски		Површина во м ²	Сопственост / Соопственост / Заедничка сопственост	Право првенство при стекнувањето на сопственоста на парцелите со статусот ент. систем	Бр. на лист	Бр. на лист по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
			култура	класа						
6341	1	БЛАГОЈА ГЕОРГИЕВСКИ-БУШТУР	гз	гзб	11867	сопственост			1112-10390/2022	26.04.2022
6341	1	БЛАГОЈА ГЕОРГИЕВСКИ-БУШТУР	гз	гзб 1	405	сопственост			1112-10390/2022	26.04.2022
6341	1	БЛАГОЈА ГЕОРГИЕВСКИ-БУШТУР	гз	гзб 2	1237	сопственост			1112-10390/2022	26.04.2022
6341	1	БЛАГОЈА ГЕОРГИЕВСКИ-БУШТУР	гз	гзб 3	166	сопственост			1112-10390/2022	26.04.2022
6341	1	БЛАГОЈА ГЕОРГИЕВСКИ-БУШТУР	гз	гзб 4	8	сопственост			1112-10390/2022	26.04.2022
6341	1	БЛАГОЈА ГЕОРГИЕВСКИ-БУШТУР	гз	гзб 5	7	сопственост			1112-10390/2022	26.04.2022
6341	1	БЛАГОЈА ГЕОРГИЕВСКИ-БУШТУР	гз	гзб 6	96	сопственост			1112-10390/2022	26.04.2022
6341	1	БЛАГОЈА ГЕОРГИЕВСКИ-БУШТУР	гз	гзб 7	6	сопственост			1112-10390/2022	26.04.2022
6341	1	БЛАГОЈА ГЕОРГИЕВСКИ-БУШТУР	гз	гзб 8	181	сопственост			1112-10390/2022	26.04.2022
6341	1	БЛАГОЈА ГЕОРГИЕВСКИ-БУШТУР	гз	гзб 9	15	сопственост			1112-10390/2022	26.04.2022
6341	1	БЛАГОЈА ГЕОРГИЕВСКИ-БУШТУР	гз	гзб 10	23	сопственост			1112-10390/2022	26.04.2022

www.kstatar.gov.mk

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-132658/2025 од 13.08.2025 09:51:09



ИМОТЕН ЛИСТ број: 45272 ПРЕПИС
Катастарска општина: КИСЕЛА ВОДА 2

Г1.1.ПРАВО НА ЗАЛОГ (ХИПОТЕКА)														
Имотен лист (приватен доверител)								ЕМБГ / ЕМБС		Адреса / Секциите				
ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ								5774136		СКОПЈЕ-КАРПОШ: МАНАПО 7				
Хипотекарен дологник								ЕМБГ / ЕМБС		Адреса / Секциите				
ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ РЕЦКОС-ТРАНС ПТД ДООЕЛ СКОПЈЕ								7341148		СКОПЈЕ: КАПОШ ДАНИ 75				
Број на катастарска парцела	Број на зградата/објектот	Влез/Кат/Брод на посебен/заеднички дел на зградата			Начин на воспользование	Застрахованост по кв. мет. на мт	Степен на класификација на мт	Вкупна плата во мт	Износ на одокувањето	Правен основ на записувањето			Број на правен лист на кој е записувано	Датум и час на промена на правата на записување
		Б	К	Б						Начин	Број и датум	Остан што го доделува/записува		
5341	1	1	001	ПР	000	ДП	163		1650000 ЕМУ (ЕУ)	НОТАРСКИ АКТИ (ЗВРШНА ИСПРАВА)	ОДУ Број - 1485 / 24 / 26.09.2024	НОТАР АНАСТАСИЈА ПЕТРЕСКА	1114-77402024	26.09.2024 15:28:58
5341	1	1	002	ПО	000	ДП	138							
5341	1	1	002	ПР	/	ДП	160							
5341	1	6	001	ПР	000	ДП	74							
5341	1	8	001	ПР	000	ДП	55							
5341	1	8	002	ПР	000	ДП	55							
5341	1	11	001	ПР	000	ДП	30							
5341	1													

Легенда на внесени шифри и кратенки:

Шифри	Опис
Б1-1	Зграда
Ж1	Земнина под зграда
Л1	Својено изградено земниште
Л2	Воздушни катастарски единици

Тип	Опис
Г1.1.1	Цели одделени од имотен лист

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-132658/2025 од 13.08.2025 09:51:09



ИМОТЕН ЛИСТ број: 45272 ПРЕПИС
Катастарска општина: КИСЕЛА ВОДА 2

Легенда на внесени шифри и кратенки:		Тип	Опис
Шифри	Опис	Препис	Цели одделени од имотен лист
ДП	деловна просторија		



Овластено лице:
Ана Дојчиновска
изврш. претседател, нотар

Прилог 4 Барање за добивање на дозвола за управување со отпад за “РЕЦКОСС – ТРАНС”
ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ - Скопје
MINISTRIA E MJEDISIT JETESOR
DHE PLANIFIKIMIT NA PESISINOR - Shkup

Примено E prapadit			
27-10-2025			
Орг. Едини. Nj. org.	Број Numër	Прилог Shmëritë	Вредност Vlerë

ПРИЛОГ 1

БАРАЊЕ

ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД

ОПШТИ УПАТСТВА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Барањето за добивање на дозвола за управување со отпад се пополнува рачно.

Сите делови содржани во барањето, вклучувајќи ги и табелите, треба да бидат пополнети од страна на барателот и да се поднесат до Управата за животна средина.

Напомена

* При обновување или пренос на дозволата од еден субјект на друг се пополнува истото барање.

ОЗНАЧЕТЕ ЕДНА ОД ДЕЈНОСТИТЕ ЗА КОЈА ГО ПОДНЕСУВАТЕ БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД (обележете во квадратчето):

1. Собирање и транспортирање на отпад ☐
2. Складирање на отпад ☒
3. Преработка или рециклирање во стационарни постројки ☐
4. Преработка или рециклирање во мобилна постројка ☐

ОЗНАЧЕТЕ ДАЛИ БАРАЊЕТО ГО ПОДНЕСУВАТЕ ЗА:

1. Добивање ☒
2. Обнова ☐
3. Пренос ☐

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ

1. Назив на барателот (правното лице)

РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ СКОПЈЕ

1.1. Скратен назив на барателот (правното лице)

РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ СКОПЈЕ

2. Седиште на барателот

Улица: КАЛОШ ДАНИ	Држава: РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Број: 75	Телефон: +389 71 22 79 45
Општина: КАРПОШ	Телефакс: /
Место: СКОПЈЕ	E-mail: info@reckosstrans.com

3. Форма на организација на барателот

☐ Јавно претпријатие	☐ Командитно друштво со акции
☐ Трговец – поединец	☒ ДОО/ДООЕЛ
☐ Јавно трговско друштво	☐ Акционерско друштво
☐ Командитно друштво	☐ Стопанска интересна заедница

4. Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС)

7341148

5. Единствен даночен број (ЕДБ)

4038019514457

6. Датум на упис/регистрација

04.03.2019

7. Број на решение на упис/регистрација

35020190009247

8. Назив на органот кој го извршил уписот

Основен Суд Скопје 1 -Скопје

9. Основна дејност (шифра и назив)

49.41 – ТОВАРЕН ПАТЕН ТРАНСПОРТ

10. Систем на управување

☐ Едностепен

☐ Двостепен

X Управител(и)

11. Акт за основање	
Статут (број, датум) _____	Изјава (број, датум) _____
Договор (број, датум) _____	Друго (број, датум) _____

12. Лица овластени за застапување, членови на орган на управување и членови на орган на надзор (за странски лица број на пасош или лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет – важечка во нивната земја или регистарски број на правното лице)

12.1 Основни податоци		
Име и презиме: БЕРАТ МОРИНА		
12.2 Својство		
СОПСТВЕНИК		
12.3 Адреса: УЛ. МОЛА Е КУЧЕ БР.15 - КОСОВО		
Улица: МОЛА Е КУЧЕ	Држава: КОСОВО	
Број: 15	Телефон: +389 70 23 38 81	
Општина: КОСОВО ПОЉЕ	Телефакс: /	
Место: КОСОВО ПОЉЕ	E-mail: info@reckosstrans.com	
12.4 Овластување во прометот		
☒ внатрешен	☒ неограничено	☒ ограничено
☒ надворешно трговски	☒ неограничено	☒ ограничено

13. Број на основачи на правното лице - барател на дозволата - ЕДЕН

БЕРАТ МОРИНА

14. Подружница

14.1 Вкупен број на подружници
4
14.2 Назив на секоја подружница
РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ СКОПЈЕ
14.3 Адреса на подружницата
Улица и број:

БЛАГОЈА ГЕОРГИЕВСКИ БУШТУР БР.3

Место:

СКОПЈЕ

Општина:

КИСЕЛА ВОДА

Држава:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

14.4 Основна дејност на подружницата (шифра и назив)

38.21 – ОБРАБОТКА И ОТСТРАНУВАЊЕ НА БЕЗОПАСЕН ОТПАД – ПОДРУЖНИЦА 1

46.77 – ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ОТПАДОЦИ И ОСТАТОЦИ – ПОДРУЖНИЦА 2

38.210 – ОБНОВУВАЊЕ МАТЕРИЈАЛИ ОД ОТПАДОТ – ПОДРУЖНИЦА 3

46.870 – ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ОТПАДОЦИ И ОСТАТОЦИ – ПОДРУЖНИЦА 4

14.5 Лице овластено за застапување на подружницата

Име и презиме:

АМАР ДАУТИ - ПОДРУЖНИЦА 1

АМАР ДАУТИ – ПОДРУЖНИЦА 2

АМАР ДАУТИ – ПОДРУЖНИЦА 3

АМАР ДАУТИ – ПОДРУЖНИЦА 4

14.6 Адреса на лицето овластено за застапување на подружницата

ПОДРУЖНИЦА - 1

Улица:

ХО ШИ МИН

Број:

231A

Општина:

БУТЕЛ

Место:

СКОПЈЕ

Држава:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Телефон:

+389 71 22 79 45

Телефакс:

/

E-mail:

info@reckosstrans.com

ПОДРУЖНИЦА - 2

Улица:

ХО ШИ МИН

Број:

231A

Општина:

БУТЕЛ

Место:

СКОПЈЕ

Држава:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Телефон:

+389 71 22 79 45

Телефакс:

/

E-mail:

info@reckosstrans.com

ПОДРУЖНИЦА – 3	
Улица: ХО ШИ МИН	Држава: РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Број: 231А	Телефон: +389 71 22 79 45
Општина: БУТЕЛ	Телефакс: /
Место: СКОПЈЕ	Е-mail: info@reckosstrans.com
ПОДРУЖНИЦА – 4	
Улица: ХО ШИ МИН	Држава: РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Број: 231А	Телефон: +389 71 22 79 45
Општина: БУТЕЛ	Телефакс: /
Место: СКОПЈЕ	Е-mail: info@reckosstrans.com

15. ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ

1. Дали ги имате подмирено сите јавни давачки утврдени со закон?

ДА ☒

НЕ ☐

2. Дали за правното лице имало отворено постапка за стечај или ликвидација?

ДА ☐

НЕ ☒

*ако одговорот е „ДА“, наведете ги причините и временскиот период

3. Доколку вршите повеќе дејности од јавен интерес, дали водите финансиска евиденција за секоја дејност поодделно?

ДА ☒

НЕ ☐

4. Дали против правното лице или против лицето овластено за застапување и претставување е донесена правосилна судска пресуда за прекршок или кривично дело?

ДА ☐

НЕ ☒

16. ОСНОВНИ ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ОТПАД

**Се пополнува доколку барањето е за добивање на дозвола за управување со отпад за вршење на дејност собирање и транспортирање на неопасен отпад*

Тип на возила	Број на возила	Година на производство на возилото	Година на последна регистрација	Капацитет на возилото во м ³

**Се пополнува доколку барањето е за добивање на дозвола за управување со отпад за вршење на дејност собирање и транспортирање на опасен отпад*

Барањата за опремата, просторот, видовите и количеството на опасен отпад кои треба да ги исполни субјектот - правното лице за да може да врши дејност собирање и транспортирање на опасен отпад се утврдени во следните одобренија или сертификати во врска со превоз на опасни материи издадени согласно прописите од областа на превозот на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај:

Ред. бр.	Број и датум на одобренија или сертификати во врска со превоз на опасни материи и рок на важност на истите

17. ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНАТА И УПРАВУВАЧКАТА СТРУКТУРА

Опис на организационата структура на правното лице, бројот и квалификационата структура на вработените и техничката опременост
Управители – 2 Сметководство – 1 Магационер – 4 Ракувач со машини и уреди со истискување на метали – 1 Шофери - 8

18. ОСНОВНИ ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА СКЛАДИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА ИЛИ РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ОТПАД (ВО СТАЦИОНАРНИ ИЛИ МОБИЛНИ ПОСТРОЈКИ)

Тип на инсталација	Број на технолошки единици	Година на добивање на одобруението за изградба на инсталацијата (не се однесува за мобилни постројки)	Вид на отпад во инсталацијата (според Листата на видови на отпад)	Инсталиран капацитет според дозволата за градба на инсталацијата

19. РАКОВОДЕЊЕ СО ЛОКАЦИЈАТА

Име и презиме на одговорно лице за управување со отпад	Образование	Години на работно искуство	Датум кога го положил стручниот испит за управител со отпад, односно за виш управител со отпад
Амар Даути	Средно	4	/

20. НАЧИН НА ПРИЕМ НА ОТПАДОТ

Операторите треба да го опишат начинот на кој го примаат отпадот, да се опише контролата на отпадот пред приемот во инсталацијата/локацијата, дали е извршен увид на превозните сертификати, да се опише начинот на тестирање на отпадот, како и да се даде опис на мониторингот и поставениот видео надзор При набавка на материјалот се води сметка тие да не бидат штетни за животната средина. Врз основ на тековните технолошки постапки и работна пракса, активностите за постапување со сите видови на отпад во инсталација за складирање и третман на отпад РЕЦКОСС- ТРАНС лтд дооел, се усогласени со Македонската секторска регулатива за управување со отпад. Отпадот кој се создава во текот на работата се селектира и собира во соодветни садови и истиот се предава согласно законот за отпад. Пред приемот прво се врши визуелно испитување на отпадот (отпадно железо, бакар, месинг, олово, акумулатори, цинк, или стари возилата) кој се прима. Значи материјалот се проверува визуелно и се реди на вага според еднородноста. Се прегледува уште еднаш со спектрофотометар, и се утврдуваат тежините на вага (соодветни третирана и баждарена). Се запишува на кантарска белешка. Откако е се утврдено на физичкото лице му се прави изјава за сопственост на отпадот кој го донел на која става потпис. Коминтентот доставува трансакциска сметка. А ако сопственикот е правно лице, носи испратница, товарен лист, транспортен лист и идентификационен лист, а по утврдувањето на тежината доставува и фактура. Објектот е обезбеден 24 часа со чуварска служба и камери кои се во функција исто така 24 часа.
--

21. ВИД НА ОТПАД И ПОМОШНИ МАТЕРИАЛИ И ЕНЕРГИИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

*Се пополнува доколку се однесува на инсталации за горење и за согорување на отпад

Шифра на отпад од Листата на видови на отпад	Вид на отпад (опис на шифра)	Вид на произведена енергија	Помошни материјали	Категоризација на опасност (H)	Годишен капацитет на инсталацијата (количина на отпад во тони)

22.ОСТАТОЦИ ОД ПРЕРАБОТКА НА ОТПАД

Шифра на отпад од Листата на видови на отпад	Вид на остатоци од преработки на отпад (опис на шифра)	Количина		Планирани операции за постапување со остатокот од отпадот	Назив на локација на операторот кој ги презема остатоците
		Количина по месец (тони)	Годишна количина (тони)		
170401	Отпаден бакар	16	200	Извоз	ЕУ и Турција
170401	Отпаден месинг	6	78	Извоз	ЕУ и Турција
170402	Отпаден алуминиум	76	914	Извоз	ЕУ и Турција
170403	Отпадно олово	0,4	5	Внатрешен пазар	ТАБ МАК ДООЕЛ и други
170404	Отпаден цинк	3	34	Извоз	ЕУ и Турција
170405	Отпадно железо	300	3607	Извоз	ЕУ и Турција
170405-	Отпаден прохром	10	115	Извоз	ЕУ и Турција
160601	Отпаден акумулатор	9	112	Внатрешен пазар	ТАБ МАК ДООЕЛ и други

23. ЕМИСИИ ПРИ СКЛАДИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА ИЛИ РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ОТПАД

1. Емисии во атмосферата

Капацитет на котелот	
Производство на пара	Kg/h
Термален влез	MW

Вид на гориво за котелот	Јаглен	Гас	Биомаса	Друго
Максимален капацитет на согорување	Kg/h			
Содржина на сулфур	%			
Содржина на азотни оксиди (NO и NO ₂)	mg/Nm ³			
Максимален волумен на емисија	м ³ /h			
Температура	C(min)		C(max)	
Периоди на работа	Час/ден		Денови/години	

Извор на емисија	Детали на емисијата				Намалување на загадувањето
Референца/ број на оцак	Висина на оцак (m)	Супстанца/материја	Масен проток (mg/Nm ³)	Проток на воздух (Nm ³ /h)	Тип на филтер/циклон/скрубер

2. Емисии во површински води и канализација

Параметар	Пред третирање				После третирање				
Име на супстанцијата	Максимален просек на час (mg/l)	Максимален дневен просек (mg/l)	kg/ден	kg/год	Максимален просек на час (mg/l)	Максимален дневен просек (mg/l)	Вкупно kg/ден	Вкупно kg/год	Идентификатор на рецепиентот (6N,6E)

Со оглед на тоа дека системот е изведен со најекономично и еколошко најдостапните градежни техники, во оваа фаза со сигурност може да нагласиме дека не се очекува создавање на емисии на отпадни води во животната средина. Побарувањето на вода е во мали количини, и не се очекува да се создадат емисии на отпадна вода бидејќи системот е затворен, но во случај на оштетување на некоја цевка, нема да предизвика значителни последици врз животната средина, бидејќи водата е од водоводен систем. Потрошувачката на вода ќе се движи во просек 70 – 100 м³ на месечно ниво.

3. Емисии во почвата

Опишете ги постапките за спречување или намалување на емисии на загадувачки супстанции во подземните и површинските води и на површината на почвата. Потребно е да се приложат податоци за познато загадување на почвата и подземните и површинските води, за историско односно статистичко и моментално загадување на самата локација или подземното загадување.

24. БУЧАВА

Извор на бучава	Извор/уред	Опрема/референца/број	Интензитет на бучава dB на означена оддалеченост	Периоди на емисија (број на часови) претпладне/попладне

25. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛА НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

Параметар	Фреквенција на мониторинг	Метод на земање на примероци	Метод на анализа/техника	Критериуми за оцена на усогласеност

26. ОПИС НА СОСТОЈБАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИЈАТА И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА (НЕ СЕ ОДНЕСУВА ЗА МОБИЛНИТЕ ПОСТРОЈКИ)

Операторите треба да поднесат опис на состојбата на животната средина во опсег на влијанијата на инсталацијата (биодиверзитет, воздух, вода, почва и други) и предлог програма за подобрување на работата на инсталацијата и заштита на животната средина (податоци од одобрена студија за оцена на влијание на проектот врз животната средина или елаборатот за заштита на животната средина согласно Законот за животната средина).

Програмата за заштита на животната средина и мерките на РЕЦКОСС- ТРАНС лтд дооел за намалување на влијанијата врз животната средина се во релација и се компатибилни со барањата вградени во позитивната македонска регулатива во областа за заштита на животната средина. Имајќи ги в предвид резултатите од анализата на потенцијални влијанија врз животната средина. Оперативноста на РЕЦКОСС- ТРАНС лтд дооел е оправана, бидејќи

- Проценката на влијанијата врз животната средина е базирана на најдобро достапни информации
- Инсталацијата не предизвикува негативни влијанија на еколошкиот интегритет на подрачјето.

РЕЦКОСС- ТРАНС лтд дооел ќе ги спроведе предложените мерки, најсоодветни за намалување на влијанијата врз животната средина со цел да влијанијата се одржуваат на прифатливо ниво во текот на функционирањето на инсталацијата за складирање и третман на отпад. Обврската на сите правни и физички лица е грижа за животната средина, согласно законот за заштита на животната средина (сл.весник бр. 53/05). При работа, заштеда на енергија и намалување на емисиите на јаглерод диоксид, употреба на еколошки средства и материјали, намалување на создавање на отпад и негова рециклажа и заштеди на вода. Исто така, при набавка на материјали и опрема треба да се води сметка тие да не бидат штетни за животната средина (да се применуваат таканаречени "зелени набавки"). мерки кои ги применува РЕЦКОСС- ТРАНС лтд дооел се предвидени во Елаборатот, односно отпадот кој се создава во текот на работата да се селектира и собира во соодветни садови и истиот да се предава согласно законот за отпад. Комуналниот отпад кој се создава во текот на работата се селектира и собира во соодветни садови и во пластични кеси како и досега да се одложува во контејнерите на ЈКП Комунална Хигиена – Скопје. Поседуваме опрема за собирање и третман на најразновидни истекувања. Водонепропуслива покривна конструкција, на места каде се складира отпадна опрема и непропуслива подна површина. Посебен простор за чување на отстранетите пневматички (гуми) со цел да се елиминира ризикот од пожар. Соодветна опрема за за

собирање на евентуални истекувања,апарати за филтрирање и одмасување на вода .Контрола на шахти и нивно превентивно одржување во исправна состојба, користење на лични заштитни средства.И посебни Контејнери за складирање на Акумулатори.

27. СПРЕЧУВАЊЕ НА ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ

Операторите треба да опишат на кој начин се врши идентификација на степенот на опасност, оцена на ризик и опис на техниките за ограничување на ризици.

-Согласно законот за заштита и спасување РЕЦКОСС- ТРАНС лтд дооел поседува и имплементира Правилник за заштита од пожари, кој утврдува општи и посебни одредби за противпожарна заштита,тех. Опрема и средства за гасење на пожар, како и противпожарни апарати, и правата и должностите на вработените и одговорното лице за заштита од пожар.Редовно сервисирање на ПП Апаратите .

28. БЕЗБЕДНОСТ НА ЛОКАЦИЈАТА

Операторите треба да опишат на кој начин се уредени просторите за одделно складирање на посебните видови на отпад, просториите за прием, утовар и истовар на отпад и пристапот на пратките на отпадот до инсталацијата/локацијата, дневниот временски распоред кога се вршат операциите за складирање, преработка и рециклирање на отпад, начинот на кој е обезбедена локацијата и видео надзорот (висина на оградата и влезовите со кои е загадена и обезбедена локацијата, начинот на набљудување и системот на обезбедување и системите за видео надзор).

-Објектот е обезбеден 24 часа со чуварска служба и камери кои се во функција исто така 24 часа
-Објектот е ограден со бетонски ѕид
-Пристапот до објектот е асфалтиран,
-Работата се одвива во една смена

29. РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ОБНОВУВАЊЕ И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ

Да се земат податоци од одобрена студија за оцена на влијанието на проектот врз животната средина или елаборат за заштита на животната средина согласно Законот за животната средина (да се наведат предвидените активности за грижа по затворањето на инсталацијата односно престанувањето на вршењето на дејноста).

30.РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈАТА ЗА СКЛАДИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА ИЛИ РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ОТПАД (ЗА СТАЦИОНАРНИ И МОБИЛНИ ПОСТРОЈКИ)

Од досегачната работа РЕЦКОСС- ТРАНС лтд дооел – Скопје во целост се грижи за заштита на животната средина и за здравјето на вработените . Се со цел да се намали влијанието од работата на фирмата врз Животната средина се планира да се инвестира (исто како и до сега) во опрема и уредување на постоечките капацитети, а со цел да се намалат влијанијата од работата на друштвото врз животната средина.Воедно РЕЦКОСС- ТРАНС лтд дооел располага и со машина за лупење на кабел. Со предвидените мерки за заштита на животната средина се елиминираат сите евентуални ризици од деградација на медиумите(почва, вода, воздух) и редуцирање на природните ресурси како и заштита на животната средина и природата во целост.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ПОТПИС НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ


АМАР ДАУТИ

Датум и место:
27.10.2025 СКОПЈЕ
 М.П.

31. ИЗЈАВА ЗА ВЕРОДОСТОЈНОСТА НА ПОДНЕСЕНИТЕ ПОДАТОЦИ ПОТПИШАНА ОД СТРАНА НА БАРАТЕЛОТ ИЛИ ЛИЦЕ ОВЛАСТЕНО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ И ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА БАРАТЕЛОТ

Јас долупотпишаниот/та, изјавувам под кривична, материјална и морална одговорност дека материјалните и финансиските податоци наведени во Барањето за добивање на дозвола за управување со отпад, доставени до Управата за животна средина, а кои се однесуваат на правното лице, се точни и веродостојни и во целост одговараат на фактичката состојба на барателот.

Назив на правното лице:
РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ СКОПЈЕ
Име и презиме на барателот или лице овластено за застапување и претставување на барателот:
АМАР ДАУТИ

Датум:	Место:
27.10.2025	СКОПЈЕ
 М.П.	

Потпис на барателот или лице овластено за застапување и претставување на барателот:	
Датум: 27.10.2025	Место: СКОПЈЕ
Име и презиме и потпис на одговорното лице:	
АМАР ДАУТИ	
 М.П.	

*Доказите од алинеите 13, 14 и 15 сум согласен да се прибават од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање по службена должност во висина утврдена со тарифник во име и за сметка на институцијата од која се прибавени доказите и при прибавувањето на истите сум согласен моите лични податоци да бидат употребени во постапката за добивање на дозволата.

ДА

НЕ

(заокружи)

Прилог 5 Дозвола за вршење на Дејност за управување со отпад (Собирање и транспорт на неопасен отпад) бр. 11-2433 на 29.05.2025 година (период 2025-2035) за ДТУ Рецкосс – Транс ЛТД ДООЕЛ Скопје



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - REPUBLIKA E MAqedonisE SE VERIUT
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
MINISTRIA E MJEDISIT JETESOR
DHE PLANIFIKIMIT HAPESINOR
Бр.-Nr. 11-2433/4
29 05 2025 год.-vii
СКОПЈЕ - SHKUP

Управата за животна средина, постапувајќи по барањето бр. 11-2433, за добивање на дозвола за вршење на дејност за управување со отпад, поднесено од страна на правниот субјект ДТУ Рецкосс-Транс ЛТД ДООЕЛ Скопје, на 29.05.2025 година, издаде:

ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ДЕЈНОСТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД (Собирање и транспорт на неопасен отпад)

- Назив на носителот на дозволата: ДТУ Рецкосс-Транс ЛТД ДООЕЛ Скопје
- Седиште: ул. Калош Дани бр. 75 Скопје-Карпош
- Назив и адреса на подружница/локација/општина _____
- Единствен даночен број (ЕДБ) 4038019514457
- Број на решение за издавање на дозволата: 11-2433
- Датум на издавање на дозволата: 23.05. 2025 година
- Важење на дозволата до: 22.05. 2035 година



Управа за животна средина
в.д. Директор
Игор Никоски

Прилог 6 Дозвола за вршење на дејност за управување со отпад (складирање, преработка или рециклирање на отпад) бр. 11-5270 на 14.11.2025 год. (период 2025-2035) за "РЕЦКОСС – ТРАНС" ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Управата за животна средина, постапувајќи по барањето бр. 11-5270, за добивање на дозвола за вршење на дејност за управување со отпад, поднесено од страна на правниот субјект ДТУ Рецкосс-Транс ЛТД ДООЕЛ Скопје-Подружница 3 Скопје, на 14.11.2025 година, издаде:

ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД
(Складирање, преработка или рециклирање на отпад)

- Назив на носителот на дозволата: ДТУ Рецкосс-Транс ЛТД ДООЕЛ Скопје-Подружница 3 Скопје
- Седиште: ул. Калаш Дани бр. 75 Скопје-Карпош
- Назив и адреса на подружница/локација/општина: КП бр. 5341/1, КО Кисела Вода 2 во општина Кисела Вода, Скопје
- Единствен даночен број (ЕДБ) 4038019514457
- Број на решение за издавање на дозволата 11-5270
- Датум на издавање на дозволата 14.11.2025
- Важење на дозволата до 13.11.2035



Управа за животна средина
Директор
Игор Никоски

Барања што треба да ги исполнува субјектот за да може да врши дејност управување со отпад

I. Минимално – технички барања

Начин на вршење на дејноста (потребна опрема, простор за вршење на дејноста и видови и количество на отпад)

а) При вршење на дејноста собирање и транспортирање на отпад, правното лице _____ согласно капацитетот на возилата, може да собира и транспортира отпад до _____ тони/ден.

Вид на отпад за кој се издава дозволата за вршење на дејноста собирање и транспортирање на отпад:

Ред. бр.	Шифра на отпад

- б) При вршење на дејноста складирање на отпад, правното лице ДТУ Рецкосс-Транс ЛТД ДООЕЛ Скопје-Подружница 3 Скопје, ја користи инсталацијата која се наоѓа на локацијата со адреса на: КП бр. 5341/1, КО Кисела Вода 2 во општина Кисела Вода, Скопје, и согласно капацитетот на инсталацијата, може да складира:

- до 0.2 тони/ден вид на опасен отпад и

- до 20 тони/ден вид на неопасен отпад.

Вид на отпад за кој се издава дозволата за вршење на дејноста складирање на отпад:

Ред. бр.	Шифра на отпад
	15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 16 06 01*, 16 06 04, 16 06 05, 16 08 01, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, сите 17 04 (освен 17 04 09*, и 17 04 10*), 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40.

в) При вршење на дејноста за преработка или рециклирање на отпад во стационарни постројки, правното лице ДТУ Рецкосс-Транс ЛТД ДООЕЛ Скопје-Подружница 3 Скопје, ја користи инсталацијата која се наоѓа на локацијата со адреса на: КП бр. 5341/1, КО Кисела Вода 2 во општина

Кисела Вода, Скопје, и согласно капацитетот на инсталацијата, може да врши дејност преку постапките на:

- рециклирање на отпадот, до / тони/ден;
- повторно користење на отпадот, до / тони/ден;
- други видови на преработка на отпадот, до / тони/ден;

Приемот на отпад на локацијата со адреса на: КП бр. 5341/1, КО Кисела Вода 2 во општина Кисела Вода, Скопје, се врши од 08 до 16 часот, секој ден освен Недела.

Вид на отпад за кој се издава дозволата за вршење на дејноста преработка или рециклирање на отпад во стационарни постројки:

Ред.	Шифра на отпад
бр.	

г) При вршење на дејноста преработка или рециклирање на отпад во мобилни постројки правното лице може да врши дејност преку постапките на:

- рециклирање на отпадот, до / тони/ден;
- повторно користење на отпадот, до / тони/ден;
- други видови на преработка на отпадот, до / тони/ден.

Оваа дозвола важи за секоја локација каде ќе се постави мобилната постројка, а за која има одобрена студија за оцена на влијанието на проектот врз животната средина или елаборат за заштита на животната средина согласно Законот за животната средина.

Вид на отпад за кој се издава дозволата за вршење на дејноста преработка или рециклирање на отпад во мобилни постројки:

Ред.	Шифра на отпад
бр.	

Доколку се врши третман на отпад заради подготвителна активност за преработка или рециклирање на отпад во мобилни постројки се наведува договорот за соработка за предавање на отпадот на правно лице кое има инсталација и кое поседува дозвола за управување со отпад согласно прописите од областа на управувањето со отпадот.

Инсталација за предавање на отпадот за понатамошна преработка или рециклирање:

Ред. бр.	Име на инсталацијата	Вид и број на издадена дозвола за преработка или рециклирање на отпад

Податоци и инфраструктура на локацијата

Воспоставена инфраструктура во согласност со видот на дејноста за која се издава дозволата и техничките и технолошките барања наведени во барањето за добивање на дозволата.

а) Локацијата со адреса на: **КП бр. 5341/1, КО Кисела Вода 2 во општина Кисела Вода, Скопје**, да има истакнато посебна табла со известување на која ќе има информации за:

- назив, адреса и телефон на локацијата;
- работно време;
- името на операторот и
- бројот на дозволата и дејноста која се врши во согласност со дозволата.

б) Воспоставен организиран соодветен систем на обезбедување на локацијата, преку кој ќе се врши надзор на локацијата и работата на системот за видео надзор и ќе спречи секаков вид на недозволено движење и обид за влез во локацијата или инсталациите (на пр. назначување на лице кое ќе биде одговорно во текот на работната смена за безбедноста на локацијата и работата на системот на видео надзорот), подготовка на распоред за работа на одговорните лица, доколку работата на локацијата е поделена во смени. За секое одговорно лице, треба да има назначено и негова замена.

в) Обезбеден посебен простор за возилата со кои ќе се врши транспортирање на отпад до локацијата, во рамките на самата локација и при изнесување и/или извоз на отпад од инсталацијата, како и обезбеден соодветен видео надзор на транспортирањето во рамките на локацијата. Соодветно обележување и осветлување на пристапот до локацијата и просторот во самата локација за да овозможи непречено вршење на транспортирањето на отпадот. Обезбедување на соодветна

пристапна патека до локацијата, како и обезбедување на соодветно широки патеки на движење во рамки на локацијата кои треба да бидат асфалтирани и соодветно обележани.

г) Во рамките на локацијата каде се одвива дејноста за која е издадена дозволата, да има обезбедено простор за чување на целокупната документацијата која се однесува на локацијата, дозволата која му е издадена и придружната документација за локацијата и за дејностите кои се опфатени во обемот на дозволата и податоците од видео надзорот, со цел обезбедување на контрола и надзор од страна на овластените службени лица и инспекциските служби, согласно закон.

Раководење со инсталацијата (потребен кадар и квалификации)

а) Образованието и други квалификации на вработените и техничката опременост:

- со дејноста која е предмет на оваа дозвола, раководи одговорно лице на инсталацијата на локацијата (управител-Мирче Пендовски) со адреса на ул. "Даме Груев", бр. 7/6-2, Скопје-Центар, која ги поседува и сите потребни квалификации согласно Законот за управување со отпадот и- во процесот на дејноста за која се издава оваа дозвола работат работници кои се квалификувани, имаат соодветна стручна спрема, работно искуство и потребна техничка опременост.

б) Структурата на раководењето со локацијата треба да биде во согласност со податоците од поднесеното барање, кое се чува заедно со дозволата.

II. Безбедносни и превентивни мерки што треба да се преземат со цел влијанијата врз животната средина да се во согласност со прописите од областа на животната средина и здравјето на луѓето

Повторно започнување со работа на инсталацијата и локацијата

При повторно започнување со работа на инсталацијата и локацијата, треба да се обезбедат истите барања за работа кои ги исполнувала инсталацијата и локацијата при добивање на дозволата. Проверка дали се исполнети барањата за повторно вршење на дејност во инсталацијата и локацијата ги врши Управата за животна средина.

Операторот треба планот за грижа за локацијата/инсталацијата да го поседува и по затворањето на локацијата каде се врши дејноста и постојано да го ажурира во согласност со инструкциите од Управата за животна средина и интензитетот на дејностите кои ги врши, како и други релевантни податоци за инсталацијата согласно овој правилник.

Работа на инсталацијата

а) Во програмата за подобрување на работата на инсталацијата и заштита на животната средина, треба да се внесе начинот и постапката за прием на отпад во локацијата, начинот и постапката на обезбедување на видео надзорот, начинот на селектирање на различните видови на отпад, водење

на евиденција за отпадот и наведување на лицето/та кое е/се одговорно/и за прием на отпадот во локацијата.

б) Прием на отпад во локацијата врши лице кое е назначено за одговорно лице или приемот го врши управителот со отпад. При прием на отпад во локацијата, одговорното лице врши увид во придружната документација и доколку отпадот не е од тековно производство, односно таков вид на отпад за прв пат се прима во локацијата, одговорното лице бара документ за карактеризација на отпадот. При прием на примениот отпад одговорното лице води евиденција и истата ја архивира во местото означено за чување на евиденција за прием на отпад. Во простор обезбеден за чување на документацијата (архива) се чуваат и податоците од видео надзорот согласно Законот за управување со отпадот^(*).

в) По приемот на отпадот во локацијата, истиот се транспортира до местото означено соодветно на видот на отпад. Внатрешното транспортирање го вршат работници квалификувани за вршење на превоз со помош на механизација, со средства за транспортирање со кои се спречува, односно максимално се намалува ризикот за растурање, излевање и прелевање на отпадот. При прием на различни видови на отпад, лицето одговорно за прием дава инструкции за селектирањето и одвојување на различните видови на отпад на работниците кои вршат транспортирање на примениот отпад.

г) Во програмата за подобрување на работата на инсталацијата и заштита на животната средина која се изработува и применува за локацијата за која се издава дозвола, се определуваат барања за одржување на опремата за работа, барања за одржување на системот за видео надзор, помошната механизација со која се врши внатрешно транспортирање и на технологијата која се користи во инсталацијата во зависност од дејноста која се врши. Проверката на помошната механизација, опремата за работа и на садовите за складирање се врши најмалку два пати во една календарска година, а за технологијата која се користи во инсталацијата најмалку еднаш во една календарска година.

Записниците за извршената проверка се чуваат заедно со другата евиденција во просториите наменети за чување на документи.

Грижа за животната средина и безбедноста и здравјето на луѓето

Контрола на граничните вредности на емисии се врши согласно прописите од областа на граничните вредности за:

- емисии на одредени супстанции во воздухот при горење или согорување на отпадот,
- емисии за граничните вредности за емисии од издувни гасови,
- емисии при исфрлање отпадна вода,

- техниките, методите и динамиката за мерења и следење на емисиите на супстанциите во воздухот и водата што се создаваат при горење или согорување на отпад, како и начинот и временските рокови за постигнување на граничните вредности за емисии на супстанциите во воздухот и водата,

- емисии во вода,

- емисии во системот на канализација,

- емисии во почва,

- контрола на бучава - се обезбедуваат барањата за целосно отстранување или максимално намалување на бучавата која се создава при вршење на дејноста на локацијата, при што се применуваат соодветни методи за контрола на бучавата.

Мониторинг

Се врши мониторинг најмалку еднаш годишно, а по потреба и повеќе (на барање на надлежен орган) во однос на тоа дали се исполнети стандардите и дали се почитуваат граничните вредности кои се однесуваат на:

- бучава,
- површински и подземни води,
- воздух и
- системот на канализацијата на локацијата.

Опремата за мониторинг се инсталира на сите точки на емисијата и истата е инсталирана согласно стандардите за употреба.

Операторот обезбедува безбеден и постојан пристап до мерните места, за да овозможи земање на примероци и пристап до други мерни места по барање на надлежниот орган.

III. Други барања кои произлегуваат од спроведената оценка на влијанието врз животната средина и опасноста по здравјето на луѓето

Постапување во итни случаи

Во случај на непредвиден настан, веднаш се идентификува случајот и се известува Државниот инспекторат за животна средина, по потреба се известуваат и други надлежни инспекторати, се спроведува истрага за идентификување на природата и причините, се изолира изворот во случај на емисија и се оценува загаденоста на животната средина доколку постои загадување, односно се преземаат сите мерки согласно закон.

Водење на евиденција

Во просториите на локацијата за водење на евиденција се чуваат следните документи: дозволата и барањето за дозволата, постапките кои се преземени и се однесуваат на дејноста за која е издадена

дозволата, досиејата за секој прием на отпад на локацијата, евиденција за сите земени примероци, анализи, испитувања согласно барањето за добивање на дозвола, мониторинг на влијанијата врз животната средина, податоците од видео надзорот, евиденција за сите доставени поплаки за работата на локацијата.

Евиденцијата се води согласно Законот за управување со отпадот ^(*). Во секое време се обезбедува слободен пристап на инспекторите за животна средина до евиденцијата која се однесува на работата и пракса при управување со отпад на локацијата.

Известување и поднесување на извештаи

Врз основа на податоците од евиденцијата еднаш годишно се изготвува консолидиран извештај на пропишан образец и истиот се доставува до Управата за животна средина, најдоцна до 31 јануари во тековната за претходната година согласно член 50 од Законот за управување со отпадот ^(*).

Било какви измени на барањата во дозволата се вршат согласно Законот за управување со отпадот ^(*).

Освен годишниот извештај за работата на локацијата, доколку имало итен случај (по потреба) се доставува и посебен извештај.

Во случаите на извоз на отпад се доставува известување на начин утврден согласно Законот за управување со отпадот ^(*).

IV. Висина и вид на гаранција или осигурување При вршење на дејноста Складирање, преработка или рециклирање на отпад на отпадот, правното лице ДТУ Реџкосс-Транс ЛТД ДООЕЛ Скопје-Подружница 3 Скопје, има обезбедено средства како гаранција во висина од 615.000.00 денари односно осигурување _____ (се наведува видот на осигурувањето), заради обезбедување надомест на штета врз животната средина.

По престанување со вршење на дејноста _____ на отпадот, правното лице _____, има обезбедено средства во висина од _____ (се наведува висината на средствата изразена во денари или во евра), и гаранција, односно осигурување _____ (се наведува видот на гаранцијата или осигурувањето), заради обезбедување на сите понатамошни дејствија кои би можеле да предизвикаат еколошка хаварија, штета или загрозување на човековото здравје и животната средина.

Осигурувањето се обезбедува секоја година.



УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА DREJTORIA PËR MJEDISIT JETËSOR
Сектор за управување со отпад Departamenti për menaxhim me mbetje

Архивски број: 11-5270/2 17-11-2025
Дата: 14.11.2025 година
До: ДТУ Рецкосс-Транс ЛТД ДООЕЛ Скопје-
Подружница 3 Скопје
Адреса: ул. Калаш Дани бр. 75 Скопје-Карпош

Предмет: Решение

Управа за животна средина, Сектор за управување со отпад, на барање на правниот субјект ДТУ Рецкосс-Транс ЛТД ДООЕЛ Скопје-Подружница 3 Скопје, а врз основа на член 87 од Законот за општа управна постапка ("Службен весник на РМ" бр.124/15), и во врска со член 64 став 1 точка 2 од Законот за управување со отпадот ("Службен весник на РСМ" бр.216/21), донесе:

РЕШЕНИЕ

за издавање на дозвола за Управување со отпад
(складирање, преработка или рециклирање на
отпад)

1. На правниот субјект ДТУ Рецкосс-Транс ЛТД ДООЕЛ Скопје-Подружница 3 Скопје, со седиште на ул. Калаш Дани бр. 75 Скопје-Карпош, му се одобрува барањето за добивање Дозвола за складирање, преработка или рециклирање на отпад со арх.бр. 11-5270/2025 од 27.10.2025 година.
2. Решението стапува на сила на денот на неговото донесување.

Numri i arkivit: 11-5270/2 17-11-2025
Data: 14.11.2025 viti
Deri te: SHTSH Reckoss-Trans LTD SHPKPV Shkup-
Filiala 3 Shkup
Adresa: Rr. Kalosh Dani no. 75 Shkup-Karposh

Lënda: Vendim

Drejtoria e Mjedisit Jetësor, Departamenti për Menaxhimin me Mbetje, me kërkesë të personit juridik SHTSH Reckoss-Trans LTD SHPKPV Shkup-Filiala 3 Shkup, në bazë të nenit 87 nga Ligji për procedurë të përgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare e RM nr. 124/15). Në lidhje me nenit 64 paragrafi 1 pika 2 nga Ligjit për menaxhimin e mbeturinave ("Gazeta Zyrtare e RMV" nr. 216/21), solli:

VENDIM

për dhënien e Lejes për Menaxhim me mbetje
(sklladim, përpunim ose riciklimin të mbetjeve)

1. Subjektit juridik SHTSH Reckoss-Trans LTD SHPKPV Shkup-Filiala 3 Shkup, me seli në rr. Kalosh Dani no. 75 Shkup-Karposh, i miratohet kërkesa për marrjen e Lejes për sklladim, përpunim ose riciklim të mbetjeve me nr. ark. 11-5270/2025 nga datë 27.10.2025.
2. Vendimi hyn në fuqi nga dita e miratimit.



УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Сектор за управување со отпад

DREJTORIA PËR MJEDISIT JETËSOR
Departamenti për menaxhim me mbetje

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

До Министерството за животна средина и просторно планирање – Управа за животна средина, Сектор за управување со отпад правниот субјект ДТУ Рецкосс-Транс ЛТД ДООЕЛ Скопје-Подружница 3 Скопје, со седиште на ул. Калош Дани бр. 75 Скопје-Карпош, поднесе барање со арх.број 11-5270/2025 од 27.10.2025 година, за добивање на Дозвола за складирање, преработка или рециклирање на отпад.

Локацијата каде се врши дејноста складирање, преработка или рециклирање на отпадот се наоѓа на КП бр. 5341/1, КО Кисела Вода 2 во општина Кисела Вода, Скопје.

По разгледувањето на поднесеното барање и потребната документација, и извршениот увид на датум 13.11.2025 година, за утврдување/исполнување на минималните технички услови, се утврди дека се исполнети условите за издавање на Дозвола за складирање, преработка или рециклирање на отпад, и тоа:

- Физички третман на: 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 16 06 01*, 16 06 04, 16 06 05, 16 08 01, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, сите 17 04 (освен 17 04 09*, и 17 04 10*), 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40, преку постапка селектирање, сортирање, и складирање на отпадот до 20 тони/ден.

- Механички третман на: 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, сите 17 04 (освен 17 04 09*, и 17 04 10*), 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40, преку постапка пресување и балирање на отпадот до 20 тони/ден.

Дејноста на вршење третман на отпад, во зависност од постапката на третман и карактеристиките на отпадот кој се третира и технологијата и постапките кои се користат, се

ARSYETIM

Deri te Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor - Drejtoria e Mjedisit Jetësor, Departamenti për Menaxhimin e Mbeturave, subjekti juridik SHTSH Reckoss-Trans LTD SHPKPV Shkup-Filiala 3 Shkup, me seli në rr. Kalosh Dani no. 75 Shkup-Karposh, ka dorëzuar kërkesë me nr.ark. 11-5270/2025 nga data 27.10.2025 për marrjen e Lejes për sklladim, përpunim ose reciklim të mbetjeve.

Lokacioni ku kryhet veprimtaria sklladim, përpunim ose reciklim l mbetjeve ndodhet në PK no. 5341/1, KO Kisella Voda2 në komunën e Kisella Vodës.

Pas shqyrtimit të kërkesës së paraqitur dhe dokumentacionit të nevojshëm, dhe inspektimit të gjendjes me date 13.11.2025, për konstatim/përmbushje të kushteve minimale teknike, u konstatua se janë plotësuar kushtet për dhënien e Lejes për sklladim, përpunim ose reciklim të mbetjeve, edhe atë:

- Trajtim fizik të: 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 16 06 01*, 16 06 04, 16 06 05, 16 08 01, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, të gjithë 17 04 (përveç 17 04 09*, dhe 17 04 10*), 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40, përmes një procedure të përzgjedhjes, renditjes, dhe sklladimit të mbetjeve deri në 20 tonë/ditë.

Trajtimi mekanik i: 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, të gjithë 17 04 (përveç 17 04 09*, dhe 17 04 10*), 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40, permes procesit të presimit dhe ballimit të mbetjeve deri në 20ton/ditë.

Veprimtaria e trajtimit të mbetjeve, në varësi të procedurës së trajtimit dhe karakteristikave të mbetjeve që trajtohen dhe teknologjisë si dhe procedurave të përdorura, kryhet në hapësirë të hapur dhe të mbyllur në vendndodhje.



УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Сектор за управување со отпад

DREJTORIA PËR MJEDISIT JETËSOR
Departamenti për menaxhim me mbetje

врши во отворен и затворен простор во локацијата.

Согласно наведеното и Правилникот за барањата што треба да се исполнат од страна на субјектите за добивање на дозвола за управување со отпад, формата и содржината на образецот на барањето за добивање на дозвола за управување со отпад и начинот на доставување на барањето, како и формата и содржината на образецот на дозволата за вршење на дејност за управување со отпад ("Службен весник на РСМ" бр. 105/23, и измените на истиот Правилник од "Сл. весник на РСМ" со бр. 204/2023), Управа за животна средина/секторот за управување со отпад се одлучи како во диспозитивот на решението.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се изјави жалба до Државна Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор спепен, во рок од 8 дена таксирана со 250,00 денари административни такси на уплатна сметка 840 xxx 031 61 во рамките на трезорската сметка.

Нë базë të lartpërmendurës si dhe Rregullores për kërkesat që duhet të plotësojnë subjektet për marrjen e Lejes për menaxhimin e mbeturinave, formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës për marrjen e Lejes për menaxhimin e mbeturinave dhe mënyrën e paraqitjes së kërkesës, si dhe formularin dhe përmbajtjen e formularit të Lejes për veprimtarinë e menaxhimit të mbetjeve ("Gazeta Zyrtare e RMV" nr. 105/23, dhe ndryshimet e të njëjtës Rregullore nga "Gazeta Zyrtare e RMV" nr. 204/23), Drejtoria e Mjedisit Jetësor /Departamenti i menaxhimit të mbetjeve vendosi si në dispozitiv të vendimit.

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij vendimi mund të paraqitet ankesë deri te Komisioni Shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë, në afat prej 8 ditësh me tarifë administrative prej 250,00 denarë në llogarinë e pagesës 840 xxx 031 61 në llogarinë e thesarit.

Управа за животна средина
Директор
Игор Никоски



Изработил/Пërpiloi: Islam Haliti, советник

Контролирал/Kontroloi: Ilber Shabani, Раководител на одд.
Одобрил/ Aprovoi: Ана Каранфилова Мазневска, Раководител на сектор



УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА DREJTORIA PËR MJEDIS JETËSOR
Сектор за управување со отпад Departamenti për menaxhim me mbetje

Архивски број: 11-5270 / 3
Дата: 14.11.2025 година 17-11-2025

Numri i arkivit: 11-5270 / 3
Data: 14.11.2025 viti 17-11-2025

До: ДТУ Рецкосс-Транс ЛТД ДООЕЛ Скопје-
Подружница 3 Скопје
Адреса: ул Калаш Дани бр. 75 Скопје-Карпош

Deri te: SHTSH Reckoss-Trans LTD SHPKPV Shkup-
Filiala 3 Shkup
Adresa: Rr. Kalosh Dani no. 75 Shkup-Karposh

Предмет: Решение за наплата

Lënda: Vendim për pagesë

Управа за животна средина, Сектор за управување со отпад, на барање на правниот субјект ДТУ Рецкосс-Транс ЛТД ДООЕЛ Скопје-Подружница 3 Скопје, а врз основа на член 37 од Законот за административните такси ("Сл. весник на РМ бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 245/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 92/07, 88/08, 130/08, 06/10, 145/10, 17/11, 84/12") и во врска со член 64 став 1, точка 2, од Законот за управување со отпад ("Сл. весник на РСМ бр. 216/2021), донесе:

Drejtoria e Mjedisit Jetësor, Departamenti për Menaxhimin me Mbetje, me kërkesë të personit juridik SHTSH Reckoss-Trans LTD SHPKPV Shkup-Filiala 3 Shkup, në bazë të nenit 37 nga Ligji për tarifat administrative ("Gazeta Zyrtare e RM nr. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 245/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 92/07, 88/08, 130/08, 06/10, 145/10, 17/11, 84/12). në bazë të nenit 64 paragrafi 1 pika 2 nga Ligjit për menaxhimin e mbeturinave ("Gazeta Zyrtare e RMV" nr. 216/21), solli:

Решение

за наплата на административна такса
за добивање на дозвола за Управување со отпад
(складирање преработка или рециклирање на
отпад)

1. Правниот ДТУ Рецкосс-Транс ЛТД ДООЕЛ Скопје-Подружница 3 Скопје, е должен врз основа на Дозвола за складирање, преработка или рециклирање на отпад, со број 11-5270/2025 од 14.11.2025 год. да уплати средства во вкупен износ од 9.000,00 (девет илјади) денари во рок од 8 дена.
2. Средствата од точка 1 на ова Решение правниот субјект ги уплати на следната сметка 840 03161, врска со приходно konto 722313 Трезорска сметка на НБ 100000000063095
3. Жалбата не го задржува извршувањето на Решението.

Vendim

për pagesën e tarifës administrative
për marrjen e Lejes për Menaxhim me mbetje
(sklladim dhe përpunim ose reciklim të mbetjeve)

1. Subjekti juridik SHTSH Reckoss-Trans LTD SHPKPV Shkup-Filiala 3 Shkup, obligohet në bazë të Lejes për sklladim, përpunimin ose riciklimin e mbeturinave, me numër 11-5270/2025 nga data 14.11.2025 të paguajë mjete në vlerë të përgjithshme prej 9.000,00 (nëntë mijë) denarë në afat prej 8 ditësh.
2. Mjetet nga pika 1 e këtij vendimi paguhen nga subjekti juridik në llogarinë e mëposhtme 840 03161, lidhje me llogarinë e të ardhurave 722313-722313 Llogaria e thesarit NB 100000000063095.
3. Ankesa nuk e shtyn përmbarimin e Vendimit.



УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА ДРЕЈТОРИА ПËР МЈЕДИС ЖЕТËСОР
Сектор за управување со отпад Департаменти për menaxhim me mbetjet

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

ARSYETIM

Постапувајќи по предметното барање со бр. 11-5270/2025 од 27.10.2025 година доставено од правниот субјект ДТУ Рецкосс-Транс ЛТД ДООЕЛ Скопје-Подружница 3 Скопје, а врз основа на Дозвола за складирање, преработка или рециклирање на отпад, Министерството за животна средина и просторно планирање му издава решение за наплата на административна такса за добивање на складирање, преработка или рециклирање на отпад заведено со архивски број 11-5270/2025. Врз основа на член 37 (тарифен број 50) од Законот за административните такси а во врска со член 64 став 1, точка 2, од Законот за управување со отпад, се утврди дека административната такса кој правниот субјект е должен да го плати изнесува 9.000,00 (девет илјади) денари.

Врз основа на горенаведеното, органот одлучи како во диспозитивот на Решението.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се изјави жалба до Државна Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор спепен, во рок од 8 дена таксирани со 250,00 денари административни такси на уплатна сметка 840 xxx 031 61 во рамките на трезорската сметка.

Duke vepruar sipas lëndës kërkesë në fjalë me nr. 11-5270/2025 nga data 27.10.2025 të dorëzuar nga SHTSH Reckoss-Trans LTD SHPKPV Shkup-Filiala 3 Shkup, në bazë të Lejes për skladim, përpunimin ose riciklimin e mbeturinave, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor solli vendim për pagesën e tarifës administrative për marrjen e Lejes për skladim, përpunimin ose riciklimin e mbeturinave të regjistruar me numër arkivor 11-5270/2025. Në bazë të nenit 37 (numri tarifor 50) nga Ligji për Taksat Administrative si dhe në lidhje me nenin 64 paragrafi 1, pika 2, nga Ligji për Menaxhimin e Mbeturinave, është përcaktuar se tarifa administrative që subjekti juridik është i detyruar të paguajë shumën prej 9.000.00 (nëntë mijë) denarë.

Në bazë të lartëpërmendurës më lart, organi vendosi si në dispozitivin e Vendimit.

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij vendimi mund të paraqitet ankesë deri te Komisioni Shtetëror për vendimarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë, në afat prej 8 ditësh me tarifë administrative prej 250,00 denarë në llogarinë e pagesës 840 xxx 031 61 në llogarinë e thesarit.

Управа за животна средина
Директор
Игор Никоски



Изработил/Përpiloi: Islam Haliti, советник
Контролирал/Kontroloi: Ilber Shabani, Раководител на одл.
Одобрил/ Argovali: Ана Каранфилова Мазневска, Раководител на сектор

Прилог 7 Спецификација електронска вага 50.000 kg, Производител DINI ARGEO, записник бр. 134-2207, Датум. 27.11.2025 која се користи во инсталацијата на “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје

	Република Северна Македонија Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини Биро за метрологија Republika e Maqedonisë së Veriut Ministria e Energjetikës, Xehetarisë dhe e Lëndëve të Para Minerale Byroja për Metrologji	Бр. <u>0005236</u> Nr. _____ Датум <u>27.11.2025</u> Data _____ ЗАПИСНИК БР. <u>1304-2207</u> PROCESVERBAL NR. _____	Жиг на лепница број Vule etikete numër <u>133807</u> Заштитна налепница бр. Etikete Mbrojtëse Nr: _____
	Врз основа на член 6 и член 30 од Законот за метрологијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/02, 84/07, 120/09, 136/11, 06/12, 164/13, 41/14, 192/15 и 53/16) и Правилникот за начинот и постапката за прва, периодична и вонредна верификација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/07), а по барање за верификација <u>158-25</u> , поднесено од <u>МАКМЕРА ПЛС КООЕЛ</u> извршен е преглед на мерило:		
Bazuar në nenin 6 dhe nenin 30 të Ligjit për Metrologji ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 55/2002, 84/2007, 120/2009, 136/11, 6/12, 164/13, 41/14, 154/15 dhe 53/16) dhe Rregullores për Mënyrën dhe Procedurën e Verifikimit të Parë, Periodik dhe të Jashtëzakonshëm ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 25/07), dhe me kërkesën për verifikim _____, dorëzuar nga _____, është kryer kontroll i instrumentit matës:			
Вид на мерило: Lloji i instrumentit matës: <u>ЕЛЕКТРОНСКА ВАГА</u> Тип / мерен опсер: Lloji / perimetri i matur: <u>DEW... / 50000 Kg</u> Сериски број: Numri serik: <u>0752400341</u> Имател на мерилото Pronari i instrumentit matës <u>РЕЦКОСС - ТРАНС ЛТД</u> Потпис/Nënshkrimi: 		Производител: Prodhuesi: <u>DINI ARGEO</u> Службена ознака: Shenja zyrtare: <u>MK-05-03-00294</u> Верификацијата важи до: Verifikimi vien deri me: <u>26.11.2026</u> Овластено лице од Бирото за метрологија Personi i autorizuar i Byrosë së Metrologjisë <u>Б. КУРТАЏ</u> Потпис/Nënshkrimi: 	

Прилог 8 Спецификација електронска вага 2.000 kg, Производител МАКМЕРА, записник број 1304-2597, датум 18.11.2025 која се користи во инсталацијата на “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје

	Република Северна Македонија Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини Биро за метрологија Republika e Maqedonisë së Veriut Ministria e Energjetikës, Xehetarisë dhe e Lëndëve të Para Minerale Byroja për Metrologji	Бр. 0004420 Nr. _____ Датум 18.11.2025 Data _____ ЗАПИСНИК БР. 1304-2597 PROCESVERBAL NR. _____	Жиг налепница број Vulë etikete numër 135212 Заштитна налепница бр. Etiketë Mbrojtëse Nr: _____
	Врз основа на член 6 и член 30 од Законот за метрологијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/02, 84/07, 120/09, 136/11, 06/12, 164/13, 41/14, 192/15 и 53/16) и Правилникот за начинот и постапката за прва, периодична и вонредна верификација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/07), а по барање за верификација 135-25 , поднесено од МАКМЕРА , извршен е преглед на мерило:		
Bazuar në nenin 6 dhe nenin 30 të Ligjit për Metrologji ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 55/2002 84/2007, 120/2009, 136/11, 6/12, 164/13, 41/14, 154/15 dhe 53/16) dhe Rregullores për Mënyrën dhe Procedurën e Verifikimit të Parë, Periodik dhe të Jashtëzakonshëm ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 25/07), dhe me kërkesën për verifikim _____, dorëzuar nga _____, është kryer kontroll i instrumentit matës:			
Вид на мерило: Lloji i instrumentit matës: ЕЛ. ВАГА	Производител: Prodhuesi: МАКМЕРА		
Тип / мерен опсег: Lloji / perimetri i matur: DS.../2000kg	Службена ознака: Shenja zyrtare: МК-05-03-00167		
Сериски број: Numri serik: 100905	Верификацијата важи до: Verifikimi vlen deri më: 17.11.2027 г.р.		
Имател на мерилото Pronari i instrumentit matës РЕЦКОСС – ТРАНС ЛТД	Овластено лице од Бирото за метрологија Personi i autorizuar i Byrosë së Metrologjisë Игор Ѓ.		
Потпис/Nënshkrimi 	Потпис/Nënshkrimi 		

Прилог 9 Спецификација на електрична вага 2000 kg, Производител T-Scale, записник бр. 1304-2597, датум 18.11.202 која се користи во инсталацијата на "РЕЦКОСС – ТРАНС" ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје

	Република Северна Македонија	Бр. <u>0004421</u>	Жиг налепница број
	Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини	Нр. _____	Vulë etikete numër
	Биро за метрологија	Датум <u>18.11.2025</u>	<u>135213</u>
	Republika e Maqedonisë së Veriut	Data _____	Заштитна налепница бр.
Ministria e Energjetikës, Xehetarisë dhe e Lëndëve të Para Minerale	ЗАПИСНИК БР. <u>1304-2597</u>	PROCESVERBAL NR. _____	Etiketë Mbrojtëse Nr: _____
Byroja për Metrologji			

Врз основа на член 6 и член 30 од Законот за метрологијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/02, 84/07, 120/09, 136/11, 06/12, 164/13, 41/14, 192/15 и 53/16) и Правилникот за начинот и постапката за прва, периодична и вонредна верификација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/07), а по барање за верификација 185-25, поднесено од НАКНЕРА извршен е преглед на мерило:

Bazuar në nenin 6 dhe nenin 30 të Ligjit për Metrologji ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 55/2002 84/2007, 120/2009, 136/11, 6/12, 164/13, 41/14, 154/15 dhe 53/16) dhe Rregullores për Mënyrën dhe Procedurën e Verifikimit të Parë, Periodik dhe të Jashtëzakonshëm ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 25/07), dhe me kërkesën për verifikim _____, dorëzuar nga _____, është kryer kontroll i instrumentit matës:

Вид на мерило:	Производител:
Lloji i instrumentit matës:	Prodhuesi:
<u>EA VAGA</u>	<u>T-SCALE</u>
Тип / мерен опсег:	Службена ознака:
Lloji / perimetri i matur:	Shenja zyrtare:
<u>VW / 2000 kg</u>	<u>MK-05-03-00266</u>
Сериски број:	Верификацијата важи до:
Numri serik:	Verifikimi vlen deri më:
<u>110613025018</u>	<u>17.11.2027</u>
Имател на мерилото	Овластено лице од Бирото за метрологија
Pronari i instrumentit matës	Personi i autorizuar i Byrosë së Metrologjisë
<u>РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД</u>	<u>Ч. ГОРБ.</u>
Потпис/Nënshkrimi	Potпис/Nënshkrimi
	



Камион бр. 1

Камион бр. 2

Камион бр. 3


101

[illegible]

[illegible]

(1) Тип на моторот, по кој е соединето на моторот / Engine code as installed on the engine:	(1) Тип на моторот / Engine code as installed on the engine:
(2) Сила на моторот (kW) / Maximum net power (kW)	(2) Сила на моторот (kW) / Maximum net power (kW)
(3) Вид на гориво / Type of fuel:	(3) Вид на гориво / Type of fuel:
(4) Број на шпалти (mm) / Engine spacing (mm)	(4) Број на шпалти (mm) / Engine spacing (mm)
(5) Идентификационен број на моторот / Engine identification number:	(5) Идентификационен број на моторот / Engine identification number:
(7) Максимален брзина (km/h) / Maximum speed (km/h)	(7) Максимален брзина (km/h) / Maximum speed (km/h)
(8) Старо означување на возач (со или без лиценца) / (old) / Permit-holder's name (with or without license) (old)	(8) Старо означување на возач (со или без лиценца) / (old) / Permit-holder's name (with or without license) (old)
(9) Место на изданието (kg) / Validity place (kg)	(9) Место на изданието (kg) / Validity place (kg)
(11) Најголемина конструктивна максимална маса на возачот (kg) / Technically permissible maximum mass of the vehicle (kg)	(11) Најголемина конструктивна максимална маса на возачот (kg) / Technically permissible maximum mass of the vehicle (kg)
(12) Најголемина легална максимална маса на возачот при регистрација (kg) / Technically permissible maximum mass of the vehicle whilst registered (kg)	(12) Најголемина легална максимална маса на возачот при регистрација (kg) / Technically permissible maximum mass of the vehicle whilst registered (kg)
(13) Максимална легална максимална маса на возачот при регистрација (kg) / Technically permissible maximum mass of the roadworthy vehicle whilst registered (kg)	(13) Максимална легална максимална маса на возачот при регистрација (kg) / Technically permissible maximum mass of the roadworthy vehicle whilst registered (kg)
(14) Број на осови / Number of axles:	(14) Број на осови / Number of axles:
(15) Пропорција на најголемина конструктивна максимална маса по осови (kg) на осови на најголемина конструктивна максимална маса на возачот (kg) / Distribution of technically permissible maximum mass on each axle (kg) (for vehicles up to technically permissible maximum mass over 3500 kg) and of the roadworthy vehicle for semitrailer and trailer with control axle	(15) Пропорција на најголемина конструктивна максимална маса по осови (kg) на осови на најголемина конструктивна максимална маса на возачот (kg) / Distribution of technically permissible maximum mass on each axle (kg) (for vehicles up to technically permissible maximum mass over 3500 kg) and of the roadworthy vehicle for semitrailer and trailer with control axle
(16) Најголемина конструктивна осовна сила на правна осови оптоварување (kg) и на приклучната релка (за полуприколка и за приклучка со цевчеста осови) / Technically permissible maximum for axle (for each axle) (kg) and on the coupling point (for semi-trailer and trailer with control axle)	(16) Најголемина конструктивна осовна сила на правна осови оптоварување (kg) и на приклучната релка (за полуприколка и за приклучка со цевчеста осови) / Technically permissible maximum for axle (for each axle) (kg) and on the coupling point (for semi-trailer and trailer with control axle)
(17) Димензии (mm) / Length (mm) (18) Широчина (mm) / Width (mm)	(17) Димензии (mm) / Length (mm) (18) Широчина (mm) / Width (mm)
(19) Димензии (mm) / Height (mm)	(19) Димензии (mm) / Height (mm)
(21) Најголемина конструктивна максимална маса на вклучена приклучка (kg) / Technically permissible maximum mass of towed trailer (kg)	(21) Најголемина конструктивна максимална маса на вклучена приклучка (kg) / Technically permissible maximum mass of towed trailer (kg)
(22) Најголемина конструктивна максимална маса на вклучена приклучка (kg) / Technically permissible maximum mass on un-lashed trailer (kg)	(22) Најголемина конструктивна максимална маса на вклучена приклучка (kg) / Technically permissible maximum mass on un-lashed trailer (kg)
(23) Број на осови / Number of axles:	(23) Број на осови / Number of axles:
(24) Број на шпалти на осови / Number of spacing (mm)	(24) Број на шпалти на осови / Number of spacing (mm)
(25) Број на шпалти на осови / Number of spacing (mm)	(25) Број на шпалти на осови / Number of spacing (mm)
(26) Димензии на вклучката и вклучката / Type of hitch combination:	(26) Димензии на вклучката и вклучката / Type of hitch combination:
(27) Број на вклучката / Color of vehicle:	(27) Број на вклучката / Color of vehicle:
(28.1) Ознака на возачот на приклучката / Type-approval mark of the towing unit (old)	(28.1) Ознака на возачот на приклучката / Type-approval mark of the towing unit (old)
(28.2) OCA (gms) / OCA (gms)	(28.2) OCA (gms) / OCA (gms)
(29) Најголемина конструктивна оптоварување на приклучката на вклучката (kg) / Technically permissible maximum static mass on the coupling point (kg)	(29) Најголемина конструктивна оптоварување на приклучката на вклучката (kg) / Technically permissible maximum static mass on the coupling point (kg)
(30) Статичкиот звукот (dB(A)) / Sound level stationary (dB(A)) at engine speed (min)	(30) Статичкиот звукот (dB(A)) / Sound level stationary (dB(A)) at engine speed (min)

Прилог 11 Договор за соработка за одржување на против пожарни апарати (ПП) со ПАСТОР Дооел



Склучен Помеѓу:

1. ПАСТОР Дооел Скопје, ул.1523 бр.55, ЕМБС 6082440, ЕДБ 4030006582649, представуван од управителот Јорданчо Гиевски како услугодател,
2. РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ, ул.Калош Дани бр.75 Карпош-Скопје, ЕМБС:7341148, ЕДБ, МК4038019514457 застапувано од управителот Берат Морина, во понатамошен текст корисник на услугите.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ:

ЧЛЕН 1

Предмет на овој договор е (контролен сервис, полнење и одржување на противпожарните апарати, хидранти и други услуги од противпожарната област во објектите на корисникот на услугите.

ЧЛЕН 2

Според видот на работите странките се договорија на дел од работите да бидат извршувани кај корисникот на услугите (во неговите објекти), а дел од работите ќе се извршуваат кај услугодателот.

ЧЛЕН 3

Работите кој ќе бидат извршени кај корисникот на услугите се:

- Редовен преглед, односно мерење на статички и динамички притисок во хидрант
- Добивање на стручни совети и упатства, во поглед на надворешно одржување и ракување со противпожарните апарати и опремата.
- Заменување на делови во хидрант за кои заеднички ќе се утврди нивната неисправност

ЧЛЕН 4

Работи кои ќе се извршуваат кај услугодателот:

- Сервис, полнење со азот, прав и CO_2 на противпожарните апарати.
- Контролно испитување на противпожарните апарати
- Заменување или поправка на дотраените делови со нови, превземање на други дејствија за доведување на техничко исправна состојба на противпожарните апарати и другата опрема.

ЧЛЕН 5

Вредноста на извршените услуги, ќе се пресметува согласно доставениот ценовник на услугодателот.

Цените во ценовникот се фиксни.

ЧЛЕН 6

Давателот на услугите бесплатно ќе ги обавува следните услуги:

- Давање на стручни совети од областа на противпожарната заштита,
- Демонстрација со сите видови на противпожарна апарати со вработените по барање на корисникот на услугите

ЧЛЕН 7

Корисникот на услугите е должен сметките за извршените работи да ги плати во рок од 15-дена по доставена фактура.

ЧЛЕН 8

Услугодателот доставата на фактури ќе ги врши по завршување на услугата.

ЧЛЕН 9

Прегледот на противпожарните апарати кај корисникот на услугите се врши, точно според динамиката на редовните прегледи, според законски пропишаните нормативи за сервис на противпожарните апарати и опрема или во друг случај по барање на корисникот на услугите.

ЧЛЕН 10

Давателот на услугите превзема гарантна обврска за беспрекорно функционирање на противпожарните апарати.

Гаранцијата се остварува под услов да корисникот на услугите се придржува по упатства за правилно ракување со апаратите. Рекламациите давателот на услугите ќе ги решава во рок од 8-дена по приемот на писменото известување.

ЧЛЕН 11

Овој договор се склучува за период на _____ години сметано од денот на потпишувањето на истиот.

ЧЛЕН 12

Договорот може да престане и за време додека трае извршувањето, ако еден од договорните странки не ги исполнува договорните обврски.
Доколку дојде до раскинување на договорот по вина на една од странките, должна е на другата да и ја надомести предизвиканата штета.

ЧЛЕН 13

Во случај на спор странките се договорија истиот да го решаваат по мирен пат спогодбено, во спротивно по спорот надлежен е Основниот Суд Скопје 2.

ЧЛЕН 14

За се што не е опфатено со овој договор ќе се применуваат одредбите од законот за облигациони односи.

ЧЛЕН 15

Овој договор е составен во 2-(два) еднообразни примероци од кое по 1 (еден) за секоја договорена странка.

ЗА УСЛУГОДАВТЕЛОТ

ПАСТОР ДООЕЛ-Скопје
Управител,
Јорданчо Гиевски

ЗА КОРИСНИКОТ НА УСЛУГИТЕ

РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ-Скопје

Управител,
Берат Морица

Прилог 12 Одлука за назначување на управител со отпад – Мирче Пендовски во инсталацијата на “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје

Врз основа на член 48 од Законот за управување со отпад („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 216/21 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 3/25), Друштвото за транспорт и услуги РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје, со седиште на Ул. „Калош Дани“ бр. 75, Скопје – Карпош, со ЕМБС: 7341148, со ЕДБ: 4038019514457, преку управителот Амар Даути, на ден 10.09.2025 година, ја донесе следната:

Друштво за транспорт и услуги
РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ

Бр. 132/25
10/09/2025 год.
СКОПЈЕ

ОДЛУКА

За назначување на управител со отпад

I

СЕ НАЗНАЧУВА Мирче Пендовски со живеалиште во Скопје – Центар на ул. „Даме Груев“ бр. 7/6-2, со ЕМБГ: 0201985450019, со Уверение за положен стручен испит за управител со отпад број 12-5532/3 од 10.11.2023 година издадено од Министерството за животна средина и просторно планирање на Р. Северна Македонија, за **Управител со отпад** на подружниците на Друштвото за транспорт и услуги РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје преку кои друштвото врши дејности од делокругот на управување со отпад.

II

Управителот со отпад е должен да:

- изработува и се грижи за спроведување на програмата за управување со отпадот;
- ја следи тековната состојба во управувањето со отпадот, презема активности и мерки за намалување на создадениот отпад;
- се грижи за спроведување и примена на постапките за управување со отпадот во согласност со Законот за управување со отпад и/или други пропис,
- води евиденција и изготвува извештаи согласно со членот 50 од Законот за управување со отпад и прописите за управување со отпад;
- изготвува извештаи за несреќи или хаварии кои можат да настанат при управувањето со отпадот;
- го контролира создавањето на отпадот во технолошките процеси, ги информира одговорните органи, односно одговорните лица во правното лице за можното загрозувања на животната средина, животот и здравјето на луѓето што е резултат на производството, третманот, преработката и отстранувањето на отпадот и предлага конкретни решенија; и
- ги контролира видот и количеството на отпадот што се создава, преработува и се отстранува, како и на секундарната сировина.

Управителот со отпад е одговорен за законитоста, правилноста и совесноста при вршењето на своите должности.

III

Друштвото и Управителот со отпад ќе склучат правно дело со кое поблиску ќе ги уредат и утврдат првата и обврските од меѓусебниот однос.

IV

Оваа одлука стапува на сила на денот на нејзиното донесување.

За Друштво за транспорт и услуги
РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје,

Управител Амар Даути



ДОГОВОР ЗА ДЕЛО

Склучен во Скопје, на ден 11.09.2025 година, помеѓу:

1. Друштвото за транспорт и услуги РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје, со седиште на Ул., Калаш Дани“ бр.75, Скопје – Карпош, со ЕМБС: 7341148, со ЕДБ: 4038019514457, претставувано од управителот Амар Даути од Скопје, како договорна страна со својство на „Нарачател“ (во натамошниот текст: Нарачател/от); и
2. Мирче Пендовски од Скопје, со живеалиште на ул., Даме Груев“ бр.7/6-2, Скопје-Центар, со ЕМБГ: 0201985450019, како договорна страна со својство на „Управител со отпад“ (во натамошниот текст: Управител/от)

Преамбула

ДТУ РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје на ден 10.09.2025 година донесе Одлука со која Мирче Пендовски од Скопје, со ЕМБГ: 0201985450019, со Уверение за положен стручен испит за управител со отпад број 12-5532/3 од 10.11.2023 година издадено од Министерството за животна средина и просторно планирање на Р.Северна Македонија, го назначи за Управител со отпад на подружниците на РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје. Во Одлуката е предвидено дека Друштвото и Управителот со отпад ќе склучат правно дело со кое поблиску ќе ги уредат и утврдат правата и обврските од меѓусебниот однос, поради што пристапуваат кон склучување на овој Договор.

Предмет на договорот

Член 1

Договорните страни со овој договор ги уредуваат меѓусебните права и обврски во врска со потребата на Нарачателот од ангажирање на стручно оспособено лице - Управител со отпад кој има овластување за управител со отпад, а заради безбедно и соодветно управување и вршење на дејностите од делокругот на управување со отпад кои Нарачателот ги врши преку своите регистрирани подружници.

Обврски и права на договорните страни

Член 2

(1) Управителот презема обврска спрема Нарачателот да:

- изработува и се грижи за спроведување на програмата за управување со отпадот;
- ја следи тековната состојба во управувањето со отпадот, презема активности и мерки за намалување на создадениот отпад;
- се грижи за спроведување и примена на постапките за управување со отпадот во согласност со Законот за управување со отпад и/или други пропис,
- води евиденција и изготвува извештаи согласно со членот 50 од Законот за управување со отпад и прописите за управување со отпад;
- изготвува извештаи за несреќи или хаварии кои можат да настанат при управувањето со отпадот;
- го контролира создавањето на отпадот во технолошките процеси, ги информира одговорните органи, односно одговорните лица во правното лице за можното загрозувања на животната средина, животот и здравјето на луѓето што е резултат на производството, третманот, преработката и отстранувањето на отпадот и предлага конкретни решенија; и
- ги контролира видот и количеството на отпадот што се создава, преработува и се отстранува, како и на секундарната суровина.

за сите регистрирани подружници на Нарачателот преку кои тој врши дејност од делокругот на управување со отпад.



- (2) Управителот е должен своите обврски и должностите да ги врши совесно и стручно во согласност со правилата на својата струка. Извршителот е одговорен за законитоста, правилноста и совесноста при вршењето на своите должности. Управителот одговара во случај на штета произлезена од незаконито, несовесно и/или нестручно вршење на своите обврски и должности.
- (3) Нарачателот е должен на Управителот да му ги обезбеди сите материјални услови потребни за успешно извршување на неговите законски и договорно предвидени должности.

Надомест

Член 3

- (1) Управителот има право на месечен паричен надомест во висина од 3.000,00 денари. Нарачателот е должен месечниот паричен надомест на Управителот да му го исплаќа на трансакциска сметка број 210-501577063166 при НЛБ Банка АД Скопје, најдоцна до 15-тиот ден во месецот за ангажманот од претходниот месец.
- (2) Договорните страни се согласни дека данокот на личен доход кој Управителот е должен да го пресмета и уплати во согласност со позитивните законски прописи ќе биде на товар на Нарачателот.

Рок на важност на договорот и раскинување

Член 4

- (1) Договорот се склучува со период на важност од 1 година сметано од датумот на склучување на овој Договор.
- (2) Договорните страни, без оглед на причините, имаат право еднострано да го раскинат Договорот со испраќање писмено известување до другата договорна страна, препорачано по пошта или на друг соодветен начин од кој може да се утврди датумот на доставување на писменото известување, со отказан рок од еден месец сметано од датумот на испраќањето на писменото известување по пошта, односно од датумот на приемот на известувањето.

Останати одредби

Член 5

- (1) Овој договор може да се измени и дополни само со склучување анекс.
- (2) За сите оние прашања кои не се изречно уредени со овој Договор, супсидиерно се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи и останатите позитивно правни прописи.

Член 6

Договорните страни се согласни, доколку од овој Договор произлезе спор, да се обидат да го решат вонсудски и спогодбено, а доколку обидот остане неуспешен, за надлежен суд го определуваат Основниот граѓански суд Скопје.

Член 7

Договорот е составен во 3 еднобразни примероци, од кои по еден примерок за секоја договорна страна, а еден за службени потреби.


Договорни страни

Нарачател:

 За Друштвото за транспорт и услужности
 РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД
 Управител Амар Даути



Управител со отпад:


 Мирче Пендовски



Јас, НОТАР Анастасија Петреска
за подрачјето на основните судови на градот Скопје

Потврдувам дека

за / РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје, ул.Калош
Дани бр.75, Скопје, ЕМБС: 7341148, застапникот по
закон Амар Даути, ул.Хо Ши Мин бр.231А, Скопје, во
мое присуство своерачно го потпиша писменото, Мирче
Пендовски, ул.Даме Груев бр.7/6-2, Скопје, во мое
присуство своерачно го потпиша писменото,
Идентитетот на учесникот го утврдив самиот врз основа
на лична карта бр.: N0368696 издадена од МВР Скопје
и врз основа на лична карта бр.: M1018269 издадена од
МВР Скопје

Потписот - ракознакот на писменото е втиснат.

Согласно чл. 86 став (4) од Законот за
нотаријатот, учесниците се известени дека нотарот не е
одговорен за содржината на писменото ниту е должен
да испитува дали учесниците се овластени за таа
правна работа.

Нотарската такса за заверка по тарифен број 10
т. 2 од Законот за судски такси во износ од 300 денари
наплатена и поништена на примерокот кој останува за
архивирање.

Нотарската награда е пресметана во износ од
600 денари.

Број УЗП 8466/2025

Во Скопје 11.09.2025

НОТАР

Анастасија Петреска



Прилог 13 Меморандум и назначување на лице за прва помош во инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје

Друштво за транспорт и услуги
РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ

Бр. 78/26
10.03 2026 год.
СКОПЈЕ

МЕМОРАНДУМ

Назначување лице за укажување на прва помош

Врз основа на обврските за обезбедување на безбедност и здравје при работа и потребата од организирано укажување на прва помош на работното место, управителот Амар Даути на друштвото РЕЦКОСС - ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје ја донесува следна:

ОДЛУКА

За лице задолжено за укажување на прва помош на работното место се назначува Катерина Митрова Јовановска, на работно место Специјалист за човечки ресурси и правни работи и контакт 071/333-610.

Назначеното лице е задолжено:

- да обезбеди навремено укажување на прва помош во случај на повреда или здравствен инцидент на работното место;
- да се грижи за достапноста и исправноста на опремата за прва помош;
- да ги извести надлежните служби во случај на сериозна повреда или несреќа;
- да соработува со одговорното лице за безбедност и здравје при работа.
- Оваа одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Скопје, 10.03.2026 година



Управител



ПОЛИКЛИНИКА
МЕДИКАПЛУС

ПОТВРДА

рег.бр. 10-03/2026
09.03.2026

Согласно Законот за безбедност и здравје при работа ("Сл. Весник на РМ" бр. 92/07), а
согласно овластувањето бр. 10-6198/1 од 22.07.2009 год. издадено од
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО на РМ, ПЗУ "ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС" ја
издава следната потврда на:

КАТЕРИНА МИТРОВА ЈОВАНОВСКА

Адреса: Ул. Бул. 12 та Македонска Бригада 34Б Населба Лисиче Скопје со ЕМБГ 2805993455070
вработен во Друштво за транспорт и услуги РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје, Ул: Благоја
Георгиевски Буштур бр.3 Скопје-Кисела Вода за посетување на курсна настава од областа на пр
помош на работно место за посетување на курсна настава од областа на прва помош на работно мес
при што е способен за укажување прва помош.

ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС

М.П.



Прилог 14 Сертификат за управување со квалитет ISO 9001:2015 и Сертификат за управување со животната средина ISO 14001:2015 во инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје

Certificate



This is to certify that the Quality Management System of

RECKOSS-TRANS LTD DOOEL

Str. Kalosh Dani no. 75 1000 Skopje, Republic of North Macedonia

has been found to conform to

ISO 9001:2015

Certification scope

Collection, transport, storage and treatment of municipal and all types of non-hazardous waste.

Certificate no:

1710MK896Q

Date of current certification:

12.03.2025

Date of expiry:

11.03.2028

Current issue of the certificate:

12.03.2025


RIGCERT



This certification is valid only if surveillance audits are successfully carried out according to the specified frequency and the certification requirements are fulfilled during the whole certification cycle.

RIGCERT Certification Body
4 Leontos Sofou, Thessaloniki, Greece
www.rigcert.org

Certificate



This is to certify that the Environmental Management System of

RECKOSS-TRANS LTD DOOEL

Str. Kalosh Dani no. 75, 1000 Skopje, Republic of North Macedonia

has been found to conform to

ISO 14001:2015

Certification scope

Collection, transport, storage and treatment of municipal and all types of non-hazardous waste.

Certificate no:

1710MK896E

Date of current certification:

12.03.2025

Date of expiry:

11.03.2028

Current issue of the certificate:

12.03.2025


RiGCERT



This certification is valid only if surveillance audits are successfully carried out according to the specified frequency and the certification requirements are fulfilled during the whole certification cycle.

RiGCERT Certification Body
4 Leontos Sofou, Thessaloniki, Greece
www.rigcert.org

Прилог 15 MSDS листа за Mobil DELVAC MODERNTM 10W-40 SUPER DEFENSE V1

MOBIL DELVAC MODERN™ 10W-40 SUPER DEFENSE V1

Page 1 of 3



MOBIL DELVAC MODERN™ 10W-40 SUPER DEFENSE V1

Mobil Commercial-Vehicle-Lube, United Kingdom

Extra High Performance Diesel Engine Oil.

Product Description

Mobil Delvac Modern 10W-40 Super Defense V1 is an advanced synthetic technology extra high performance diesel engine oil engineered to provide outstanding lubrication to modern, high performance diesel engines used in severe on and off-highway applications. This diesel engine oil is designed using high performance oils which provide excellent low temperature fluidity, high temperature viscosity retention, volatility control, and fuel economy improvement. These base oils are enhanced with an advanced additive system, which provides a high level of protection to all parts of the engine. Mobil Delvac Modern 10W-40 Super Defense is engineered to provide long oil drain intervals in modern diesel engines.

Features and Benefits

High output, low emission engines significantly increased demands on engine lubricants. Tighter engine designs reduce oil consumption, resulting in less fresh oil required to replenish depleted additives. Thermal stresses on the lubricant are increased with the use of inter-coolers and turbochargers. Higher fuel injection pressure retarded timing improve burn efficiency, but also increase engine temperatures, volatility, and soot loading of the oil. The advanced technology in Mobil Delvac Modern 10W-40 Super Defense V1 delivers exceptional performance in both modern diesel engines as well as older models. The key benefits include:

Features	Advantages and Potential Benefits
Outstanding protection against oil thickening, high temperature deposits, sludge build-up, oil degradation and corrosion.	Reduced wear and long engine life. Outstanding control of high temperature deposits
Reduced engine scuffing and bore polishing protection	Excellent protection against ring sticking
Extended TBN reserve	Long-term deposit/wear control. Extended oil drain potential.
Excellent low temperature properties	Improved pumpability and oil circulation. Start-up wear protection.
Stay-in-grade shear stability. Low volatility.	Helps to reduce viscosity breakdown and oil consumption under heavy high temperature operating conditions.
Excellent Viscosity Index	Wide range of engine and temperature applications

Applications

Recommended by ExxonMobil for use in:

- Naturally aspirated and turbo-charged diesel powered engines built by European and Japanese manufacturers.
- On-highway light and heavy-duty trucking.
- Off-highway industries including: construction, mining, quarrying, and agriculture.

Specifications and Approvals

This product has the following approvals:
Mack EO-M Plus

23.04.2024

This product has the following approvals:
MACK EO-N
RENAULT TRUCKS RLD-2
VOLVO VDS-3
MB-Approval 228.5
MB-Approval 235.27
MAN M 3277
MTU Oil Category 3
VOITH RETARDER Oil Class A

This product is recommended for use in applications requiring:
API CF
RENAULT TRUCKS RLD
VOLVO VDS-2
Cummins CES 20072

This product meets or exceeds the requirements of:
API CH-4
ACEA E7
ACEA E4
RENAULT TRUCKS RXD
Scania LDF-3
API CI-4

Properties and Specifications

Property	
Grade	SAE 10W-40
Density @ 15.6 C, ASTM D4052	0.868
Ash, Sulfated, mass%, ASTM D874	1.6
Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	244
Viscosity Index, ASTM D2270	154
Kinematic Viscosity @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445	98

23.04.2024

Property	
Total Base Number, mgKOH/g, ASTM D2896	15.3
Pour Point, °C, ASTM D97	-42
Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	14.6

Health and safety

Health and Safety recommendations for this product can be found on the Material Safety Data Sheet (MSDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.as>
All trademarks used herein are trademarks or registered trademarks of Exxon Mobil Corporation or one of its subsidiaries unless indicated otherwise.

04-2024
Esso Petroleum Company limited
ExxonMobil House, Ermyn Way, Leatherhead, Surrey KT22 8UX

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.co.uk/en-gb/contact-us-technical>
44 (0)1372 222000
<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

ExxonMobil

Esso

Mobil





© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved

Прилог 16 MSDS листа за компримиран кислород

		БЕЗБЕДНОСЕН ЛИСТ		Вкупен број на страни: 6 Датум на издавање: 28.03.2025 Број на верзија: 4 Реизија: 4 Датум од кој се заменува претходната верзија: 10.03.2020
Материја: Кислород, компримиран			02-097A	

1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА СУПСТАНЦИЈА/ПОДГОТОВКА И ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНО И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	
1.1 Идентификација на супстанцијата или препаратите	
- Назив на производот	Кислород, компримиран Gourmet O – E948
Безбедносен број	02-097A
CAS број	7782-44-7
ЕС број	231-956-9
Индексен број	008-001-00-8
1.2. Употреба на супстанцијата/подготовка	
- Намена на производот	Индустриска и професионална. Се користи во медицински работи и услуги. Во прехранбена индустрија. За третман на водата за пиење. Употреба како калибрационен гас во лабораториска примена. Во процес на заварување, во електронска индустрија и друго.
1.3. Податоци за правно и физичко лице	
- Произведувач	Месер Вардар Техногас
Увозник/дистрибутер	телефон: +389(0)2 2581 380 факс: + 389(0)2 2581 386 e-mail: info@messer.com.mk
Одговорна личност за Уверение за опасни материи:	Бојан Крстовски bojan.krstovski@messer.com.mk
1.4 Телефон за итни случаи	02/3147-365 – Токсиколошки информативен центар при ИЗУ Универзитетска клиника за токсикологија 365 дена 24/7 e-mail: contact@toxicocenter.com.mk web: www.toxicocenter.com.mk
- Телефонски број за брза помош	194
- Телефонски број за медицински информации	Кај својот матичен лекар

2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ОПАСНОСТА		
2.1 Класификација на хемикалијата	Закон за хемикалии (Сл. Весник на РМ, број 145 од 5.11.2010 година)	Правилник за начинот на класификација и означување на опасните хемикалии (Сл. Весник на РМ, број 113 од 2007 година)
Знак/класа/опасности	O ; R8	Окс. Гас 1 H270 гас под притисок ; H280
2.2 Елементи на обележување:	Правилник за начинот на класификација и означување на опасните хемикалии (Сл. Весник на РМ, број 113 од 2007 година)	
Пиктограм на опасност:	  GHS03 GHS04	
Збор за предупредување	Опасност	
Известување за опасност:	H270: Може да предизвика или поттикне оган ; оксидирачко дејство H280: Содржи гас под притисок, може да експлодира ако се изложи на топлина	
Известување на мерките за претпазливост		
Превенција	P220: Да се чува подалеку од облека/запаливи материјали P244: Да се одржува чистота на редукциониот вентил за да не дојде до негово измастување и контаминација со масло.	
Реагирање	P370+P376: Во случај на пожар да се запре истекувањето, доколку е можно да се направи на безбеден начин	
Складирање	P403: Складирање на место со добра вентилација P410+P403: Да се заштити од сончева светлина. Да се чува во просторија со добра вентилација	
2.3 Останати опасности:	Нема	
Полн текст со шифирани предупредувања во однос на ризикот е даден во делот 16.		

	БЕЗБЕДНОСЕН ЛИСТ	Вкупен број на страни:	6
		Датум на издавање:	28.03.2025
		Број на верзија:	4
		Ревизија:	4
		Датум од кој се заменува претходната верзија: 10.03.2020	
Материја: Кислород, компримиран		02-097A	

3. СОСТАВ/ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈКИТЕ					
Хемиско име	CAS - број	ЕС - број	Индексен број	Концентрација (%)	Класификација DSD/DPD CLP/GHS
Кислород	7782 – 44 – 7	231 – 956 – 9	008 – 001 – 8	100	гас под притисок; H280 оксидирачки гас 1; H270

4. МЕРКИ ЗА ПРВА ПОМОШ	
4.1 Опис на мерките за прва помош:	
Вдишување	Непрекинато вдишување на концентрација над 75% може да предизвика мачнина, вртоглавица, грчеви, зголемување на телесната температура и срцеви маани. Одма да се даде прва помош.
Кожа	Не се очекуваат никакви ефекти во контакт со производот.
Очи	Не се очекуваат никакви ефекти во контакт со производот.
4.2 Најважни симптоми и ефекти, акутни и одложени:	Непрекинато вдишување на концентрација поголема од 75%, може да предизвика мачнина, вртоглавица, грчеви, зголемување на телесната температура и срцеви маани. Видете поглавје 11.
4.3 Итна медицинска помош и посебен третман:	Да се превземат сите неопходни мерки за прва помош. Во случај на престанување на дишењето, да се пристапи кон давање на вештачко дишење. Лицето при онесвестување, да се наместни во полуседечка положба и да се однеси затегнатата облека. Да се повика стручно медицинско лице.

5. ПРОТИВПОЖАРНИ МЕРКИ	
5.1 Средства за гасење пожар:	Не гори но го помага горењето. Можат да се користат сите видови познати средства за гасење, а најчесто се користи „5“ апарат со сув прав.
5.2 Посебни опасности кои што можат да настанат од супстанците и смешите:	Влијанијето на огнот може да предизвика пукање – експлозија на челичниот сад под притисок. На високи температури се соединува со скоро со сите други хемиски елементи.
5.3 Совет за пожарникарите:	Садовите под притисок да се отстранат од загрозеното подрачје. Во случај на поголем пожар во близина на садовите под притисок, зголемиот притисок во челичните садови да се испушта и растеретува низ вентилот за растеретување, а доколку тоа не е можно, во тој случај челичниот сад под притисок да се изладува со распрскување на вода од покриена позиција и да се има безбедно растојание. Задолжителна употреба на апарат за дишење, заштитно одело, ракавици, чизми, заштита за лице и очи. Комплет заштитна опрема за пожарникари, заштитни ракавази за пожарникари, чевли/чизми во комбинација со соодветен апарат за заштита на органите за дишење.

6. МЕРКИ СЛУЧАЈ НА НЕСРЕКА	
6.1 Лични мерки на претпазливост, заштитна опрема и постапки во случај на несрека:	Веднаш да се евакуираат сите лица во безбедна зона. Задолжително носење на заштитна опрема. Да не се навлегува во канали, подруми и други простории каде што може да има зголемена концентрација на истечениот гас.
6.2 Мерки на претпазливост кои се однесуваат на животната средина:	Да се спречи овој производ да навлезе во канализација. Да се спречи истекување доколку тоа е доволно безбедно да се изврши.
6.3 Мерки кои што треба да се превземат и материјал за спречување на ширењето и за санација:	Да се евакуира целата област. Да се обезбеди доволна циркулација и проветреност.
6.4 Упатување на други поглавја:	Поглавја 8 и 13

7. РАКУВАЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ	
7.1 Мерки на претпазливост за безбедно ракување	Да не се користи масло и маст од животинско и растително потекло. Дозволено средство, маст за работа со кислород (Фомблин и др.). Вентилот да се отвара полека за да не дојде до удар при настанување на притисок. Да се користи исклучиво опрема предвидена за овој производ, на соодветна предвидена температура и притисок. Да се спречи навлегување на вода во челичниот сад под притисок. Да не се јаде, пие и да не се пушта во работни простории.
7.2 Услови за безбедно складирање, вклучувајќи и некомпатибилност	Челичните садови под притисок да се чуваат на температура пониска од 50 °C во добра вентилациска просторија. Добро да се осигураат челичните боци да не дојде до нивно тркалање, удирање. Да не се изложуваат на високи температури. Да се користат исклучиво садови под притисок што одговараат на сите пропишани прописи и се соодветно атестирани.
7.3 Посебен начин на употреба	Нема

	БЕЗБЕДНОСЕН ЛИСТ	Вкупен број на страни:	6
		Датум на издавање:	28.03.2025
		Број на верзија:	4
		Реизија:	4
		Датум од кој се заменува претходната верзија: 10.03.2020	
Материја: Кислород, компримиран		02-097A	

8. КОНТРОЛА НА ИЗЛОЖЕНОСТ/ЛИЧНА ЗАШТИТА	
Граничните вредности на изложеност се проверени врз основа на CAS бројот за збирната ACGIH листа на хемикалии. Максималната дозволена концентрација за Република Македонија е дефинирана во Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во воздух (Службен весник на РМ, бр. 50/05)	
8.1 Параметри на контролата на изложеност	Нема достапни податоци
Максимално дозволени гранични вредности на изложеност	Нема достапни податоци
DNEL: Изведено ниво без влијание (вработени)	Нема достапни податоци
PNEC: Концентрација која нема ефект на животната средина	Нема достапни податоци
8.2 Контрола на изложеноста и лична заштита	Изолационен апарат треба да биде достапен за итни случаи. Системи кои се под притисок, редовно да се проверуваат за да не дојде до истекување. Детекторите на гас да ја контролираат концентрацијата на кислород во атмосферата (> 23.5%). Мора да постои можност за проветрување, вентилација на просторот. Забрането пушење при работа со овој производ. Да се користи заштитно одело направено од памук или сличен материјал со долги ракави и ногавици. При работа со челични садови под притисок, да се користат заштитни чевли со челичен врв/калак.
Заштита за кожата на рацете	Да се користат соодветни термички отпорни заштитни ракавици.
Заштита за очи	Да се користат заштитни наочари со странични штитници. Стандард EN 166
Контрола на изложеноста на животната средина	Контролата на изложеност на животната средина да се извршува согласно постоечките локални, национални и регионални прописи и правила.
Заштита на дишните органи	Во случај на намалување на концентрацијата на кислород во воздухот, да се користи маска за дишење.

9. ФИЗИЧКИ И ХЕМИСКИ СВОЈСТВА	
9.1. Податоци за основните физички и хемиски својства на хемикалијата	
Агрегатна состојба	Гас
Мирис	Без мирис
Праг на мирис	Праг на мирис е субјективен и неадекватен за рано предупредување.
pH вредност на 20°C (да се наведе концентрација и температура:	Не е применливо.
Точка на топење [°C]	-219
Почетна точка на вриење и распон на вриење [°C]	-183
Точка на палење [°C]	Не е применливо.
Брзина на испарување	Не е применливо.
Запаливост (цврста, гасовите состојба)	Не е применливо.
Долна / горна граница на запаливост или експлозивност	Не е применливо.
Притисок на пареа [20°C]:	Не е применливо.
Густина на пареа	Слична на воздухот
Релативна густина	1.1
Растворливост во вода [mg/l]:	39
Коефициент на распределба во системот n-октанол/вода на 25°C	Не е применливо за неоргански гасови
Температура на самозапалување	Не е применливо.
Температура на разложување	Не е применливо.
Вискозитет	Не е применливо.
Експлозивни својства	Не е применливо.
Оксидирачки својства	Оксидационо средство
9.2. Останати информации	Нема

</
--

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ	
10.1 Реактивност	Не гори но го помага горењето. Реагира бурно со материјали кои поттикнуваат пожар. Реагира бурно со запаливи и редуцирани средства. Бурно оксидира органски материји. Голем ризик од експлозија во контакт со органски материјали (масла, маст..)
10.2 Хемиска стабилност	Стабилен во нормални услови. На високи температури се соединува со скоро сите хемиски елементи. Може жестоко да реагира со запаливи материјали, реуктивни агенси и органски материјали.
10.3 Можност за создавање на опасни реакции	Нема
10.4 Услови кои што треба да се избегнуваат	Да се избегнува топлина, пламен и сите други извори на палење. Препорачани услови на употреба и складирање, поглавје 7.
10.5 Некомпатибилни материјали	Во контакт со градежнички материјали предизвикува распрскување, искрење на истите. Ризик од експлозија во контакт со дрво, асфалт. Дополнителни информации за компатибилноста со други материјали, видете ISO 11114.
10.6 Опасни производи од разложувањето	Под нормални услови на употреба и складирање, нема опасни разложувања на овој производ.

11. ПОДАТОЦИ ЗА ТОКСИЧНОСТ	
11.1 Податоци за токсични ефекти	
Акутна токсичност	Не се познати токсични ефекти
Корозивно оштетување на кожата/иритација	Не е познато
Тешко оштетување на окото / иритација на окото	Не е познато
Сензибилизација на респираторните органи или кожата	Не е познато
Мутагеност на герминативните клетки	Не е познато
Канцерогеност	Не е познато
Токсичност на репродукција	Не е познато
Специфична токсичност за органот цел – еднократна изложеност	Не е познато
Специфична токсичност за органот цел – повеќекратна изложеност	Не е познато
Опасност од аспирација	Не е применливо за гас и гасни смеси

12. ЕКОТОКСИКОЛОШКИ ПОДАТОЦИ	
12.1. Токсичност	Критериумите за класификација не се исполнети. EC50 48h – Водни организми [mg/l] Не предизвикува никакви штетни ефекти EC50 72h – Алги [mg/l] Не предизвикува никакви штетни ефекти LC50-96h – Риби [mg/l] Не предизвикува никакви штетни ефекти
12.2. Перзистентност и разградивост	Воздух Не предизвикува никакви штетни ефекти на животната средина
	Земја Не предизвикува никакви штетни ефекти на животната средина
	Вода Не предизвикува никакви штетни ефекти на животната средина
12.3 Биоаккумуляциски потенцијал	Не предизвикува никакви штетни ефекти на животната средина
12.4 Мобилност во земјиштето	Не предизвикува никакви штетни ефекти на животната средина
12.5. Резултати од својствата PBT и vPvB процени	Не е класифициран како PBT I vPvB
12.6 Останати штетни ефекти	Овој производ не предизвикува никакви штетни ефекти на животната средина. Нема негативни ефекти на озонската обвивка.

13. ОТСТРАНУВАЊЕ	
13.1. Методи за третман на отпадот	- Да не се испушта во простор каде што акумулацијата може да биде опасна поради загушување. - За дополнителни информации за отстранување на отпадот, видете EIGA-Code of practice Doc 30/10 "Disposal of gases" достапен на http://www.eiga.org . - Да се осигура дали емитурањето на гасот не ја преминува пропишаната граница Индексен број на отпад: 16 05 05 Гасови и садови под притисок

MESSER Gases for Life 	БЕЗБЕДНОСЕН ЛИСТ	Вкупен број на страни:	6
		Датум на издавање:	28.03.2025
		Број на верзија:	4
		Рензија:	4
		Датум од кој се заменува претходната верзија: 10.03.2020	
Материја: Кислород, компримиран		02-097A	

14. ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСПОРТ		
14.1 UN – број	1072	
H.I.N (Кемлеров број)	25	
	25 1072	
Патен (ADR)/ Железнички (RID)/ сообраќај:		
14.2 UN име за товар во транспорт	Кислород, компримиран	Означување  
14.3 Класа на опасност во транспортот	2.2	
ADR/RID шифра за класификација	1 0	
14.4 Амбалажна група	P 200	
14.5 Опасност за животната средина	Нема	
14.6 Посебни мерки за претпазливост на корисникот	C/E: Превоз во цистерни: забранет влез во тунели со категории C, D и E. Друг вид на превоз: забранет влез во тунели со категории E.	
Меѓународен воден транспорт (IMO)		
14.2 UN име за товар во транспорт	Кислород, компримиран	Означување  
14.3 Класа на опасност во транспортот	2.2	
14.4 Амбалажна група	P 200	
14.5 Опасност за животната средина	Нема	
14.6 Посебни мерки за претпазливост на корисникот	Директиви за постапување во итни случаи – пожар: F-C Директиви за постапување (EmS): S-W	
Меѓународен авио транспорт (-ICAO/IATA – DGR-)		
14.2 UN име за товар во транспорт	Кислород, компримиран	Означување  
14.3 Класа на опасност во транспортот	2.2	
14.4 Амбалажна група	P 200	
14.5 Опасност за животната средина	Нема	
14.6 Посебни мерки за претпазливост на корисникот	Само товар за во авион: Забрането	
14.7 Транспорт во растурина состојба	По можност да не се транспортира во возила чиј што багажен простор не е одделен од патничката кабина. Возачот мора да ги познава можностите за опасност и мора да знае што да направи во итни случаи или во случај на несреќа. Да се осигураат садовите. Вентилот на боцата мора да биде затворен и цврсто запечатен. Матичката за затворање на вентилот или чепот за затворање (доколку е застапен) мора да биде правилно поставен. Механизмот за заштита на вентилот (доколку е застапен) мора да биде правилно поставен. Да се обезбеди потребното проветрување, доколку садовите се превезуваат во затворен простор. Да обрне внимание на важечките прописи.	

	БЕЗБЕДНОСЕН ЛИСТ	Вкупен број на страни:	6
		Датум на издавање:	28.03.2025
		Број на верзија:	4
		Реизија:	4
		Датум од кој се заменува претходната верзија: 10.03.2020	
Материја: Кислород, компримиран		02-097A	

15. РЕГУЛАТОРНИ ПОДАТОЦИ

15.1 Прописи во врска со безбедноста, здравјето и животната средина	Закон за хемикалии (Сл. Весник на РМ, број 145 од 5.11.2010 година) Правилник за начинот на класификација и означување на опасните хемикалии (Сл. Весник на РМ, број 113 од 2007 година) Правилникот за начинот на означувањето и начинот на пакувањето на опасните хемикалии („Службен весник на РМ“ број 87/2009) Правилникот за начинот на класификација и означување на опасните хемикалии во согласност со глобална хармонизација на системот за класификација и обележување на УН (Службен весник на РМ број 85/2009) Насоките за изготвување на безбедносен лист согласно Законот за хемикалии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010)
15.2 Проценка на безбедноста на хемикалиите	Извршена е проценка на безбедноста на хемикалиите за супстанцијата.

16. ДРУГИ ПОДАТОЦИ

Совет за обука:	Лицата кои работат со овој производ мораат добро да бидат запознаети со неговите опасни карактеристики, со здравствените принципи и еколошки заштити како и принципите на давање прва помош.
Препорака за користење:	Безбедносен лист содржи важни информации за здравјето и сигурноста на корисникот, како и заштита на животната средина. Контактот со течност може да предизвика ладни изгореници. Осигурајте се ракувачите/корисниците/ да бидат известени за опасноста. Производот не смее да се користи во цели кои што се разликуваат од оние наведени во упатството за користење. Овој Безбедносен лист е изработен во согласност со Европските Директиви и е применливи во сите земји кои посредно или непосредно ја извршуваат имплементацијата на овие Директиви во своите национални закони. Информациите содржани во овој документ одговараат на досегашните сознанија за конкретниот производ и за соодветните спецификации на "Месер Вардар Техногас". Иако е посветено посебно внимание за подготовка на овој документ, сепак не може да се преземе одговорност за повреди или штети настанати со користење на овој производ.
Текстуален дел:	
Известување за опасности:	H270: Може да предизвика или поттикне оган ; оксидирачко дејство H280: Содржи гас под притисок, може да експлодира ако се изложи на топлина
Клуч / Легенда	
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road – Европски договор кој што се однесува на меѓународниот патен превоз на опасни добра.
CAS	Chemical Abstract Service – број на хемиското соединение и некои смеси
EU	European Union – Европска Унија
IATA	International Air Transport Association – Здружение за меѓународен авио сообраќај
ICAO	International Civil Aviation Organization – Организација на меѓународниот цивилен авио сообраќај
IMDG	International Maritime Dangerous Good – Опасни материји за меѓународниот поморски сообраќај
IMO	International Maritime Organization – Организација на меѓународниот поморски сообраќај
RID	International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway – Меѓународна норма за железнички транспорт на опасни супстанции
DNEL	Derived No Effect Levels – Изведена доза без ефект
ЕС број	European Commission number – Број на Европска комисија
LC50	Lethal concentration 50% - Средна смртна концентрација
LD50	Lethal Dose 50% - Средна смртна доза
MDK	Максимално дозволена концентрација
PNEC	Predicted No Effect Concentration – Концентрација која нема ефект на животната средина
STEL	Short-Term Exposure Limit /Краткотрајна гранична вредност, 15 мин
TWA	Time Weighted Averages /Просечна концентрација на примерок, за 8 часа изложеност

SAFETY DATA SHEET

Propane

Airgas
an Air Liquide company

Section 1. Identification

GHS product identifier	: Propane
Chemical name	: propane
Other means of identification	: Propyl hydride; n-Propane; Dimethyl methane; Bottled gas; propane in gaseous state; propane liquefied; E 944; HC-290; R290; E 944; PETROLEUM GAS, LIQUEFIED; PROPYL HYDRID; Normal propane 01045;
Product type	: Liquefied gas.
Product use	: Synthetic/Analytical chemistry.
Synonym	: Propyl hydride; n-Propane; Dimethyl methane; Bottled gas; propane in gaseous state; propane liquefied; E 944; HC-290; R290; E 944; PETROLEUM GAS, LIQUEFIED; PROPYL HYDRID; Normal propane 01045;
SDS #	: 001045
Supplier's details	: Airgas USA, LLC and its affiliates 259 North Radnor-Chester Road Suite 100 Radnor, PA 19087-5283 1-610-687-5253 Inside the US: 1-800-424-9300 (Chemtrec, 24 hours) Outside the US: 1-703-527-3887 (Chemtrec, 24 hours)
24-hour telephone	: Airgas Emergency Response Center 1-866-734-3438

Section 2. Hazards identification

OSHA/HCS status	: This material is considered hazardous by the OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).
Classification of the substance or mixture	: FLAMMABLE GASES - Category 1 GASES UNDER PRESSURE - Liquefied gas
GHS label elements	
Hazard pictograms	:  
Signal word	: Danger
Hazard statements	: H220 - Extremely flammable gas. H280 - Contains gas under pressure; may explode if heated. May cause frostbite. May displace oxygen and cause rapid suffocation. May form explosive mixtures with air.
Precautionary statements	
General	: Read and follow all Safety Data Sheets (SDS'S) before use. Read label before use. Keep out of reach of children. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Close valve after each use and when empty. Use equipment rated for cylinder pressure. Do not open valve until connected to equipment prepared for use. Use a back flow preventative device in the piping. Use only equipment of compatible materials of construction. Always keep container in upright position. Approach suspected leak area with caution.
Prevention	: P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
Response	: P377 - Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely. P381 - In case of leakage, eliminate all ignition sources.
Storage	: P410 + P403 - Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place.

Date of issue/Date of revision	: 4/14/2025	Date of previous issue	: 1/29/2025	Version	: 2.03	1/12
---------------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------	----------------	--------	------

Propane

Section 2. Hazards identification

Disposal	: Not applicable.
Hazards not otherwise classified	: Liquid can cause burns similar to frostbite.

Section 3. Composition/information on ingredients

Substance/mixture	: Substance
Chemical name	: propane
Other means of identification	: Propyl hydride; n-Propane; Dimethyl methane; Bottled gas; propane in gaseous state; propane liquefied; E 944; HC-290; R290; E 944; PETROLEUM GAS, LIQUEFIED; PROPYL HYDRID; Normal propane 01045;
Product code	: 001045

Ingredient name	%	CAS number
Propane	100	74-98-6

Any concentration shown as a range is to protect confidentiality or is due to batch variation.

There are no additional ingredients present which, within the current knowledge of the supplier and in the concentrations applicable, are classified as hazardous to health or the environment and hence require reporting in this section.

Occupational exposure limits, if available, are listed in Section 8.

Section 4. First aid measures

Description of necessary first aid measures

Eye contact	: Immediately flush eyes with plenty of water, occasionally lifting the upper and lower eyelids. Check for and remove any contact lenses. Get medical attention if irritation occurs.
Inhalation	: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Skin contact	: Wash contaminated skin with soap and water. Remove contaminated clothing and shoes. To avoid the risk of static discharges and gas ignition, soak contaminated clothing thoroughly with water before removing it. Get medical attention if symptoms occur. In case of contact with liquid, warm frozen tissues slowly with lukewarm water and get medical attention. Do not rub affected area.
Ingestion	: Ingestion of liquid can cause burns similar to frostbite. If frostbite occurs, get medical attention. As this product rapidly becomes a gas when released, refer to the inhalation section.

Most important symptoms/effects, acute and delayed

Potential acute health effects

Eye contact	: Liquid can cause burns similar to frostbite.
Inhalation	: No known significant effects or critical hazards.
Skin contact	: Dermal contact with rapidly evaporating liquid could result in freezing of the tissues or frostbite.
Frostbite	: Try to warm up the frozen tissues and seek medical attention.
Ingestion	: Ingestion of liquid can cause burns similar to frostbite.

Over-exposure signs/symptoms

Eye contact	: Adverse symptoms may include the following: frostbite
Inhalation	: No specific data.
Skin contact	: Adverse symptoms may include the following: frostbite
Ingestion	: Adverse symptoms may include the following: frostbite

Date of issue/Date of revision	: 4/14/2025	Date of previous issue	: 1/29/2025	Version	: 2.03	2/12
---------------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------	----------------	--------	------

Propane

Section 4. First aid measures

Indication of immediate medical attention and special treatment needed, if necessary

- Notes to physician** : Treat symptomatically. Contact poison treatment specialist immediately if large quantities have been ingested or inhaled.
- Specific treatments** : No specific treatment.
- Protection of first-aiders** : No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training.

See toxicological information (Section 11)

Section 5. Fire-fighting measures

Extinguishing media

- Suitable extinguishing media** : Use an extinguishing agent suitable for the surrounding fire.
- Unsuitable extinguishing media** : None known.

- Specific hazards arising from the chemical** : Contains gas under pressure. Extremely flammable gas. In a fire or if heated, a pressure increase will occur and the container may burst, with the risk of a subsequent explosion. The vapor/gas is heavier than air and will spread along the ground. Gas may accumulate in low or confined areas or travel a considerable distance to a source of ignition and flash back, causing fire or explosion.

- Hazardous thermal decomposition products** : Decomposition products may include the following materials:
carbon dioxide
carbon monoxide

- Special protective actions for fire-fighters** : Promptly isolate the scene by removing all persons from the vicinity of the incident if there is a fire. No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. Contact supplier immediately for specialist advice. Move containers from fire area if this can be done without risk. Use water spray to keep fire-exposed containers cool. If involved in fire, shut off flow immediately if it can be done without risk. If this is impossible, withdraw from area and allow fire to burn. Fight fire from protected location or maximum possible distance. Eliminate all ignition sources if safe to do so.

- Special protective equipment for fire-fighters** : Fire-fighters should wear appropriate protective equipment and self-contained breathing apparatus (SCBA) with a full face-piece operated in positive pressure mode. For incidents involving large quantities, thermally insulated undergarments and thick textile or leather gloves should be worn.

Section 6. Accidental release measures

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

- For non-emergency personnel** : Accidental releases pose a serious fire or explosion hazard. No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. Evacuate surrounding areas. Keep unnecessary and unprotected personnel from entering. Do not touch or walk through spilled material. Shut off all ignition sources. No flares, smoking or flames in hazard area. Put on appropriate personal protective equipment.
- For emergency responders** : If specialized clothing is required to deal with the spillage, take note of any information in Section 8 on suitable and unsuitable materials. See also the information in "For non-emergency personnel".

- Environmental precautions** : Ensure emergency procedures to deal with accidental gas releases are in place to avoid contamination of the environment. Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers. Inform the relevant authorities if the product has caused environmental pollution (sewers, waterways, soil or air).

Methods and materials for containment and cleaning up

- Small spill** : Immediately contact emergency personnel. Stop leak if without risk. Use spark-proof tools and explosion-proof equipment.

Date of issue/Date of revision : 4/14/2025 Date of previous issue : 1/29/2025 Version : 2.03 3/12

Propane

Section 6. Accidental release measures

- Large spill** : Immediately contact emergency personnel. Stop leak if without risk. Use spark-proof tools and explosion-proof equipment.

Section 7. Handling and storage

Precautions for safe handling

- Protective measures** : Put on appropriate personal protective equipment (see Section 8). Contains gas under pressure. Do not get in eyes or on skin or clothing. Avoid breathing gas. Use only with adequate ventilation. Wear appropriate respirator when ventilation is inadequate. Do not enter storage areas and confined spaces unless adequately ventilated. Do not puncture or incinerate container. Use equipment rated for cylinder pressure. Close valve after each use and when empty. Protect cylinders from physical damage; do not drag, roll, slide, or drop. Use a suitable hand truck for cylinder movement. Use only non-sparking tools. Empty containers retain product residue and can be hazardous. Store and use away from heat, sparks, open flame or any other ignition source. Use explosion-proof electrical (ventilating, lighting and material handling) equipment.

- Advice on general occupational hygiene** : Eating, drinking and smoking should be prohibited in areas where this material is handled, stored and processed. Workers should wash hands and face before eating, drinking and smoking. Remove contaminated clothing and protective equipment before entering eating areas. See also Section 8 for additional information on hygiene measures.

- Conditions for safe storage, including any incompatibilities** : Store in accordance with local regulations. Store in a segregated and approved area. Store away from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, away from incompatible materials (see Section 10). Eliminate all ignition sources. Keep container tightly closed and sealed until ready for use. See Section 10 for incompatible materials before handling or use. Cylinders should be stored upright, with valve protection cap in place, and firmly secured to prevent falling or being knocked over. Cylinder temperatures should not exceed 52 °C (125 °F).

Section 8. Exposure controls/personal protection

Control parameters

Occupational exposure limits

Ingredient name	Exposure limits
Propane	None.

Biological exposure indices

No exposure indices known.

- Appropriate engineering controls** : Use only with adequate ventilation. Use process enclosures, local exhaust ventilation or other engineering controls to keep worker exposure to airborne contaminants below any recommended or statutory limits. The engineering controls also need to keep gas, vapor or dust concentrations below any lower explosive limits. Use explosion-proof ventilation equipment.

- Environmental exposure controls** : Emissions from ventilation or work process equipment should be checked to ensure they comply with the requirements of environmental protection legislation. In some cases, fume scrubbers, filters or engineering modifications to the process equipment will be necessary to reduce emissions to acceptable levels.

Individual protection measures

- Hygiene measures** : Wash hands, forearms and face thoroughly after handling chemical products, before eating, smoking and using the lavatory and at the end of the working period. Appropriate techniques should be used to remove potentially contaminated clothing. Wash contaminated clothing before reusing. Ensure that eyewash stations and safety showers are close to the workstation location.

Date of issue/Date of revision : 4/14/2025 **Date of previous issue** : 1/29/2025 **Version** : 2.03 4/12

Section 8. Exposure controls/personal protection

Eye/face protection	: Safety eyewear complying with an approved standard should be used when a risk assessment indicates this is necessary to avoid exposure to liquid splashes, mists, gases or dusts. If contact is possible, the following protection should be worn, unless the assessment indicates a higher degree of protection: safety glasses with side-shields.
Skin protection	
Hand protection	: Chemical-resistant, impervious gloves complying with an approved standard should be worn at all times when handling chemical products if a risk assessment indicates this is necessary. If contact with the liquid is possible, insulated gloves suitable for low temperatures should be worn. Considering the parameters specified by the glove manufacturer, check during use that the gloves are still retaining their protective properties. It should be noted that the time to breakthrough for any glove material may be different for different glove manufacturers. In the case of mixtures, consisting of several substances, the protection time of the gloves cannot be accurately estimated.
Body protection	: Personal protective equipment for the body should be selected based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a specialist before handling this product. When there is a risk of ignition from static electricity, wear anti-static protective clothing. For the greatest protection from static discharges, clothing should include anti-static overalls, boots and gloves.
Other skin protection	: Appropriate footwear and any additional skin protection measures should be selected based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a specialist before handling this product.
Respiratory protection	: Based on the hazard and potential for exposure, select a respirator that meets the appropriate standard or certification. Respirators must be used according to a respiratory protection program to ensure proper fitting, training, and other important aspects of use.
Thermal hazards	: If there is a risk of contact with the liquid, all protective equipment worn should be suitable for use with extremely low temperature materials.

Section 9. Physical and chemical properties

Appearance

Physical state	: Gas. [Compressed gas.]
Color	: Colorless.
Odor	: Odorless.
Odor threshold	: Not available.
pH	: Not applicable.
Melting point/freezing point	: -187.6°C (-305.7°F)
Boiling point or initial boiling point and boiling range	: -161.48°C (-258.7°F)
Flash point	: Closed cup: -104°C (-155.2°F) Open cup: -104°C (-155.2°F)
Evaporation rate	: Not available.
Flammability (solid, gas)	: Extremely flammable in the presence of the following materials or conditions: open flames, sparks and static discharge and oxidizing materials.
Lower and upper explosive (flammable) limits	: Lower: 1.8% Upper: 8.4%
Vapor pressure	: 109 (psig)
Relative vapor density	: 1.6 [Air = 1]
Specific Volume (ft³/lb)	: 8.6207
Gas Density (lb/ft³)	: 0.116 (25°C / 77 to °F)
Relative density	: Not applicable.
Solubility in water	: 0.0244 g/l
Partition coefficient: n-octanol/water	: 1.09

Propane

Section 9. Physical and chemical properties

Auto-ignition temperature : 450°C (842°F)

Decomposition temperature : Not available.

Flow time (ISO 2431) : Not available.

Molecular weight : 44.11 g/mole

Aerosol product

Heat of combustion : -46012932 J/kg

Section 10. Stability and reactivity

Reactivity : No specific test data related to reactivity available for this product or its ingredients.

Chemical stability : The product is stable.

Possibility of hazardous reactions : Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.

Conditions to avoid : Avoid all possible sources of ignition (spark or flame). Do not pressurize, cut, weld, braze, solder, drill, grind or expose containers to heat or sources of ignition. Do not allow gas to accumulate in low or confined areas.

Incompatible materials : Oxidizers

Hazardous decomposition products : Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced.

Hazardous polymerization : Under normal conditions of storage and use, hazardous polymerization will not occur.

Section 11. Toxicological information

Information on toxicological effects

Acute toxicity

Not available.

Conclusion/Summary [Product] : Not available.

Skin corrosion/irritation

Not available.

Conclusion/Summary [Product] : Not available.

Serious eye damage/eye irritation

Not available.

Conclusion/Summary [Product] : Not available.

Respiratory corrosion/irritation

Not available.

Conclusion/Summary [Product] : Not available.

Date of issue/Date of revision : 4/14/2025 **Date of previous issue** : 1/29/2025 **Version** : 2.03 6/12

Propane

Section 11. Toxicological information

Respiratory or skin sensitization

Not available.

Skin

Conclusion/Summary [Product] : Not available.

Respiratory

Conclusion/Summary [Product] : Not available.

Germ cell mutagenicity

Not available.

Conclusion/Summary [Product] : Not available.

Carcinogenicity

Not available.

Conclusion/Summary [Product] : Not available.

Reproductive toxicity

Not available.

Conclusion/Summary [Product] : Not available.

Specific target organ toxicity (single exposure)

Not available.

Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Not available.

Aspiration hazard

Not available.

Information on the likely routes of exposure

Not available.

Potential acute health effects

Eye contact : Liquid can cause burns similar to frostbite.

Inhalation : No known significant effects or critical hazards.

Skin contact : Dermal contact with rapidly evaporating liquid could result in freezing of the tissues or frostbite.

Ingestion : Ingestion of liquid can cause burns similar to frostbite.

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

Eye contact : Adverse symptoms may include the following:
frostbite

Inhalation : No specific data.

Skin contact : Adverse symptoms may include the following:
frostbite

Date of issue/Date of revision : 4/14/2025

Date of previous issue : 1/29/2025

Version : 2.03

7/1

Propane

Section 11. Toxicological information

Ingestion : Adverse symptoms may include the following:
frostbite

Delayed and immediate effects and also chronic effects from short and long term exposure

Short term exposure

Potential immediate effects : Not available.

Potential delayed effects : Not available.

Long term exposure

Potential immediate effects : Not available.

Potential delayed effects : Not available.

Potential chronic health effects

Not available.

Conclusion/Summary [Product] : Not available.

General : No known significant effects or critical hazards.

Carcinogenicity : No known significant effects or critical hazards.

Mutagenicity : No known significant effects or critical hazards.

Reproductive toxicity : No known significant effects or critical hazards.

Numerical measures of toxicity

Acute toxicity estimates

N/A

Section 12. Ecological information

Toxicity

Not available.

Conclusion/Summary [Product] : Not available.

Persistence and degradability

Not available.

Conclusion/Summary [Product] : Not available.

Bioaccumulative potential

Product/ingredient name	LogP _{ow}	BCF	Potential
Propane	1.09	-	Low

Mobility in soil

Soil/Water partition coefficient : Not available.

Other adverse effects

No known significant effects or critical hazards.

Date of issue/Date of revision : 4/14/2025 **Date of previous issue** : 1/29/2025 **Version** : 2.03 8/12

Propane

Section 13. Disposal considerations

Disposal methods : The generation of waste should be avoided or minimized wherever possible. Disposal of this product, solutions and any by-products should at all times comply with the requirements of environmental protection and waste disposal legislation and any regional local authority requirements. Dispose of surplus and non-recyclable products via a licensed waste disposal contractor. Waste should not be disposed of untreated to the sewer unless fully compliant with the requirements of all authorities with jurisdiction. Empty pressure vessels should be returned to the supplier. Waste packaging should be recycled. Incineration or landfill should only be considered when recycling is not feasible. This material and its container must be disposed of in a safe way. Empty containers or liners may retain some product residues. Do not puncture or incinerate container.

Section 14. Transport information

	DOT	TDG	Mexico	IMDG	IATA
UN number	UN1978	UN1978	UN1978	UN1978	UN1978
UN proper shipping name	Propane	PROPANE	PROPANO	PROPANE	Propane
Transport hazard class(es)	2.1 	2.1 	2.1 	2.1 	2.1 
Packing group	-	-	-	-	-
Environmental hazards	No.	No.	No.	No.	No.

"Refer to CFR 49 (or authority having jurisdiction) to determine the information required for shipment of the product."

Additional information

DOT Classification : **Limited quantity** Yes.
Packaging instruction Exceptions: 306. Non-bulk: 304. Bulk: 314, 315.
Quantity limitation Passenger aircraft/rail: Forbidden. Cargo aircraft: 150 kg.
Special provisions 19, T50, N95

TDG Classification : Product classified as per the following sections of the Transportation of Dangerous Goods Regulations: 2.13-2.17 (Class 2).
Explosive Limit and Limited Quantity Index 0.125
ERAP Index 3000
Passenger Carrying Vessel Index 110
Passenger Carrying Road or Rail Index Forbidden
Special provisions 88

IMDG : **Emergency schedules** F-D, S-U
Special provisions 392

IATA : **Quantity limitation** Passenger and Cargo Aircraft: Forbidden. Packaging instructions: Forbidden. Cargo Aircraft Only: 150 kg. Packaging instructions: 200. Limited Quantities - Passenger Aircraft: Forbidden. Packaging instructions: Forbidden.
Special provisions A1

Special precautions for user : **Transport within user's premises:** always transport in closed containers that are upright and secure. Ensure that persons transporting the product know what to do in the event of an accident or spillage.

Transport in bulk according to IMO instruments : Not available.

Date of issue/Date of revision : 4/14/2025 Date of previous issue : 1/29/2025 Version : 2.03 9/12

Section 15. Regulatory information

U.S. Federal regulations :

TSCA 8(a) CDR Exempt/Partial exemption: Not determined

Clean Air Act (CAA) 112 regulated flammable substances: propane

TSCA 12(b) - Chemical export notification

Not applicable.

Clean Air Act Section 112 (b) Hazardous Air Pollutants (HAPs) : Not listed

Clean Air Act Section 602 Class I Substances : Not listed

Clean Air Act Section 602 Class II Substances : Not listed

DEA List I Chemicals (Precursor Chemicals) : Not listed

DEA List II Chemicals (Essential Chemicals) : Not listed

SARA 302/304

Composition/information on ingredients

No products were found.

SARA 304 RQ : Not applicable.

SARA 311/312

Classification : Refer to Section 2: Hazards Identification of this SDS for classification of substance.

State regulations

Massachusetts : This material is listed.

New York : This material is not listed.

New Jersey : This material is listed.

Pennsylvania : This material is listed.

California Prop. 65

This product does not require a Safe Harbor warning under California Prop. 65.

International regulations

Chemical Weapon Convention List Schedules I, II & III Chemicals

Not listed.

Montreal Protocol

Not listed.

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants

Not listed.

Rotterdam Convention on Prior Informed Consent (PIC)

Not listed.

UNECE Aarhus Protocol on POPs and Heavy Metals

Not listed.

Inventory list

Australia : This material is listed or exempted.

Canada : This material is listed or exempted.

China : This material is listed or exempted.

Eurasian Economic Union : Russian Federation inventory: Not determined.

Propane

Section 15. Regulatory information

Japan	: Japan inventory (CSCL): This material is listed or exempted. Japan inventory (ISHL): This material is listed or exempted.
New Zealand	: This material is listed or exempted.
Philippines	: This material is listed or exempted.
Republic of Korea	: This material is listed or exempted.
Taiwan	: This material is listed or exempted.
Thailand	: This material is listed or exempted.
Turkey	: This material is listed or exempted.
United States	: This material is active or exempted.
Viet Nam	: This material is listed or exempted.

Section 16. Other information

Hazardous Material Information System (U.S.A.)

Health	/	1
Flammability		4
Physical hazards		0

Caution: HMIS® ratings are based on a 0-4 rating scale, with 0 representing minimal hazards or risks, and 4 representing significant hazards or risks. Although HMIS® ratings and the associated label are not required on SDSs or products leaving a facility under 29 CFR 1910.1200, the preparer may choose to provide them. HMIS® ratings are to be used with a fully implemented HMIS® program. HMIS® is a registered trademark and service mark of the American Coatings Association, Inc.

The customer is responsible for determining the PPE code for this material. For more information on HMIS® Personal Protective Equipment (PPE) codes, consult the HMIS® Implementation Manual.

National Fire Protection Association (U.S.A.)



Reprinted with permission from NFPA 704-2001, Identification of the Hazards of Materials for Emergency Response Copyright ©1997, National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269. This reprinted material is not the complete and official position of the National Fire Protection Association, on the referenced subject which is represented only by the standard in its entirety.

Copyright ©2001, National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269. This warning system is intended to be interpreted and applied only by properly trained individuals to identify fire, health and reactivity hazards of chemicals. The user is referred to certain limited number of chemicals with recommended classifications in NFPA 49 and NFPA 325, which would be used as a guideline only. Whether the chemicals are classified by NFPA or not, anyone using the 704 systems to classify chemicals does so at their own risk.

Procedure used to derive the classification

Classification	Justification
FLAMMABLE GASES - Category 1	Expert judgment
GASES UNDER PRESSURE - Liquefied gas	Expert judgment

History

Date of printing	: 4/14/2025
Date of issue/Date of revision	: 4/14/2025
Date of previous issue	: 1/29/2025
Version	: 2.03

Date of issue/Date of revision	: 4/14/2025	Date of previous issue	: 1/29/2025	Version	: 2.03	11/12
--------------------------------	-------------	------------------------	-------------	---------	--------	-------

Propane

Section 16. Other information

Key to abbreviations : ATE = Acute Toxicity Estimate
BCF = Bioconcentration Factor
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LogPow = logarithm of the octanol/water partition coefficient
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973
as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
UN = United Nations

References : Not available.

Notice to reader

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate. However, neither the above-named supplier, nor any of its subsidiaries, assumes any liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein.

Final determination of suitability of any material is the sole responsibility of the user. All materials may present unknown hazards and should be used with caution. Although certain hazards are described herein, we cannot guarantee that these are the only hazards that exist.

Date of issue/Date of revision	: 4/14/2025	Date of previous issue	: 1/29/2025	Version	: 2.03	12/12
---------------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------	----------------	--------	-------



Product Name: MOBIL HYDRAULIC AW 68
Revision Date: 24 Feb 2021
Revision Number: 2.01
Page 1 of 12

SAFETY DATA SHEET

SECTION 1	IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE / MIXTURE AND OF THE COMPANY / UNDERTAKING
-----------	--

As of the revision date above, this SDS meets the regulations in the United Kingdom excluding Northern Ireland.

1.1. PRODUCT IDENTIFIER

Product Name: MOBIL HYDRAULIC AW 68
Product Description: Base Oil and Additives
Product Code: 201560106520

1.2. RELEVANT IDENTIFIED USES OF THE SUBSTANCE OR MIXTURE AND USES ADVISED AGAINST

Intended Use: Hydraulic fluid

Uses advised against: None unless specified elsewhere in this SDS.

1.3. DETAILS OF THE SUPPLIER OF THE SAFETY DATA SHEET

Supplier: ExxonMobil Petroleum & Chemical BV
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Product Technical Information:	(UK) 0800 028 2851
Supplier General Contact:	(UK) 0800 028 2851
SDS Internet Address:	www.msds.exxonmobil.com
E-Mail:	sds.uk@exxonmobil.com
Supplier / Registrant:	(BE) +32 3 790 3111

1.4. EMERGENCY TELEPHONE NUMBER

24 Hour Emergency Telephone:	(UK) (+44) 870 8200418
National Poison Control Centre:	(UK) 111

SECTION 2	HAZARDS IDENTIFICATION
-----------	------------------------

2.1. CLASSIFICATION OF SUBSTANCE OR MIXTURE

Classification according to CLP

Not Classified

2.2. LABEL ELEMENTS

Label elements according to CLP



Product Name: MOBIL HYDRAULIC AW 68
Revision Date: 24 Feb 2021
Revision Number: 2.01
Page 2 of 12

Hazard Statements:

Supplemental:

EUH210: Safety data sheet available on request.

2.3. OTHER HAZARDS

Physical / Chemical Hazards:

No significant hazards.

Health Hazards:

High-pressure injection under skin may cause serious damage. Excessive exposure may result in eye, skin, or respiratory irritation.

Environmental Hazards:

No significant hazards. Material does not meet the criteria for PBT or vPvB in accordance with REACH Annex XIII.

SECTION 3 COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

3.1. SUBSTANCES Not Applicable. This material is regulated as a mixture.

3.2. MIXTURES

This material is defined as a mixture.

Reportable hazardous substance(s) complying with the classification criteria and/or with an exposure limit (OEL)

Name	CAS#	EC#	Registration#	Concentration *	GHS/CLP classification
2,6-DI-TERT-BUTYLPHENOL	128-39-2	204-884-0	01-2119490822-33	0.1 - < 0.25%	Aquatic Acute 1 H400 (M factor 1), Aquatic Chronic 1 H410 (M factor 1), Skin Irrit. 2 H315
ZINC, BIS[O,O-BIS(2-ETHYLHEXYL) PHOPSHORODITHIOATO-KS,KS]-, (T-4)-	4259-15-8	224-235-5	01-2119493635-27	0.1 - < 1%	[Aquatic Acute 2 H401], Aquatic Chronic 2 H411, Eye Dam. 1 H318

Note - any classification in brackets is a GHS building block that was not adopted in CLP and therefore is not applicable in the countries which have implemented CLP and is shown for informational purposes only.

Note: See SDS Section 16 for full text of hazard statements.

SECTION 4 FIRST AID MEASURES

4.1. DESCRIPTION OF FIRST AID MEASURES

Product Name: MOBIL HYDRAULIC AW 68
Revision Date: 24 Feb 2021
Revision Number: 2.01
Page 3 of 12

INHALATION

Remove from further exposure. For those providing assistance, avoid exposure to yourself or others. Use adequate respiratory protection. If respiratory irritation, dizziness, nausea, or unconsciousness occurs, seek immediate medical assistance. If breathing has stopped, assist ventilation with a mechanical device or use mouth-to-mouth resuscitation.

SKIN CONTACT

Wash contact areas with soap and water. If product is injected into or under the skin, or into any part of the body, regardless of the appearance of the wound or its size, the individual should be evaluated immediately by a physician as a surgical emergency. Even though initial symptoms from high pressure injection may be minimal or absent, early surgical treatment within the first few hours may significantly reduce the ultimate extent of injury.

EYE CONTACT

Flush thoroughly with water. If irritation occurs, get medical assistance.

INGESTION

First aid is normally not required. Seek medical attention if discomfort occurs.

4.2. MOST IMPORTANT SYMPTOMS AND EFFECTS, BOTH ACUTE AND DELAYED

Local necrosis as evidenced by delayed onset of pain and tissue damage a few hours after injection.

4.3. INDICATION OF ANY IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION AND SPECIAL TREATMENT NEEDED

The need to have special means for providing specific and immediate medical treatment available in the workplace is not expected.

SECTION 5	FIRE FIGHTING MEASURES
------------------	-------------------------------

5.1. EXTINGUISHING MEDIA

Suitable Extinguishing Media: Use water fog, foam, dry chemical or carbon dioxide (CO₂) to extinguish flames.

Unsuitable Extinguishing Media: Straight streams of water

5.2. SPECIAL HAZARDS ARISING FROM THE SUBSTANCE OR MIXTURE

Hazardous Combustion Products: Aldehydes, Incomplete combustion products, Oxides of carbon, Smoke, Fume, Sulphur oxides

5.3. ADVICE FOR FIRE FIGHTERS

Fire Fighting Instructions: Evacuate area. Prevent run-off from fire control or dilution from entering streams, sewers or drinking water supply. Fire-fighters should use standard protective equipment and in enclosed spaces, self-contained breathing apparatus (SCBA). Use water spray to cool fire exposed surfaces and to protect personnel.

Unusual Fire Hazards: Pressurised mists may form a flammable mixture.

FLAMMABILITY PROPERTIES

Flash Point [Method]: >218°C (424°F) [ASTM D-92]

Upper/Lower Flammable Limits (Approximate volume % in air): UEL: 7.0 LEL: 0.9 [test method unavailable]

Product Name: MOBIL HYDRAULIC AW 68
Revision Date: 24 Feb 2021
Revision Number: 2.01
Page 4 of 12

Autoignition Temperature: No data available

SECTION 6	ACCIDENTAL RELEASE MEASURES
------------------	------------------------------------

6.1. PERSONAL PRECAUTIONS, PROTECTIVE EQUIPMENT AND EMERGENCY PROCEDURES

NOTIFICATION PROCEDURES

In the event of a spill or accidental release, notify relevant authorities in accordance with all applicable regulations.

PROTECTIVE MEASURES

Avoid contact with spilled material. See Section 5 for fire fighting information. See the Hazard Identification Section for Significant Hazards. See Section 4 for First Aid Advice. See Section 8 for advice on the minimum requirements for personal protective equipment. Additional protective measures may be necessary, depending on the specific circumstances and/or the expert judgment of the emergency responders.

For emergency responders: Respiratory protection: respiratory protection will be necessary only in special cases, e.g., formation of mists. Half-face or full-face respirator with filter(s) for dust/organic vapor or Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) can be used depending on the size of spill and potential level of exposure. If the exposure cannot be completely characterized or an oxygen deficient atmosphere is possible or anticipated, SCBA is recommended. Work gloves that are resistant to hydrocarbons are recommended. Gloves made of polyvinyl acetate (PVA) are not water-resistant and are not suitable for emergency use. Chemical goggles are recommended if splashes or contact with eyes is possible. Small spills: normal antistatic work clothes are usually adequate. Large spills: full body suit of chemical resistant, antistatic material is recommended.

6.2. ENVIRONMENTAL PRECAUTIONS

Large Spills: Dyke far ahead of liquid spill for later recovery and disposal. Prevent entry into waterways, sewers, basements or confined areas.

6.3. METHODS AND MATERIAL FOR CONTAINMENT AND CLEANING UP

Land Spill: Stop leak if you can do so without risk. Recover by pumping or with suitable absorbent.

Water Spill: Stop leak if you can do so without risk. Confine the spill immediately with booms. Warn other shipping. Remove from the surface by skimming or with suitable absorbents. Seek the advice of a specialist before using dispersants.

Water spill and land spill recommendations are based on the most likely spill scenario for this material; however, geographic conditions, wind, temperature, (and in the case of a water spill) wave and current direction and speed may greatly influence the appropriate action to be taken. For this reason, local experts should be consulted. Note: Local regulations may prescribe or limit action to be taken.

6.4. REFERENCES TO OTHER SECTIONS

See Sections 8 and 13.

SECTION 7	HANDLING AND STORAGE
------------------	-----------------------------

7.1. PRECAUTIONS FOR SAFE HANDLING

Prevent small spills and leakage to avoid slip hazard. Material can accumulate static charges which may cause

Product Name: MOBIL HYDRAULIC AW 68
Revision Date: 24 Feb 2021
Revision Number: 2.01
Page 5 of 12

an electrical spark (ignition source). When the material is handled in bulk, an electrical spark could ignite any flammable vapors from liquids or residues that may be present (e.g., during switch-loading operations). Use proper bonding and/or earthing procedures. However, bonding and earthing may not eliminate the hazard from static accumulation. Consult local applicable standards for guidance. Additional references include American Petroleum Institute 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents) or National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practice on Static Electricity) or CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity).

Static Accumulator: This material is a static accumulator.

7.2. CONDITIONS FOR SAFE STORAGE, INCLUDING ANY INCOMPATIBILITIES

The type of container used to store the material may affect static accumulation and dissipation. Do not store in open or unlabelled containers. Keep away from incompatible materials.

7.3. SPECIFIC END USES

Section 1 informs about identified end-uses. No industrial or sector specific guidance available.

SECTION 8	EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION
------------------	--

8.1. CONTROL PARAMETERS

Exposure limits/standards for materials that can be formed when handling this product: When mists/aerosols can occur the following is recommended: 5 mg/m³ - ACGIH TLV (inhalable fraction).

Note: Information about recommended monitoring procedures can be obtained from the relevant agency(ies)/institute(s):
UK Health and Safety Executive (HSE)

8.2. EXPOSURE CONTROLS

ENGINEERING CONTROLS

The level of protection and types of controls necessary will vary depending upon potential exposure conditions. Control measures to consider:
No special requirements under ordinary conditions of use and with adequate ventilation.

PERSONAL PROTECTION

Personal protective equipment selections vary based on potential exposure conditions such as applications, handling practices, concentration and ventilation. Information on the selection of protective equipment for use with this material, as provided below, is based upon intended, normal usage.

Respiratory Protection: If engineering controls do not maintain airborne contaminant concentrations at a level which is adequate to protect worker health, an approved respirator may be appropriate. Respirator selection, use, and maintenance must be in accordance with regulatory requirements, if applicable. Types of respirators to be considered for this material include:

No special requirements under ordinary conditions of use and with adequate ventilation.

Product Name: MOBIL HYDRAULIC AW 68
Revision Date: 24 Feb 2021
Revision Number: 2.01
Page 6 of 12

For high airborne concentrations, use an approved supplied-air respirator, operated in positive pressure mode. Supplied air respirators with an escape bottle may be appropriate when oxygen levels are inadequate, gas/vapour warning properties are poor, or if air purifying filter capacity/rating may be exceeded.

Hand Protection: Any specific glove information provided is based on published literature and glove manufacturer data. Glove suitability and breakthrough time will differ depending on the specific use conditions. Contact the glove manufacturer for specific advice on glove selection and breakthrough times for your use conditions. Inspect and replace worn or damaged gloves. The types of gloves to be considered for this material include:

No protection is ordinarily required under normal conditions of use.

Eye Protection: If contact is likely, safety glasses with side shields are recommended.

Skin and Body Protection: Any specific clothing information provided is based on published literature or manufacturer data. The types of clothing to be considered for this material include:

No skin protection is ordinarily required under normal conditions of use. In accordance with good industrial hygiene practices, precautions should be taken to avoid skin contact.

Specific Hygiene Measures: Always observe good personal hygiene measures, such as washing after handling the material and before eating, drinking, and/or smoking. Routinely wash work clothing and protective equipment to remove contaminants. Discard contaminated clothing and footwear that cannot be cleaned. Practice good housekeeping.

ENVIRONMENTAL CONTROLS

Comply with applicable environmental regulations limiting discharge to air, water and soil. Protect the environment by applying appropriate control measures to prevent or limit emissions.

SECTION 9 PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Note: Physical and chemical properties are provided for safety, health and environmental considerations only and may not fully represent product specifications. Contact the Supplier for additional information.

9.1. INFORMATION ON BASIC PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Physical State: Liquid
Colour: Colorless to Brown
Odour: Characteristic
Odour Threshold: No data available
pH: Not technically feasible
Melting Point: Not technically feasible
Freezing Point: No data available
Initial Boiling Point / and Boiling Range: > 316°C (600°F) [test method unavailable]
Flash Point [Method]: >218°C (424°F) [ASTM D-92]
Evaporation Rate (n-butyl acetate = 1): No data available
Flammability (Solid, Gas): Not technically feasible
Upper/Lower Flammable Limits (Approximate volume % in air): UEL: 7.0 LEL: 0.9 [test method unavailable]
Vapour Pressure: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) at 20 °C [test method unavailable]

Product Name: MOBIL HYDRAULIC AW 68
Revision Date: 24 Feb 2021
Revision Number: 2.01
Page 7 of 12

Vapour Density (Air = 1): > 2 at 101 kPa [test method unavailable]
Relative Density (at 15 °C): 0.88 [test method unavailable]
Solubility(ies): water Negligible
Partition coefficient (n-Octanol/Water Partition Coefficient): > 3.5 [test method unavailable]
Autoignition Temperature: No data available
Decomposition Temperature: No data available
Viscosity: 68 cSt (68 mm²/sec) at 40°C | 8.5 cSt (8.5 mm²/sec) at 100°C [ASTM D 445]
Explosive Properties: None
Oxidizing Properties: None

9.2. OTHER INFORMATION

Pour Point: -12°C (10°F) [ASTM D97]
DMSO Extract (mineral oil only), IP-346: < 3 %wt

SECTION 10 STABILITY AND REACTIVITY

10.1. REACTIVITY: See sub-sections below.

10.2. CHEMICAL STABILITY: Material is stable under normal conditions.

10.3. POSSIBILITY OF HAZARDOUS REACTIONS: Hazardous polymerization will not occur.

10.4. CONDITIONS TO AVOID: Excessive heat. High energy sources of ignition.

10.5. INCOMPATIBLE MATERIALS: Strong oxidisers

10.6. HAZARDOUS DECOMPOSITION PRODUCTS: Material does not decompose at ambient temperatures.

SECTION 11 TOXICOLOGICAL INFORMATION

11.1. INFORMATION ON TOXICOLOGICAL EFFECTS

Hazard Class	Conclusion / Remarks
Inhalation	
Acute Toxicity: No end point data for material.	Minimally Toxic. Based on assessment of the components.
Irritation: No end point data for material.	Negligible hazard at ambient/normal handling temperatures.
Ingestion	
Acute Toxicity: No end point data for material.	Minimally Toxic. Based on assessment of the components.
Skin	
Acute Toxicity: No end point data for material.	Minimally Toxic. Based on assessment of the components.
Skin Corrosion/Irritation: No end point data for material.	Negligible irritation to skin at ambient temperatures. Based on assessment of the components.
Eye	
Serious Eye Damage/Irritation: No end point data for material.	May cause mild, short-lasting discomfort to eyes. Based on assessment of the components.

Product Name: MOBIL HYDRAULIC AW 68
Revision Date: 24 Feb 2021
Revision Number: 2.01
Page 8 of 12

Sensitisation	
Respiratory Sensitization: No end point data for material.	Not expected to be a respiratory sensitizer.
Skin Sensitization: No end point data for material.	Not expected to be a skin sensitizer. Based on assessment of the components.
Aspiration: Data available.	Not expected to be an aspiration hazard. Based on physico-chemical properties of the material.
Germ Cell Mutagenicity: No end point data for material.	Not expected to be a germ cell mutagen. Based on assessment of the components.
Carcinogenicity: No end point data for material.	Not expected to cause cancer. Based on assessment of the components.
Reproductive Toxicity: No end point data for material.	Not expected to be a reproductive toxicant. Based on assessment of the components.
Lactation: No end point data for material.	Not expected to cause harm to breast-fed children.
Specific Target Organ Toxicity (STOT)	
Single Exposure: No end point data for material.	Not expected to cause organ damage from a single exposure.
Repeated Exposure: No end point data for material.	Not expected to cause organ damage from prolonged or repeated exposure. Based on assessment of the components.

OTHER INFORMATION

Contains:

Base oil severely refined: Not carcinogenic in animal studies. Representative material passes IP-346, Modified Ames test, and/or other screening tests. Dermal and inhalation studies showed minimal effects; lung non-specific infiltration of immune cells, oil deposition and minimal granuloma formation. Not sensitising in test animals.

SECTION 12 ECOLOGICAL INFORMATION

The information given is based on data for the material, components of the material, or for similar materials, through the application of bridging principals.

12.1. TOXICITY

Material -- Not expected to be harmful to aquatic organisms.

12.2. PERSISTENCE AND DEGRADABILITY

Biodegradation:

Base oil component -- Expected to be inherently biodegradable

12.3. BIOACCUMULATIVE POTENTIAL

Base oil component -- Has the potential to bioaccumulate, however metabolism or physical properties may reduce the bioconcentration or limit bioavailability.

12.4. MOBILITY IN SOIL

Base oil component -- Low solubility and floats and is expected to migrate from water to the land. Expected to partition to sediment and wastewater solids.

12.5. PERSISTENCE, BIOACCUMULATION AND TOXICITY FOR SUBSTANCE(S)

Material does not meet the Reach Annex XIII criteria for PBT or vPvB.

Product Name: MOBIL HYDRAULIC AW 68
Revision Date: 24 Feb 2021
Revision Number: 2.01
Page 9 of 12

12.6. OTHER ADVERSE EFFECTS

No adverse effects are expected.

SECTION 13	DISPOSAL CONSIDERATIONS
------------	-------------------------

Disposal recommendations based on material as supplied. Disposal must be in accordance with current applicable laws and regulations, and material characteristics at time of disposal.

13.1. WASTE TREATMENT METHODS

Product is suitable for burning in an enclosed controlled burner for fuel value or disposal by supervised incineration at very high temperatures to prevent formation of undesirable combustion products. Protect the environment. Dispose of used oil at designated sites. Minimize skin contact. Do not mix used oils with solvents, brake fluids or coolants.

European Waste Code: 13 01 10*

NOTE: These codes are assigned based upon the most common uses for this material and may not reflect contaminants resulting from actual use. Waste producers need to assess the actual process used when generating the waste and its contaminants in order to assign the proper waste disposal code(s).

This material is considered as hazardous waste pursuant to The Hazardous Waste Regulations (HWR), and subject to the provisions of those Regulations.

Empty Container Warning Empty Container Warning (where applicable): Empty containers may contain residue and can be dangerous. Do not attempt to refill or clean containers without proper instructions. Empty drums should be completely drained and safely stored until appropriately reconditioned or disposed. Empty containers should be taken for recycling, recovery, or disposal through suitably qualified or licensed contractor and in accordance with governmental regulations. DO NOT PRESSURISE, CUT, WELD, BRAZE, SOLDER, DRILL, GRIND, OR EXPOSE SUCH CONTAINERS TO HEAT, FLAME, SPARKS, STATIC ELECTRICITY, OR OTHER SOURCES OF IGNITION. THEY MAY EXPLODE AND CAUSE INJURY OR DEATH.

SECTION 14	TRANSPORT INFORMATION
------------	-----------------------

LAND (ADR/RID): 14.1-14.6 Not Regulated for Land Transport

INLAND WATERWAYS (ADN): 14.1-14.6 Not Regulated for Inland Waterways Transport

SEA (IMDG): 14.1-14.6 Not Regulated for Sea Transport according to IMDG-Code

SEA (MARPOL 73/78 Convention - Annex II):

14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code
Not classified according to Annex II

AIR (IATA): 14.1-14.6 Not Regulated for Air Transport

Product Name: MOBIL HYDRAULIC AW 68
Revision Date: 24 Feb 2021
Revision Number: 2.01
Page 10 of 12

SECTION 15	REGULATORY INFORMATION
-------------------	-------------------------------

REGULATORY STATUS AND APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS

Listed or exempt from listing/notification on the following chemical inventories (May contain substance(s) subject to notification to the EPA Active TSCA inventory prior to import to USA): AIIC, DSL, ENCS, IECSC, KECI, PICCS, TCSI, TSCA

15.1. SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENTAL REGULATIONS/LEGISLATION SPECIFIC FOR THE SUBSTANCE OR MIXTURE

Applicable UK legislation:

REACH [... Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ... and amendments thereto]
CLP [Classification, labelling and packaging of substances and mixtures.. and amendments thereto]

REACH Restrictions on the manufacturing, placing on the market and use of certain dangerous substances, mixtures and articles (Annex XVII):

The following entries of Annex XVII may be considered for this product: None

15.2. CHEMICAL SAFETY ASSESSMENT

REACH Information: A Chemical Safety Assessment has been carried out for one or more substances present in the material.

SECTION 16	OTHER INFORMATION
-------------------	--------------------------

REFERENCES: Sources of information used in preparing this SDS included one or more of the following: results from in house or supplier toxicology studies, CONCAWE Product Dossiers, publications from other trade associations, such as the EU Hydrocarbon Solvents REACH Consortium, U.S. HPV Program Robust Summaries, the EU IUCLID Data Base, U.S. NTP publications, and other sources, as appropriate.

List of abbreviations and acronyms that could be (but not necessarily are) used in this safety data sheet:

Acronym	Full text
N/A	Not applicable
N/D	Not determined
NE	Not established
VOC	Volatile Organic Compound
AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
AIHA WEEL	American Industrial Hygiene Association Workplace Environmental Exposure Limits
ASTM	ASTM International, originally known as the American Society for Testing and Materials (ASTM)
DSL	Domestic Substance List (Canada)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Substances



Product Name: MOBIL HYDRAULIC AW 68
Revision Date: 24 Feb 2021
Revision Number: 2.01
Page 11 of 12

ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
ENCS	Existing and new Chemical Substances (Japanese inventory)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances in China
KECI	Korean Existing Chemicals Inventory
NDSL	Non-Domestic Substances List (Canada)
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
TLV	Threshold Limit Value (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
TSCA	Toxic Substances Control Act (U.S. inventory)
UVCB	Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials
LC	Lethal Concentration
LD	Lethal Dose
LL	Lethal Loading
EC	Effective Concentration
EL	Effective Loading
NOEC	No Observable Effect Concentration
NOELR	No Observable Effect Loading Rate

KEY TO THE H-CODES CONTAINED IN SECTION 3 OF THIS DOCUMENT (for information only):

Skin Irrit. 2 H315: Causes skin irritation; Skin Corr/Irritation, Cat 2
Eye Dam. 1 H318: Causes serious eye damage; Serious Eye Damage/Irr, Cat 1
Aquatic Acute 1 H400: Very toxic to aquatic life; Acute Env Tox, Cat 1
[Aquatic Acute 2 H401]: Toxic to aquatic life; Acute Env Tox, Cat 2
Aquatic Chronic 1 H410: Very toxic to aquatic life with long lasting effects; Chronic Env Tox, Cat 1
Aquatic Chronic 2 H411: Toxic to aquatic life with long lasting effects; Chronic Env Tox, Cat 2

THIS SAFETY DATA SHEET CONTAINS THE FOLLOWING REVISIONS:

Hazard Identification: Section 3 Footnotes for CLP tables information was modified.
Section 01: Company Contact Methods information was modified.
Section 01: Company Emergency Contact information was modified.
Section 13: European Waste Code Hazardous Note information was modified.
Section 15: EU Directives and Regulations information was modified.

The information and recommendations contained herein are, to the best of ExxonMobil's knowledge and belief, accurate and reliable as of the date issued. You can contact ExxonMobil to insure that this document is the most current available from ExxonMobil. The information and recommendations are offered for the user's consideration and examination. It is the user's responsibility to satisfy itself that the product is suitable for the intended use. If buyer repackages this product, it is the user's responsibility to insure proper health, safety and other necessary information is included with and/or on the container. Appropriate warnings and safe-handling procedures should be provided to handlers and users. Alteration of this document is strictly prohibited. Except to the extent required by law, republication or retransmission of this document, in whole or in part, is not permitted. The term, "ExxonMobil" is used for convenience, and may include any one or more of ExxonMobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation, or any affiliates in which they directly or indirectly hold any interest.

Internal Use Only

MHC: 0B, 0B, 0, 0, 0, 0

PPEC: A



Product Name: MOBIL HYDRAULIC AW 68
Revision Date: 24 Feb 2021
Revision Number: 2.01
Page 12 of 12

DGN: 7197150XGB (1027412)

This product is not classified for human health and environmental hazards, and an exposure scenario is not required.
This SDS conveys the appropriate risk management measures.

ANNEX

Annex not required for this material.

Прилог 19 Договор за соработка за собирање, транспорт и откуп на отпад со Друштво за производство и трговија БУ-БО МЕТАЛИКА ДООЕЛ увоз-извоз

Друштво за транспорт и услуги
РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ

Бр. 30/24
26/021 2024 год.
СКОПЈЕ

ДОГОВОР

Склучен во Скопје, на 26.02.2024 година, помеѓу:

1. **РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ** ул.Калош Дани бр.75 Скопје со ЕМБС 7341148 и ЕДБ 4038019514457 Скопје, од една страна како транспотер-купувач на отпад.

2. **Друштво за производство, услуги и трговија БУ-БО МЕТАЛИКА ДООЕЛ** увоз-извоз ул.20 бр.160 с. Бразда Чучер-Сандево, со ЕМБС 65773800 и ЕДБ 4044010502600 од друга страна како лице за складирање, третман и преработка на отпад односно продавач.

Член 1

Предмет на овој договор е собирање, транспорт и купување на отпад

Член 2

Испораката, превземањето и плаќањето согласно на овој договор ќе се врши по дополнителен договор помеѓу двете страни на денот на приемот на отпадот.

Член 3

Количините ќе бидат дефинирани со меѓусебно договарање на двете страни според интензитетот на работа на продавачот, додека цените на горенаведениот материјал ќе бидат формирани врз основа на понуда од страна на купувачот.

Член 4

Превземњето на горенаведениот материјал ќе биде извршено од страна на купувачот. Мерењето ќе се врши непосредно пред превземањето на отпадот во присуство на овластени лица од двете страни.

Член 5

Договорот се склучува на неопределено време во рамки на законските регулативи.

Член 6

Во случај на спор, двете страни најпрвин ќе се зложат истиот да го решат спогодбено. Во спротивно надлежен е Основниот суд Скопје 2 во Скопје.

Член 7

Овој договор е составен од 4(четири) истоветни примероци по два за секоја договорена страна.

Бу Бо Металика ДООЕЛ



РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ



Прилог 20 Договор за чистење на септичка јата во инсталацијата “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје со ГРИН ТИМ ДОО увоз-извоз

Друштво за промет и услуги ГРИН ТИМ ДОО увоз-извоз Бр. <u>03-99/1</u> <u>09-06</u> 20<u>25</u> год. Битола 1  GREEN TEAM	Друштво за транспорт и услуги РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Бр. <u>140125</u> <u>09/06/</u> 20<u>25</u> год. СКОПЈЕ • Чистење на канализација , одводи, Јами, резервоари • Изнајмување и одржување на мобилни тоалети • Продажба на комунална опрема • Сервис на комунални возила • Пескарење и заштитно фарбање на возила, машини • Индустриско чистење
---	--

тел. +389 47 223 165, +389 71 235 714, +389 72 306 710 www.greenteam.mk ,
bojan.janakievski@greenteam.mk ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 26000:2010

ДОГОВОР ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА

склучен на ден 01.06.2025 година помеѓу:

1. Друштво за промет и услуги **ГРИН ТИМ ДОО** Битола ул. Илинденска бр. 1 со ЕМБС 7173180 и ЕДБ 4002016548798 преку овластено Лице Елизабета Јанакиевска (во натамошниот текст извршител)

2. **РЕЦКОСС ТРАНС ЛТД ДООЕЛ** Скопје ул. Благоја Георгиевски Буштур бр 3 Скопје со ЕДБ 4038019514457 преку овластено лице (во натамошниот текст корисник)

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Чл.1

Предмет на овој договор е црпење на резервоар – таложник и чистење на септичка јама од страна на извршителот со посебни специјализирани возила за таа намена по определена динамика меѓу двете договорни страни .

ЦЕНА

Чл.2

Договорните страни се согласни за цените од овој договор да бидат :

- за чистење на јами 1200,00 ден + 5% ДДВ од м3 со редовно два пати месечно чистење на јамата



- Чистење на канализација ,одводи, јами, резервоари
- Изнајмување и одржување на мобилни тоалети
- Продажба на комунална опрема
- Сервис на комунални возила
- Пескарење и заштитно фарбање на возила, машини
- Индустриско чистење

тел. +389 47 223 165, +389 71 235 714, +389 72 306 710 www.greenteam.mk ,
bojan.janakievski@greenteam.mk ISO 9001:2015;ISO 14001:2015;ISO 45001:2018;ISO 26000:2010

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Чл.3

Странките се согласни времетраењето на овој договор да биде 1 година почнувајќи од 01.06.2025 или до раскинување по барање на една од договорните страни.

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Чл.4

Се што не е предвидено со овој договор важат одредбите од ЗОО како и позитивните законски прописи на РМ. Во случај на спор договорните страни ќе го решаваат спогодбено , а доколку спорот не може да се реши спогодбено се определува месна и стварна надлежност на Основниот суд Битола

Чл. 5

Овој договор е составен од 2 (два) истоветни примероци по еден за секоја страна





- Чистење на канализација ,одводи, јами, резервоари
- Изнајмување и одржување на мобилни тоалети
- Продажба на комунална опрема
- Сервис на комунални возила
- Пескарење и заштитно фарбање на возила, машини
- Индустриско чистење

тел. +389 47 223 165, +389 71 235 714, +389 72 306 710 www.greenteam.mk ,
bojan.janakievski@greenteam.mk ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 26000:2010

Прилог 21 Договор за соработка со ДРУ ДАЛАС ДВА ДВА ДООЕЛ за купопродажба на отпаден материјал (обоени – необоени метали)

RECOSS TRANS LTD
Друштво за рециклажа и услуги
ДАЛАС ДВА ДВА ДООЕЛ експорт-импорт
Бр. 01/23
06/10/2023 год.
с. Студеничани Студеничани

Address: st. Kalosh Dani nr.75
1000 Skopje, Karposh
R. of North Macedonia
Phone number: 00389 70 23 38 81
e-mail: reckoss.ltd@gmail.com

Друштво за транспорт и услуги
РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ
Бр. 170/23
06/10/2023 год.
СКОПЈЕ

ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА

Склучен на ден 06/10/2023 година, помеѓу:

1. ДРУ ДАЛАС ДВА ДВА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. 6 бр.217 Студеничани, претставувано од г-дин Тејсир Идризи – управител на друштвото (во понатамашниот текст: Продавач) и
2. ДТУ РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ од Скопје, со седиште на ул. Каљош Дани бр.75 1000 Скопје, претставувано од г-дин Берат Морина – управител на друштвото (во понатамашниот текст: Купувач)

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Член 1

Предмет на овој договор е купопродажба на отпаден материјал (обоени и необоени метали).

Член 2

Количината на отпадниот материјал ќе се одредува врз основа на испораката од страна на продавачот поткрепено со соодветна документација (испратница, фактура).

Член 3

Мерењето на отпадниот материјал ќе се врши во седиштето на купувачот, на вага што ја поседува купувачот. По приемот на отпадниот материјал, купувачот врши контрола и класификација, и има право да одбие доколку не одговара на потребниот квалитет односно постои губре и неметали или пак е измешан со други материјали кои ја намалуваат вредноста. Одбитокот важи иако купувачот по приемот на отпадниот материјал ја потпишал испратницата изготвена од продавачот.

Согласно чл.39 од Законот за управување со отпад двете страни се согласни да пополнат:

- Транспортен формулар
- Товарен формулар
- Идентификационен формулар како и
- Формата и содржината на образците за дневен и годишен извештај за постапување со отпад

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 4

Договорената цена на продажба на отпадниот материјал се изразува во денари по килограм. Договорените страни ја договараат цената на продажба на отпадниот материјал со взаемна согласност и истата ја потврдуваат со потпишување на испратницата и фактурата.

ProCredit Bank Жиро сметка: 380 177 735 300 167 e-mail: reckoss.ltd@gmail.com

Адреса на корисничка банка: ProCredit Bank, Манапо 7, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

Член 5

Купувачот плаќањето го извршува врз основа на доспеана фактура од страна на продавачот, потпишана од двете договорени страни.

Купувачот е должен да му ја исплати на продавачот износот наведена на фактурата во рок од 8 (осум) дена по добивање на истата.

III. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРЕНИТЕ СТРАНИ

Член 6

Договорените страни се должни да се придржуваат до обврските од овој договор, и да се договараат за евентуалните штети кои ќе настанат како резултат на нивното постапување или непостапување спротивно овој Договор,

Член 7

Со потпишување на овој Договор, продавачот под полна морална, материјална и кривична одговорност потврдува дека е сопственик на отпадниот материјал кој му го продава на купувачот, како и дека не постојат други законски пречки отпадниот материјал да му биде продаден на купувачот.

Член 8

Купувачот во секое време има право усмено или писмено да го извести продавачот дека повеќе не е во можност да го откупува отпадниот материјал по цена договорена во тој момент.

Член 9

Се што не е регулирано со овој Договор, а е во интерес на договорните страни, ќе се применуваат одредбите од ЗОО и други позитивни прописи на РС Македонија.

Член 10

Во случај на евентуален спор договорните страни ќе се обидат да ги решат недоразбирањата по пат на преговори и дијалог, во спротивно надлежен е Основен суд Скопје 2 – Скопје.

Член 11

Договорот е склучен на неопределно време и стапува во сила со денот на потпишувањето на овој Договор.

ProCredit Bank Жиро сметка: 380 177 735 300 167 e-mail: reckoss.ltd@gmail.com

Адреса на корисничка банка: ProCredit Bank, Манапо 7, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

RECKOSS TRANS LTD

Address: st. Kalosh Dani nr.75
1000 Skopje, Karposh
R. of North Macedonia
Phone number: 00389 70 23 38 81
e-mail: reckoss.ltd@gmail.com

Член 12

Овој договор содржи три страни, и е во две идентични примероци по еден за секоја договорена страна.

ДОГОВОРЕНИ СТРАНИ

ПРОДАВАЧ:
ДРУ ДАЛАС ДВА ДВА ДООЕЛ



КУПУВАЧ:
ДТУ РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ



ProCredit Bank Жиро сметка: 380 177 735 300 167 e-mail: reckoss.ltd@gmail.com

Адреса на корисничка банка: ProCredit Bank, Манапо 7, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

Прилог 22 Договор за соработка со ДППУ ЕКО-ЦИРКОН ДОО экспорт - импорт за купопродажба на отпаден материјал (обоени – необоени метали)



Address: st. Kalosh Dani nr.75
1000 Skopje, Karposh
R. of North Macedonia
Phone number: 00389 70 23 38 81
e-mail: reckoss.ltd@gmail.com

Друштво за транспорт и услуги
РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ
Бр. 163/23
06/10/2023 год.
СКОПЈЕ

ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА

Склучен на ден 06/10/2023 година, помеѓу:

1. ДППУ ЕКО-ЦИРКОН ДОО экспорт-импорт Скопје, со седиште на ул.Никола Стефановски бр.16 Скопје, претставувано од г-дин Златко Ангелески– управител на друштвото (во понатамашниот текст: Продавач) и
2. ДТУ РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ од Скопје, со седиште на ул. Каљош Дани бр.75 1000 Скопје, претставувано од г-дин Берат Морина – управител на друштвото (во понатамашниот текст: Купувач)

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Член 1

Предмет на овој договор е купопродажба на отпаден материјал (обоени и необоени метали).

Член 2

Количината на отпадниот материјал ќе се одредува врз основа на испораката од страна на продавачот поткрепено со соодветна документација (испратница, фактура).

Член 3

Мерењето на отпадниот материјал ќе се врши во седиштето на купувачот, на вага што ја поседува купувачот. По приемот на отпадниот материјал, купувачот врши контрола и класификација, и има право да одбие доколку не одговара на потребниот квалитет односно постои губре и неметали или пак е измешан со други материјали кои ја намалуваат вредноста. Одбитокот важи иако купувачот по приемот на отпадниот материјал ја потпишал испратницата изготвена од продавачот.

Согласно чл.39 од Законот за управување со отпад двете страни се согласни да пополнат:

- Транспортен формулар
- Товарен формулар
- Идентификационен формулар како и
- Формата и содржината на образците за дневен и годишен извештај за постапување со отпад

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 4

Договорената цена на продажба на отпадниот материјал се изразува во денари по килограм. Договорените страни ја договараат цената на продажба на отпадниот материјал со взаемна согласност и истата ја потврдуваат со потпишување на испратницата и фактурата.

ProCredit Bank Жиро сметка: 380 177 735 300 167 e-mail: reckoss.ltd@gmail.com
Адреса на корисничка банка: ProCredit Bank, Манапо 7, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

Член 5

Купувачот плаќањето го извршува врз основа на доспеана фактура од страна на продавачот, потпишана од двете договорени страни.
Купувачот е должен да му ја исплати на продавачот износот наведена на фактурата во рок од 8 (осум) дена по добивање на истата.

III. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРЕНИТЕ СТРАНИ

Член 6

Договорените страни се должни да се придржуваат до обврските од овој договор, и да се договараат за евентуалните штети кои ќе настанат како резултат на нивното постапување или непостапување спротивно овој Договор,

Член 7

Со потпишување на овој Договор, продавачот под полна морална, материјална и кривична одговорност потврдува дека е сопственик на отпадниот материјал кој му го продава на купувачот, како и дека не постојат други законски пречки отпадниот материјал да му биде продаден на купувачот.

Член 8

Купувачот во секое време има право усмено или писмено да го извести продавачот дека повеќе не е во можност да го откупува отпадниот материјал по цена договорена во тој момент.

Член 9

Се што не е регулирано со овој Договор, а е во интерес на договорните страни, ќе се применуваат одредбите од ЗОО и други позитивни прописи на РС Македонија.

Член 10

Во случај на евентуален спор договорните страни ќе се обидат да ги решат недоразбирањата по пат на преговори и дијалог, во спротивно надлежен е Основен суд Скопје 2 – Скопје.

Член 11

Договорот е склучен на неопределно време и стапува во сила со денот на потпишувањето на овој Договор.

RECKOSS TRANS LTD

Address: st. Kalosh Dani nr.75
1000 Skopje, Karposh
R. of North Macedonia
Phone number: 00389 70 23 38 81
e-mail: reckoss.ltd@gmail.com

Член 12

Овој договор содржи три страни, и е во две идентични примероци по еден за секоја договорена страна.

ДОГОВОРЕНИ СТРАНИ

ПРОДАВАЧ:

ДППУ ЕКО-ЦИРКОН ДОО



КУПУВАЧ:

ДТУ РЕККОС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ



ProCredit Bank Жиро сметка: 380 177 735 300 167 e-mail: reckoss.ltd@gmail.com

Адреса на корисничка банка: ProCredit Bank, Манапо 7, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

Прилог 23 Договор за соработка со ДТУ ЕКО ВИСИТ КОМЕРЦ ДОО увоз-извоз за купопродажба на отпаден материјал (обоени – необоени метали)

RECKOSS TRANS LTD

Address: st. Kalosh Dani nr.75
1000 Skopje, Karposh
R. of North Macedonia
Phone number: 00389 70 23 38 81
e-mail: reckoss.ltd@gmail.com

Друштво за транспорт и услуги
РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ

ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА

Бр. 167/23
06/10 2023 год.
СКОПЈЕ

Склучен на ден 06/10/2023 година, помеѓу:

1. ДТУ ЕКО ВИСИТ КОМЕРЦ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на Сава Ковачевиќ бр.14/177 Скопје – Кисела Вода, претставувано од г-дин Виктор Смилковски и г-дин Славчо Крстевски – сопственици на друштвото (во понатамашниот текст: Продавач) и
2. ДТУ РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ од Скопје, со седиште на ул. Каљош Дани бр.75 1000 Скопје, претставувано од г-дин Берат Морина – управител на друштвото (во понатамашниот текст: Купувач)

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Член 1

Предмет на овој договор е купопродажба на отпаден материјал (обоени и необоени метали).

Член 2

Количината на отпадниот материјал ќе се одредува врз основа на испораката од страна на продавачот поткрепено со соодветна документација (испратница, фактура).

Член 3

Мерењето на отпадниот материјал ќе се врши во седиштето на купувачот, на вага што ја поседува купувачот. По приемот на отпадниот материјал, купувачот врши контрола и класификација, и има право да одбие доколку не одговара на потребниот квалитет односно постои ѓубре и неметали или пак е измешан со други материјали кои ја намалуваат вредноста. Одбитокот важи иако купувачот по приемот на отпадниот материјал ја потпишал испратницата изготвена од продавачот.

Согласно чл.39 од Законот за управување со отпад двете страни се согласни да пополнат:

- Транспортен формулар
- Товарен формулар
- Идентификационен формулар како и
- Формата и содржината на образците за дневен и годишен извештај за постапување со отпад

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 4

Договорената цена на продажба на отпадниот материјал се изразува во денари по килограм. Договорените страни ја договараат цената на продажба на отпадниот материјал со взаемна согласност и истата ја потврдуваат со потпишување на испратницата и фактурата.

ProCredit Bank Жиро сметка: 380 177 735 300 167 e-mail: reckoss.ltd@gmail.com

Адреса на корисничка банка: ProCredit Bank, Манапо 7, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

Член 5

Купувачот плаќањето го извршува врз основа на доспеана фактура од страна на продавачот, потпишана од двете договорени страни.

Купувачот е должен да му ја исплати на продавачот износот наведена на фактурата во рок од 8 (осум) дена по добивање на истата.

III. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРЕНИТЕ СТРАНИ

Член 6

Договорените страни се должни да се придржуваат до обврските од овој договор, и да се договараат за евентуалните штети кои ќе настанат како резултат на нивното постапување или непостапување спротивно овој Договор,

Член 7

Со потпишување на овој Договор, продавачот под полна морална, материјална и кривична одговорност потврдува дека е сопственик на отпадниот материјал кој му го продава на купувачот, како и дека не постојат други законски пречки отпадниот материјал да му биде продаден на купувачот.

Член 8

Купувачот во секое време има право усмено или писмено да го извести продавачот дека повеќе не е во можност да го откупува отпадниот материјал по цена договорена во тој момент.

Член 9

Се што не е регулирано со овој Договор, а е во интерес на договорните страни, ќе се применуваат одредбите од ЗОО и други позитивни прописи на РС Македонија.

Член 10

Во случај на евентуален спор договорните страни ќе се обидат да ги решат недоразбирањата по пат на преговори и дијалог, во спротивно надлежен е Основен суд Скопје 2 – Скопје.

Член 11

Договорот е склучен на неопределно време и стапува во сила со денот на потпишувањето на овој Договор.

ProCredit Bank Жиро сметка: 380 177 735 300 167 e-mail: reckoss.ltd@gmail.com

Адреса на корисничка банка: ProCredit Bank, Манапо 7, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

RECKOSS TRANS LTD


Address: st. Kalosh Dani nr.75
1000 Skopje, Karposh
R. of North Macedonia
Phone number: 00389 70 23 38 81
e-mail: reckoss.ltd@gmail.com

Член 12

Овој договор содржи три страни, и е во две идентични примероци по еден за секоја договорена страна.

ДОГОВОРЕНИ СТРАНИ

ПРОДАВАЧ:
ДТУ ЕКО ВИСТ КОМЕРЦ ДОО



КУПУВАЧ:
ДТУ РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ



ProCredit Bank Жиро сметка: 380 177 735 300 167 e-mail: reckoss.ltd@gmail.com

Адреса на корисничка банка: ProCredit Bank, Манапо 7, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

Прилог 24 Договор за соработка со ФЕМИ ТРАНС ДООЕЛ за купопродажба на отпаден материјал (обоени и необоени метали)

RECKOSS TRANS LTD

Address: st. Kalosh Dani nr.75
1000 Skopje, Karposh
R. of North Macedonia
Phone number: 00389 70 23 38 81
e-mail: reckoss.ltd@gmail.com

Друштво за транспорт и услуги
РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ

Бр. 29/24
26.10.2024 год.
СКОПЈЕ

ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА

Склучен на ден 06/10/2023 година, помеѓу:

1. ФЕМИ ТРАНС ДООЕЛ, со седиште на ул. 16 бр. 48, Сингелиќ, Скопје, претставувано од г-дин Феми Исени – управител на друштвото (во понатамашниот текст: Продавач) и
2. ДТУ РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ од Скопје, со седиште на ул. Каљош Дани бр.75 1000 Скопје, претставувано од г-дин Берат Морина – управител на друштвото (во понатамашниот текст: Купувач)

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Член 1

Предмет на овој договор е купопродажба на отпаден материјал (обоени и необоени метали).

Член 2

Количината на отпадниот материјал ќе се одредува врз основа на испораката од страна на продавачот поткрепено со соодветна документација (испратница, фактура).

Член 3

Мерењето на отпадниот материјал ќе се врши во седиштето на купувачот, на вага што ја поседува купувачот. По приемот на отпадниот материјал, купувачот врши контрола и класификација, и има право да одбие доколку не одговара на потребниот квалитет односно постои губре и неметали или пак е измешан со други материјали кои ја намалуваат вредноста. Одбитокот важи иако купувачот по приемот на отпадниот материјал ја потпишал испратницата изготвена од продавачот.

Согласно чл.39 од Законот за управување со отпад двете страни се согласни да пополнат:

- Транспортен формулар
- Товарен формулар
- Идентификационен формулар како и
- Формата и содржината на образците за дневен и годишен извештај за постапување со отпад

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 4

Договорената цена на продажба на отпадниот материјал се изразува во денари по килограм. Договорените страни ја договараат цената на продажба на отпадниот материјал со взаемна согласност и истата ја потврдуваат со потпишување на испратницата и фактурата.

ProCredit Bank Жиро сметка: **380 177 735 300 167** e-mail: reckoss.ltd@gmail.com
Адреса на корисничка банка: ProCredit Bank, Манапо 7, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

Член 5

Купувачот плаќањето го извршува врз основа на доспеана фактура од страна на продавачот, потпишана од двете договорени страни.

Купувачот е должен да му ја исплати на продавачот износот наведена на фактурата во рок од 8 (осум) дена по добивање на истата.

III. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРЕНИТЕ СТРАНИ

Член 6

Договорените страни се должни да се придржуваат до обврските од овој договор, и да се договараат за евентуалните штети кои ќе настанат како резултат на нивното постапување или непостапување спротивно овој Договор,

Член 7

Со потпишување на овој Договор, продавачот под полна морална, материјална и кривична одговорност потврдува дека е сопственик на отпадниот материјал кој му го продава на купувачот, како и дека не постојат други законски пречки отпадниот материјал да му биде продаден на купувачот.

Член 8

Купувачот во секое време има право усмено или писмено да го извести продавачот дека повеќе не е во можност да го откупува отпадниот материјал по цена договорена во тој момент.

Член 9

Се што не е регулирано со овој Договор, а е во интерес на договорните страни, ќе се применуваат одредбите од ЗОО и други позитивни прописи на РС Македонија.

Член 10

Во случај на евентуален спор договорните страни ќе се обидат да ги решат недоразбирањата по пат на преговори и дијалог, во спротивно надлежен е Основен суд Скопје 2 – Скопје.

Член 11

Договорот е склучен на неопределено време и стапува во сила со денот на потпишувањето на овој Договор.

ProCredit Bank Жиро сметка: **380 177 735 300 167** e-mail: reckoss.ltd@gmail.com

Адреса на корисничка банка: ProCredit Bank, Манапо 7, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

RECKOSS TRANS LTD

Address: st. Kalosh Dani nr.75
1000 Skopje, Karposh
R. of North Macedonia
Phone number: 00389 70 23 38 81
e-mail: reckoss.ltd@gmail.com

Член 12

Овој договор содржи три страни, и е во две идентични примероци по еден за секоја договорена страна.

ДОГОВОРЕНИ СТРАНИ

ПРОДАВАЧ:
ФЕМИ ТРАНС ДООЕЛ



КУПУВАЧ:
ДТУ РЕЦКОСС ТРАНС ЛТД ДООЕЛ



ProCredit Bank Жиро сметка: 380 177 735 300 167 e-mail: reckoss.ltd@gmail.com
Адреса на корисничка банка: ProCredit Bank, Манано 7, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

Прилог 25 Договор за откуп и преработка на отпад од пакување склучен на 22.01.2025 со ДПТУ
ФОРПАК ДОО Скопје

Друштво за транспорт и услуги РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Бр. <u>19/25</u> <u>22.01/2025</u> год. СКОПЈЕ	Друштво за производство, трговија и услуги ФОРПАК ДОО увоз-извоз Бр. <u>03-001/2025</u> <u>22.01</u> 202<u>5</u> год. СКОПЈЕ 1/4
ДОГОВОР ЗА ОТКУП И ПЕРЕРАБОТКА НА ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ	

Склучен на ден 22.01.2025 помеѓу:

1. **ДПТУ ФОРПАК ДОО Скопје**, со седиште на Ул. Скупи бр.20 Скопје со жиро сметка: 000250010102465915 со ЕДБ: МК 4057023564595, Депонент: Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје застапувано од Управителот Јованчо Чингаровски, во понатамошниот текст како **(ПРОДАВАЧ)**.
2. **РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ**, со седиште на ул. Калош Дани бр.75 Скопје со жиро сметка: 380177735300167 со ЕДБ: МК 4038019514457, Депонент: ПРОКРЕДИТ БАНК Скопје, застапувано од Управителот Амар Даути, во понатамошниот текст како **(КУПУВАЧ)**.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е воспоставување на меѓусебна деловна соработка на двете договорни страни во врска со продажбата и откупот и преработка (рециклирање) на отпадот од пакување од страна на КУПУВАЧОТ, а кој произлегува со тековното работење на ПРОДАВАЧОТ.

Согласно овој Договор под отпад од пакување се подразбира следниот отпад:

- Метална амбалажа (алуминиумски лименки, челични лименки и конзерви и сл.)

II. ПРАВА И ОБВРСКИ НА КУПУВАЧОТ

Член 2

КУПУВАЧОТ согласно овој Договор се обврзува да го откупува отпадот од пакување од ПРОДАВАЧОТ, утврден во чл. 1 ст. 2 од овој Договор.

Член 3

При откупот на отпадот од пакување кој е предмет на овој договор, КУПУВАЧОТ е должен на ПРОДАВАЧОТ да му плати цена по тон откупен отпад од пакување согласно типот.

Член 4

ПРОДАВАЧОТ цената за видот и количината на отпадот од пакување предмет на овој Договор ќе ја дефинира во вид на Ценовник кој претставува Прилог 1 на овој Договор.

Член 5

ПРОДАВАЧОТ, Ценовникот Прилог 1 кон овој Договор, ќе го формира еднаш годишно.
 За секоја промена на Ценовникот во текот на годината, ПРОДАВАЧОТ, е должен да го извести КУПУВАЧОТ, најмалку 15 дена пред започнувањето на важноста на новите цени.
 Исто така, за секоја промена на Ценовникот во текот на годината, КУПУВАЧОТ е должен да го извести ПРОДАВАЧОТ најмалку 15 дена пред започнувањето на важноста на новите цени.

Член 6

Согласно овој Договор КУПУВАЧОТ се обврзува во целост да се придржува и да ги почитува цените за откуп на отпад од пакување утврдени во Ценовникот Прилог 1 на овој Договор.
 КУПУВАЧОТ се обврзува да го пополни соодветно и во соодветен број примероци Транспортниот формулар за отпад од пакување (Прилог 2 на овој Договор), како и да го потпише и печатира на соодветното место.

Член 7

КУПУВАЧОТ е должен да ја плати фактурата за откуп на отпадот од пакување, доставена од ПРОДАВАЧОТ најдоцна 15 календарски дена по приемот на истата.
 Уплатата на фактурата КУПУВАЧОТ ќе ја врши на жиро сметката на ПРОДАВАЧОТ.

III. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ПРОДАВАЧОТ**Член 8**

ПРОДАВАЧОТ, согласно овој Договор се обврзува отпадот од пакување утврден во чл. 1 ст. 2 од овој Договор да го селектира и му го продава на КУПУВАЧОТ, а заради крајна преработка (рециклирање).

Член 9

Врз основа на Транспортниот формулар и идентификациониот формулар за отпад од пакување и Испратницата, ПРОДАВАЧОТ ќе му достави на КУПАВАЧОТ фактура за продадениот отпад од пакување.
 За секое задоцнување при плаќање на фактурата ПРОДАВАЧОТ ќе пресметува камата согласно Законот.

IV. ВАЖНОСТ И ВРЕМЕТРАЊЕ НА ДОГОВОРОТ**Член 10**

Овој Договор се склучува на неопределено време.
 Истиот стапува на сила од моментот на склучувањето.

V. РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 11

Двете договорни страни имаат право еднострано да го раскинат Договорот во секое време, со доставување на писмено известување испратено на другата договорна страна 1 (еден) месец пред бараниот датум на раскинување.

Овој Договор може да биде раскинат со писмено известување за раскинување од секоја од двете договорни страни во секое време без дополнителен отказан рок во еден од следните случаи:

- КУПУВАЧОТ 3 месеци последователно не го плаќа долгот по фактура доставена од ПРОДАВАЧОТ
- Една од договорните страни прекрши една или повеќе од своите обврски утврдени со овој Договор, а прекршокот не е поправен во рок од 8 (осум) работни дена по известувањето добиено во писмена форма од совесната договорна страна.
- Другата договорна страна стане платечно неспособна (во случај на стечај или ликвидација)

VI. ОДВОИВОСТ

Член 12

Во случај некој дел од овој Договор да биде прогласен за неважечки, неправосилен или на друг начин неспроведлив од страна на надлежен суд, таквиот дел ќе се интерпретира на начинот кој е најблизок до неговата првобитна намера, а е спроведлив, или ако тоа не е можно ќе се смета дека е одвоен од овој Договор и дека како таков нема на никаков начин да го нарушува или да го засега остатокот од овој Договор, за кој договорните страни се согласуваат дека инаку би останал во полна сила и дејство.

VII. ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 13

Измени и дополнување на овој Договор може да се направат само во писмена форма со взаемна согласност на договорните страни.

Член 14

Сите идни измени и дополнувања на Законот кои директно влијаат на правата и обврските на двете договорни страни на овој Договор ќе бидат автоматски имплементирани во овој Договор, за што се согласни и двете договорни страни.

VIII. ВАЖЕЧКО ПРАВО И РАЗРЕШУВАЊЕ НА СПОР

Член 15

Секоја ситуација која не е покриена со овој Договор ќе биде разрешена согласно позитивните законски прописи важечки во Република С.Македонија.

Член 16

Секој спор што ќе произлезе од или во врска со овој Договор, договорните страни ќе се обидат најпрво да го разрешат спогодбено со меѓусебни преговори. Доколку тоа биде невозможно двете договорни страни имаат право да го префрлат спорот на решавање во Основен суд Скопје 2, Скопје.

Член 17

Договорот е составен во 4 идентични примероци, од кои по два (2) за секоја од договорните страни.

Член 18

Прилогот 1 е неделив дел од овој Договор.

ДОГОВОРНИ СТРАНИ:

ДПТУ ФОРПАК ДОО Скопје

Јованчо Чингаровски



РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ СКОПЈЕ

Амар Даути



Прилог 26 Договор за соработка со Заштитно друштво ОТПАД ДООЕЛ за купопродажба на отпаден материјал (обоени и необоени метали)

RECOSS TRANS LTD

Друштво за транспорт и услуги
РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ

Бр. 195/24
16/09/2024 год.
СКОПЈЕ

РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје
Ул. Калош Дани бр. 75 - Карпош, Скопје
ДДВ бр:МК4038019514457 ЕМБС: 7341148

Банка: Прокредит банк
Жиро-сметка: 380 17773 53001 67

Моб. тел.: 00389 70 233 881
Фикс. тел.: 00389 2 3076 695
Е-адреса: info@reckosstrans.com

ЗАШТИТНО ДРУШТВО ЗА СОБРАЊЕ И ПРИМАРНА
ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДОЦИ ДООЕЛ УБ03-КЗВ03

Бр. 03-273
16.09.2024 год.
ОХРИД

ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА

Склучен на ден 16/09/2024 година, помеѓу:

1. Заштитно друштво ОТПАД ДООЕЛ, со седиште на Населено место без уличен систем бр.5-Компл.Емо/Косел, Охрид, претставувано од Љупчо Џуклески – управител на друштвото (во понатамашниот текст: Продавач) и
2. ДТУ РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ од Скопје, со седиште на ул. Калош Дани бр.75 1000 Скопје, претставувано од Берат Морина – управител на друштвото (во понатамашниот текст: Купувач)

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Член 1

Предмет на овој договор е купопродажба на отпаден материјал (обоени и необоени метали).

Член 2

Количината на отпадниот материјал ќе се одредува врз основа на испораката од страна на продавачот поткрепено со соодветна документација (испратница, фактура).

Член 3

Мерењето на отпадниот материјал ќе се врши во седиштето на купувачот, на вага што ја поседува купувачот. По приемот на отпадниот материјал, купувачот врши контрола и класификација, и има право да одбие доколку не одговара на потребниот квалитет односно постои губре и неметали или пак е измешан со други материјали кои ја намалуваат вредноста. Одбитокот важи иако купувачот по приемот на отпадниот материјал ја потпишал испратницата изготвена од продавачот.

Согласно чл.39 од Законот за управување со отпад двете страни се согласни да пополнат:

- Транспортен формулар
- Товарен формулар
- Идентификационен формулар како и
- Формата и содржината на образците за дневен и годишен извештај за постапување со отпад

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 4

Договорената цена на продажба на отпадниот материјал се изразува во денари по килограм.

Договорените страни ја договараат цената на продажба на отпадниот материјал со взаемна согласност и истата ја потврдуваат со потпишување на испратницата и фактурата.

Член 5

Купувачот плаќањето го извршува врз основа на доспеана фактура од страна на продавачот, потпишана од двете договорени страни.
Купувачот е должен да му ја исплати на продавачот износот наведена на фактурата во рок од 8 (осум) дена по добивање на истата.

III. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРЕНИТЕ СТРАНИ

Член 6

Договорените страни се должни да се придржуваат до обврските од овој договор, и да се договараат за евентуалните штети кои ќе настанат како резултат на нивното постапување или непостапување спротивно овој Договор,

Член 7

Со потпишување на овој Договор, продавачот под полна морална, материјална и кривична одговорност потврдува дека е сопственик на отпадниот материјал кој му го продава на купувачот, како и дека не постојат други законски пречки отпадниот материјал да му биде продаден на купувачот.

Член 8

Купувачот во секое време има право усмено или писмено да го извести продавачот дека повеќе не е во можност да го откупува отпадниот материјал по цена договорена во тој момент.

Член 9

Се што не е регулирано со овој Договор, а е во интерес на договорните страни, ќе се применуваат одредбите од ЗОО и други позитивни прописи на РС Македонија.

Член 10

Во случај на евентуален спор договорните страни ќе се обидат да ги решат недоразбирањата по пат на преговори и дијалог, во спротивно надлежен е Основен суд Скопје 2 – Скопје.

Член 11

Договорот е склучен на неопределно време и стапува во сила со денот на потпишувањето на овој Договор.

RECKOSS TRANS LTD

РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје
Ул. Калош Дани бр. 75 - Карпош, Скопје
ДДВ бр: МК4038019514457 ЕМБС: 7341148

Банка: Прокредит Банка
Жиро-сметка: 380 17773 53001 61

Моб. тел.: 00389 70 233 881
Фикс. тел.: 00389 2 3076 698
Е-адреса: info@reckosstrans.com

Член 12

Овој договор содржи три страни, и е во две идентични примероци по еден за секоја договорена страна.

ДОГОВОРЕНИ СТРАНИ

ПРОДАВАЧ:

Заштитно друштво ОТПАД ДООЕЛ Охрид



КУПУВАЧ:

ДТУ РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје



Прилог 27 Договор за соработка со Отпад – Суровина ДОО извоз-увоз склучен на 15.02.2023 за купопродажба на отпаден материјал

Договор за соработка и примачи на соработка на индустриски отпад од ДОО извоз ОТПАД-СУРОВИНА ДОО Бр. <u>005/2023</u> <u>15.02.</u> <u>2023</u> год. СКОПЈЕ	ДОГОВОР ЗА ДЕЛОВНА СОРБОТКА	Друштво за транспорт и услуги РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Бр. <u>22/23</u> <u>15.02.</u> <u>2023</u> год. СКОПЈЕ
--	--	---

Склучен во Скопје на ден 15.02.2023 година помеѓу

1. Отпад- Суровина ДОО Извоз-Увоз Скопје, со седиште на ул. 1506 бр. 73, Карпош, Скопје ЕДБ 4030006589244 претставувано согласно актите на Друштвото од страна на управителот Пендовска Мирјана (во понатамошниот текст на овој Договор- Продавач)

и

2. РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Калош Дани бр.75, Карпош, Скопје со ЕДБ 4038019514457 претставувано согласно актите на Друштвото од страна на управителот Берат Морина (во понатамошниот текст на Договорот-Купувач)

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

ПП

Член 1

Предмет на овој Договор е купопродажба на отпаден материјал.

Член 2

Количеството на отпадниот материјал од член 1 ќе се одредува врз основа на испораките од страна на Продавачот поткрепени со соодветна документација (испратница, фактура).

Член 3

Мерењето на отпадниот материјал до 2 (два) тона ќе се врши во седиштето на Купувачот на вага која што ја поседува Купувачот, а над 2 (два) тона ќе се мери по договор со Продавачот на овластена вага.

Купувачот има право да одбие да изврши прием на отпаден материјал и да одбие да ја потпише испратницата доколку постои сомневање дека истото не одговара на потребниот квалитет односно својство (мешавина со други на квалитетот и својствата на отпадниот материјал направените трошоци за транспорт и други трошоци ги покрива исклучиво Продавачот.

Врз основа на член 39 од Законот за управување со отпад, двете страни се согласни да пополнат транспортни формулари за отпад, согласно "Правилникот за формата и содржината на формуларите за идентификација и транспорт на отпадот и формата и содржината на образците за годишни извештај за постапување со отпад".

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 4

Договорената цена на продажба на отпадниот материјал се изразува во денари 1 (еден) килограм.

Пренасочување на даночните обврски по член 32 а точка 2 од Законот за ДДВ.

Договорените страни ја договараат цената на продажба на отпадниот материјал со взаемна согласност и истата ја потврдуваат со потпишување на фактура и испратница.

Член 5

Плаќањето Купувачот го извршува врз основа на фактура, потпишана од двете договорени страни.

Купувачот е должен да му го исплати на Продавачот износот наведен во фактурата, во рок од 8 дена од денот на добивање на фактурата.

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРЕНИТЕ СТРАНИ

Член 6

Договорените страни се должни да се придржуваат до обврските од овој Договор и одговараат за евентуалната штета настаната како резултат на нивното постапување или непостапување спротивно на Договорот.

Член 7

Продавачот со потпишување на овој Договор под полна морална, материјална и кривична одговорност потврдува дека е сопственик на отпаден материјал кој му го продава на Купувачот, како и дека не е постојат други законски пречки отпадниот материјал да му биде продаден на Купувачот.

Член 8

Купувачот во секое време има право усмено или писмено да го извести Продавачот дека повеќе не е во можност да го откупува отпадниот материјал по цената договорена до тој момент.

Член 9

Продавачот е во целост одговорен за потеклото на отпадниот материјал кој го продава и му одговара на Купувачот за целосната штета која ќе му ја нанесе со доставување на отпаден материјал која не одговара на предметот на продажба регулиран со овој

Договор (несоодветен состав на отпаден материјал и друго) како и со испораката на отпаден материјал со непознато потекло.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШИ ОДРЕДБИ

Член 10

За се што не е регулирано со овој Договор ќе се применуваат одредбите на Законот за облигациони односи и другите позитивни прописи на Република Македонија.

Член 11

Договорот е склучен на Македонски јазик на 3 (три) страници во 2 (два) идентични примероци по еден за секоја од договорените страни.

Член 12

Во случај на спор договорните страни ќе се обидат да ги разрешат недоразбирањата по пат на преговори, во спротивно надлежен е Основниот суд Скопје 2 Скопје.

Член 13

Договорот е склучен на определено време од една година сметано од денот на склучувањето на Договорот. Доколку ниту една од договорените страни писмено не изјави на другата страна најдоцна 30 дена пред истекот на рокот за кој е склучен Договорот дека не сака да го продолжи Договорот истиот ќе се смета за продолжен под истите услови и за истиот временски период. Секоја договорена страна го задржува правото на отказ на Договорот со писмено известување на отказ на Договорот, отказниот рок изнесува 30 дена.

Член 14

Договорот стапува на сила на денот на потпишувањето.

ДОГОВОРНИ СТРАНИ

Продавач



Купувач



Прилог 28 Договор за соработка со ДПТУ ТЕКНОМЕТАЛ С.Р.Л. ДООЕЛ увоз – извоз Тетово
склучен на 06.10.2023 за купопродажен отпаден материјал (обоени – необоени метали)

RECKOSS TRANS LTD

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги
ТЕКНО МЕТАЛ - С.Р.Л ДООЕЛ увоз-извоз

Бр. 0035/23
06.10 2023 год.

ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА

Address: st. Kalosh Dani nr. 75
1000 Skopje, Karposh
R. of North Macedonia
Phone number: 00389 70 23 38 81
e-mail: reckoss.ltd@gmail.com

Друштво за транспорт и услуги
РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ

Бр. 169/23
06.10 2023 год.
СКОПЈЕ

Склучен на ден 06/10/2023 година, помеѓу:

1. ДПТУ ТЕКНОМЕТАЛ С.Р.Л ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, со седиште на ул.Скопски Пат бр.13-в, место/Деребој, Тетово, претставувано од г-дин Махир Фејзули – управител на друштвото (во понатамашниот текст: Продавач) и
2. ДТУ РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ од Скопје, со седиште на ул. Каљош Дани бр.75 1000 Скопје, претставувано од г-дин Берат Морина – управител на друштвото (во понатамашниот текст: Купувач)

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Член 1

Предмет на овој договор е купопродажба на отпаден материјал (обоени и необоени метали).

Член 2

Количината на отпадниот материјал ќе се одредува врз основа на испораката од страна на продавачот поткрепено со соодветна документација (испратница, фактура).

Член 3

Мерењето на отпадниот материјал ќе се врши во седиштето на купувачот, на вага што ја поседува купувачот. По приемот на отпадниот материјал, купувачот врши контрола и класификација, и има право да одбие доколку не одговара на потребниот квалитет односно постои губре и неметали или пак е измешан со други материјали кои ја намалуваат вредноста. Одбитокот важи иако купувачот по приемот на отпадниот материјал ја потпишал испратницата изготвена од продавачот.

Согласно чл.39 од Законот за управување со отпад двете страни се согласни да пополнат:

- Транспортен формулар
- Товарен формулар
- Идентификационен формулар како и
- Формата и содржината на образците за дневен и годишен извештај за постапување со отпад

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 4

Договорената цена на продажба на отпадниот материјал се изразува во денари по килограм. Договорените страни ја договараат цената на продажба на отпадниот материјал со взаемна согласност и истата ја потврдуваат со потпишување на испратницата и фактурата.

ProCredit Bank Жиро сметка: 380 177 735 300 167 e-mail: reckoss.ltd@gmail.com

Адреса на корисничка банка: ProCredit Bank, Манапо 7, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

Член 5

Купувачот плаќањето го извршува врз основа на доспеана фактура од страна на продавачот, потпишана од двете договорени страни.

Купувачот е должен да му ја исплати на продавачот износот наведена на фактурата во рок од 8 (осум) дена по добивање на истата.

III. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРЕНИТЕ СТРАНИ

Член 6

Договорените страни се должни да се придржуваат до обврските од овој договор, и да се договараат за евентуалните штети кои ќе настанат како резултат на нивното постапување или непостапување спротивно овој Договор,

Член 7

Со потпишување на овој Договор, продавачот под полна морална, материјална и кривична одговорност потврдува дека е сопственик на отпадниот материјал кој му го продава на купувачот, како и дека не постојат други законски пречки отпадниот материјал да му биде продаден на купувачот.

Член 8

Купувачот во секое време има право усмено или писмено да го извести продавачот дека повеќе не е во можност да го откупува отпадниот материјал по цена договорена во тој момент.

Член 9

Се што не е регулирано со овој Договор, а е во интерес на договорните страни, ќе се применуваат одредбите од ЗОО и други позитивни прописи на РС Македонија.

Член 10

Во случај на евентуален спор договорните страни ќе се обидат да ги решат недоразбирањата по пат на преговори и дијалог, во спротивно надлежен е Основен суд Скопје 2 – Скопје.

Член 11

Договорот е склучен на неопределно време и стапува во сила со денот на потпишувањето на овој Договор.

ProCredit Bank Жиро сметка: 380 177 735 300 167 e-mail: reckoss.ltd@gmail.com

Адреса на корисничка банка: ProCredit Bank, Манапо 7, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

Прилог 29 Договор за извоз на отпад со БАШАК МЕТАЛУРГИЈИ ТУРИЗАМ ИНСААТ САН.ВЕ.ТИЏ.А.С.

ДОГОВОР ЗА ИЗВОЗ Склучен на ден: 01.02.2026	EXPORT AGREEMENT Agreed: 01.02.2026
1. Продавач: РЕЦКОСС ТРАНС ЛТД ДООЕЛ СКОПЈЕ Адреса: ул. Калош Дани бр. 75 Карпош – Скопје, Република Северна Македонија претставен од Берат Морина ЕДБ: 4038019514457	1. Seller: RECKOSS TRANS LTD DOOEL SKOPJE Address: str. Kalos Dani nr. 75 Karpos – Skopje, Republic of North Macedonia represented by Berat Morina EDB: 4038019514457
2. Купувач: БАШАК МЕТАЛУРГИЈИ ТУРИЗАМ ИНСААТ САН.ВЕ.ТИЏ.А.С. Адреса: Ахи Евран ОСБ. Мах.Караманлар Цад. Но:12/1/1 06930 Синџан, Анкара, Турција Претставен од Нуртен Кахраман	2. Consignee: BASAK METALURJI TURIZM INSAAT SAN.VE.TIC.A.S. Address: Ahi Evran OSB. Mah.Karamanlar Cad. No:12/1/1 06930 Sincan, Ankara, Turkiye Represented by Nurten Kahraman
Материјал: Метален отпад од ЕК В1010 Алуминиум 76020090 ЕС-170402	Material: Metal scrap as: ЕК В1010 Aluminium 76020090 EC-170402
Количина: 2000 тон	Quantity: 2000 tones
Потекло: Република Северна Македонија	Origin: Republic of North Macedonia
Цена: Пазарна вредност важечка во моментот на испорака	Price: Market price valid at time of shipment
Времетраење: Договорот е со важност до 28.02.2027	Duration: The contract is valid till 28.02.2027
Документи: ЦМР; Фактура; Пакинг лист; Резултати од радиологија; ЕУР 1; Анекс VII; Посебна состојба. (Сите наведени документи ќе го придружуваат камионот)	Documents: CMR; Commercial invoice; Packing list; Non-radioactivity certificate; EUR 1; Annex VII; Special condition. (All above documents will accompany the truck)
Време на испорака: 7-10 работни дена од датумот на издавање на договорот	Shipment time: 7-10 working days from the issuance date of the contract
Продавач / For the seller: RECKOSS TRANS LTD DOOEL SKOPJE Republic of NORTH MACEDONIA	Купувач / Consignee: BASAK METALURJI TURIZM INSAAT Republic of TURKIYE

BASAK
METALURJI TURIZM INSAAT SAN. VE. TIC. A.S.
Ahi Evran OSB. Mah. Karamanlar Cad. No:12/1/1
Sincan, ANKARA
Tel: 0312 267 11 14 Fax: 0312 267 11 15
Sincan V.D.: 144004 8603 Tic Sic.No: 115052

Прилог 30 Договор за извоз на отпад, склучен 28.01.2026 со ЦОМ.СТЕЕЛ ИНОКС СПА

ДОГОВОР ЗА ИЗВОЗ Склучен на ден: 28.01.2026	EXPORT AGREEMENT Agreed: 28.01.2026
1. Продавач: РЕЦКОСС ТРАНС ЛТД ДООЕЛ СКОПЈЕ Адреса: ул. Благоја Георгиевски-Буштур бр.3 - Кисела Вода – Скопје, Република Северна Македонија претставен од Амар Даути ЕДБ: 4038019514457	1. Seller: RECKOSS TRANS LTD DOOEL SKOPJE Address: str. Blagoja Georgievski-Bushtur nr.3 - Kisela Voda - Skopje, Republic of North Macedonia represented by Amar Dauti EDB: 4038019514457
2. Купувач: ЦОМ.СТЕЕЛ ИНОКС СПА претставено од Едоардо Пенсоти Адреса: Виа Витторио Емануеле II, 815 24033 Цалусцо д'Ада (БГ), ИТАЛИЈА	2. Consignee: COM.STEEL INOX SPA represented by Edoardo Pensotti Address: Via Vittorio Emanuele II, 815 24033 Calusco d'Adda (BG), ITALY
Материјал: Метален отпад од ЕК В1010 Железо 720449 ЕС-170405, Челик (Прохром) 170406, 170407, 170408 ЕС-191202 (72042110) И друг метален отпад	Material: Metal scrap as: ЕК В1010 Iron 720449 EC-170405, Steel(StainlessSteel) 170406, 170407, 170408 EC-191202 (720421100) and other metal scrap
Количина: 2000 тони	Quantity: 2000 tones
Потекло: Република Северна Македонија	Origin: Republic of North Macedonia
Цена: Пазарна вредност важечка во моментот на испорака	Price: Market price valid at time of shipment
Времетраење: Договорот е со важност до 28.01.2027	Duration: The contract is valid till 28.01.2027
Документи: ЦМР; Фактура; Пакинг лист; Резултати од радиологија; ЕУР 1; Анекс VII; Посебна состојба. (Сите наведени документи ќе го придружуваат камионот)	Documents: CMR; Commercial invoice; Packing list; Non-radioactivity certificate; EUR 1; Annex VII; Special condition. (All above documents will accompany the truck)
Време на испорака: 7-10 работни дена од датумот на издавање на договорот	Shipment time: 7-10 working days from the issuance date of the contract
Продавач / For the seller: RECKOSS TRANS LTD DOOEL SKOPJE Republic of NORTH MACEDONIA	Купувач / Consignee: COM.STEEL INOX SPA Republic of ITALY

COM. STEEL INOX S.p.A

Прилог 31 Договор за извоз на отпад склучен на 23.02.26 со ОССАН МЕТАЛ

ДОГОВОР ЗА ИЗВОЗ Склучен на ден: 23.02.2026	EXPORT AGREEMENT Agreed: 23.02.2026
1. Продавач: РЕЦКОСС ТРАНС ЛТД ДООЕЛ СКОПЈЕ Адреса: ул. Благоја Георгиевски-Буштур бр.3 - Кисела Вода – Скопје, Република Северна Македонија претставен од Амар Даути ЕДБ: 4038019514457	1. Seller: RECKOSS TRANS LTD DOOEL SKOPJE Address: str. Blagoja Georgievski-Bushtur nr.3 - Kisela Voda - Skopje, Republic of North Macedonia represented by Amar Dauti EDB: 4038019514457
2. Купувач: ОССАН МЕТАЛ претставен од Селим Јетис Адреса: Маало Икителли ОСБ, Индустриска зона Исдок, блок 7, бр. 1-3	2. Consignee: OSSAN METAL represented by Selim Yetis Address: IKITELLI OSB MAH. ISDOK SANAYI SITESI 7 BLOK NO:1-3
Материјал: Метален отпад од ЕК В1010 Бакар 74040091 ЕС-170401 Месинг 740400 ЕС-170401 Алуминиум 76020090 ЕС-170402 Олово 780200 ЕС-170403 Цинк 79020000 ЕС-170404 Пакување од метал 150104 Железо 720449 ЕС-170405, Челик (Прохром) 170406, 170407, 170408 ЕС-191202 (72042110) И друг метален отпад	Material: Metal scrap as: ЕК В1010 Copper 74040091 EC-170401 Brass 740400 EC-170401 Aluminium 76020090 EC-170402 Lead 780200 EC-170403 Zinc 79020000 EC-170404 Metal packaging EC-150104 Iron 720449 EC-170405, Steel(StainlessSteel) 170406, 170407, 170408 EC-191202 (720421100) and other metal scrap
Количина: 2000 тони/годишно	Quantity: 2000 tones/year
Потекло: Република Северна Македонија	Origin: Republic of North Macedonia
Цена: Пазарна вредност важечка во моментот на испорака	Price: Market price valid at time of shipment
Времетраење: Договорот е со важност до 23.02.2028	Duration: The contract is valid till 23.02.2028
Документи: ЦМР; Фактура; Пакинг лист; Резултати од радиологија; ЕУР 1; Анекс VII; Посебна состојба. (Сите наведени документи ќе го придружуваат камионот)	Documents: CMR; Commercial invoice; Packing list; Non-radioactivity certificate; EUR 1; Annex VII; Special condition. (All above documents will accompany the truck)
Време на испорака: 7-10 работни дена од датумот на издавање на договорот	Shipment time: 7-10 working days from the issuance date of the contract
Продавач / For the seller: RECKOSS TRANS LTD DOOEL SKOPJE Republic of NORTH MACEDONIA	Купувач / Consignee: OSSAN METAL REPUBLIC OF TURKEY

OSSAN METAL
SAN. VE TICARET LTD. ŞTİ.
İkitelli OSB Mah. Isdok San. Sit. 7. Blok No:1
Başakşehir / İST. / İkitelli V.D.: 6481471017

Прилог 32 Договор за извоз склучен на 19.02.2026 со ХАСПОЛАТ АЛУМИНИЈУМ САН.ВЕ ТИЦ. АС

ДОГОВОР ЗА ИЗВОЗ Склучен на ден: 19.02.2026	EXPORT AGREEMENT Agreed: 19.02.2026
1. Продавач: РЕЦКОСС ТРАНС ЛТД ДООЕЛ СКОПЈЕ Адреса: ул. Калош Дани бр. 75 Карпош – Скопје, Република Северна Македонија претставен од Берат Морина ЕДБ: 4038019514457	1. Seller: RECKOSS TRANS LTD DOOEL SKOPJE Address: str. Kalos Dani nr. 75 Karpos – Skopje, Republic of North Macedonia represented by Berat Morina EDB: 4038019514457
2. Купувач: ХАСПОЛАТ АЛУМИНИЈУМ САН. ВЕ ТИЦ. АС претставен од Азиз Полат Адреса: Шекерпинар Мах. Бесте Ск. Но:17, Џајирова/КОЦАЕЛИ	2. Consignee: HASPOLAT ALUMINYUM SAN. VE TIC. AS represented by Aziz Polat Address: Sekerpinar Mah. Beste Sk. No:17, Cayirova/KOCAELI
Материјал: Метален отпад од ЕК В1010 Бакар 74040091 ЕС-170401 Месинг 740400 ЕС-170401 Алуминиум 76020090 ЕС-170402 Олово 780200 ЕС-170403 Цинк 79020000 ЕС-170404 Електроника ЕС-160216, Пакување од метал 150104 Железо 720449 ЕС-170405, Челик (Прохром) 170406, 170407, 170408 ЕС-191202 (72042110) И друг метален отпад	Material: Metal scrap as: ЕК В1010 Copper 74040091 EC-170401 Brass 740400 EC-170401 Aluminium 76020090 EC-170402 Lead 780200 EC-170403 Zinc 79020000 EC-170404 Electronic EC-160216, Metal packaging EC-150104 Iron 720449 EC-170405, Steel(StainlessSteel) 170406, 170407, 170408 EC-191202 (72042110) and other metal scrap
Количина: 2000 тони/годишно	Quantity: 2000 tones/year
Потекло: Република Северна Македонија	Origin: Republic of North Macedonia
Цена: Пазарна вредност важечка во моментот на испорака	Price: Market price valid at time of shipment
Времетраење: Договорот е со важност до 28.01.2027	Duration: The contract is valid till 28.01.2027
Документи: ЦМР; Фактура; Пакинг лист; Резултати од радиологија; ЕУР 1; Анекс VII; Посебна состојба. (Сите наведени документи ќе го придружуваат камионот)	Documents: CMR; Commercial invoice; Packing list; Non-radioactivity certificate; EUR 1; Annex VII; Special condition. (All above documents will accompany the truck)
Време на испорака: 7-10 работни дена од датумот на издавање на договорот	Shipment time: 7-10 working days from the issuance date of the contract
Продавач / For the seller: RECKOSS TRANS LTD DOOEL SKOPJE Republic of NORTH MACEDONIA	Купувач / Consignee: HASPOLAT ALUMINYUM SAN. VE TIC. AS Republic of Türkiye

HASPOLAT ALUMINYUM SAN. VE TIC.A.Ş.
Şekerpınar Mah. Beste Sk. No:17
Çayırova / KOCAELİ T.C. 262 502 25 24 - 27
info@haspolataluminyum.com
Tic Sicil No: 27.458.155.8328

Прилог 33 Договор за извоз склучен на 19.02.2026 со ХЕНЕКЕН МЕТАЛУРЈУ ДОКУМ А.С.

ДОГОВОР ЗА ИЗВОЗ Склучен на ден: 19.02.2026	EXPORT AGREEMENT Agreed: 19.02.2026
1. Продавач: РЕЦКОСС ТРАНС ЛТД ДООЕЛ СКОПЈЕ Адреса: ул. Калос Дани бр. 75 Карпош – Скопје, Република Северна Македонија претставен од Берат Морина ЕДБ: 4038019514457	1. Seller: RECKOSS TRANS LTD DOOEL SKOPJE Address: str. Kalos Dani nr. 75 Karpos – Skopje, Republic of North Macedonia represented by Berat Morina EDB: 4038019514457
2. Купувач: ХЕНЕКЕН МЕТАЛУРЈИ ДОКУМ А.С. претставен од Кутан Келес Адреса: Џораклар махалеси 5017 сокак Алиага ОСБ Алиага/Измир-Туркије	2. Consignee: HENEKEN METALURJI DOKUM A.S. represented by Kutan Keles Address: Coraklar mahallesı 5017 sokak Aliaga OSB Aliaga/Izmir-Turkiye
Материјал: Метален отпад од ЕК В1010 Бакер 74040091 ЕС-170401 Месинг 740400 ЕС-170401 Алуминиум 76020090 ЕС-170402 Олово 780200 ЕС-170403 Цинк 79020000 ЕС-170404 Електроника ЕС-160216, Пакување од метал 150104 Железо 720449 ЕС-170405, Челик (Прохром) 170406, 170407, 170408 ЕС-191202 (72042110) И друг метален отпад	Material: Metal scrap as: ЕК В1010 Copper 74040091 EC-170401 Brass 740400 EC-170401 Aluminium 76020090 EC-170402 Lead 780200 EC-170403 Zinc 79020000 EC-170404 Electronic EC-160216, Metal packaging EC-150104 Iron 720449 EC-170405, Steel(StainlessSteel) 170406, 170407, 170408 EC-191202 (720421100) and other metal scrap
Количина: 2000 тони/годишно	Quantity: 2000 tones/year
Потекло: Република Северна Македонија	Origin: Republic of North Macedonia
Цена: Пазарна вредност важечка во моментот на испорака	Price: Market price valid at time of shipment
Времетраење: Договорот е со важност до 28.01.2027	Duration: The contract is valid till 28.01.2027
Документи: CMR; Фактура; Пакинг лист; Резултати од радиологија; EUR 1; Анекс VII; Посебна состојба. (Сите наведени документи ќе го придружуваат камионот)	Documents: CMR; Commercial invoice; Packing list; Non-radioactivity certificate; EUR 1; Annex VII; Special condition. (All above documents will accompany the truck)
Време на испорака: 7-10 работни дена од датумот на издавање на договорот	Shipment time: 7-10 working days from the issuance date of the contract
Продавач / For the seller: RECKOSS TRANS LTD DOOEL SKOPJE Republic of NORTH MACEDONIA	Купувач / Consignee: HENEKEN METALURJI DOKUM A.S. Turkiye

HENEKEN METALURJI DOKUM A.S.
Coraklar Mahallesi 5017 Sokak
35201 35800 Aliaga - IZMIR
TICARET VERGI DAİRESİ 461 096 8672

Прилог 34 Фактура за испорачана електрична енергија од Рењувабл Енерџи Суплај РЕС ДООЕЛ,
период 01.01-31.01.2026



РЕЊУВАБАЛ ЕНЕРѢИ СУПЛАЈ РЕС ДООЕЛ

Булевар Св. Климент Охридски бр. 30 | 1000 Скопје | Република Македонија

ЕМБС: 7497083 | ЕДБ: МК 4080021596971

Тел: + 02 5122860 | E-mail: office@res.mk

Жиро сметки: 330301787650127 | Капитал Банка АД Скопје

200004015727339 | Стопанска Банка

300000004884665 | Комерцијална Банка

210-0749708301-09 | НЛБ Банка

Корисник: РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје
Адреса: ул. Благоја Георгиевски Буштур бр. 3,
ЕДБ: 4038019514457
Бр. на договор: 0307/1655-25

Датум на издавање: 31.01.2026
Рок на плаќање: 02.03.2026
Место на издавање: Скопје

ФАКТУРА бр. 26-0504/1553

Испорака на ел. енергија за период: 01.01.2026 - 31.01.2026

Ред. бр.	Опис	Количина/kWh	Цена	Вредност без ДДВ	ДДВ (18 %)	Вредност со ДДВ
1	Потрошена електрична енергија АВТ (висока тарифа)	3.278,8907	8,760690	28.725,34	5.170,56	33.895,91
2	Потрошена електрична енергија АНТ (ниска тарифа)	2.224,9902	8,760690	19.492,45	3.508,64	23.001,09
3	Обновлива Енергија (ППЕЕ)	416,8171	5,7096610	2.379,88	428,38	2.808,26
4	Надомест за користење на пазар на електрична енергија	5.920,6980	0,014100	83,48	15,03	98,51
Камата за задоцнето плаќање:						0,00
Вкупно без ДДВ:						50.681,16
ДДВ (18%):						9.122,61
Вкупно со ДДВ:						59.804,00

Заостанат долг заклучно со 31.01.2026: 0,00

Забелешка: Цените се изразени во денари EUR/MKD (61.6950000).

Согласно Одлуката од 05.12.2025 на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија, почнувајќи од 01.01.2026, надоместотот за организирање и управување на пазарот за електрична енергија изнесува 14,1 ден/MWh. Процентот на електрична енергија од повластени производители на електрична (ППЕЕ) енергија изнесува 7,04 % и таа е набавена по цена од 5,709661 ден/kWh.

Ве молиме најдоцна до наведениот датум за плаќање да го подмиристе Вашиот долг.

За секое задоцнување Ви се пресметува законска казнена камата.

Ве известуваме дека доколку навремено не сте добиле фактура за претходниот пресметковен период, должни сте да побарате фактура од снабдувачот, согласно со Правилата за снабдување со ЕЕ чл. 17 ст.4.

Во случај на дефект во ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНАТА МРЕЖА, Ве молиме обратете се на телефонскиот број: 0890 88888 преку кој ќе се поврзете со Call-центарот на операторот на дистрибутивниот систем.

Овластено лице за потпис на фактури

Име и презиме / потпис

Александар Петрески

184

Преглед на фактурирани комунални услуги :

Корисник: F2000794

Шифра на корисник:	Водомер број	Тип	Опис :	Состојба на водомер (m3)		Потрошена вода (m3)	+/-	%	За наплата	Цена (МКД)	Основа за ДДВ (5%)	Износ за ДДВ (5%)	ВКУПНО :
				Стара	Нова								
S2489968	G20344974	24	Снабдување со вода за пиење	577	580	3	0	100	3	55.00	165.00	8.25	173.25
S2489968	G20344974	24	Надомест за користење на вода	577	580	3	0	100	3	1.10	3.30	0.00	3.30
S2489968	G20344974	24	Надомест за испуштање на води	577	580	3	0	100	3	0.20	0.60	0.00	0.60
S2489968	G20344974	24	Собирање и одведување на урбани отпадни води	577	580	3	0	100	3	19.00	57.00	2.85	59.85
S2489968	G20344974	24	Прочистување на отпадни води	577	580	3	0	100	3	1.05	3.15	0.16	3.31
S2489968	G20344974	24	Надомест за јавното градско зеленило	577	580	3	0	100	3	14.43	43.29	0.00	43.29
S2489968	G20344974	24	Разлика водна услуга 01-2026			8	0	100	8	0.25	2.00	0.10	2.10
S2489968	G20344974	24	Разлика одведување 01-2026			8	0	100	8	0.50	4.00	0.20	4.20
S2489968	G20344974	24	Разлика прочистување 01-2026			8	0	100	8	0.03	0.24	0.01	0.25
S2489968	G20344974	24	Разлика во градско зеленило 01-2026			8	0	100	8	0.15	1.17	0.00	1.17

*Известување: Разликата е фактурирана согласно тарифите за водни услуги утврдени во решенијата од регулаторна комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на РСМ со бр.3827,3828 и 3829 / Службен весник на РСМ бр.182 од 01.09.2025 година /

НАПОМЕНА:

Исплата на фактурата се врши во рок од 8 дена, за доцнење во исплатата се пресметува законска затезна камата. По истекот на валутниот рок на каматата утужуваме без претходна опомена. Приговорот по фактурата не го одлага нејзиното плаќање. Рекламациите по фактурата се примаат писмено во рок од 8 дена по приемот. По истекот на валутата која е определена за плаќање на фактурата, го задржуваме правото на прекинување на комуналната услуга.

Тип наплата 24 - Посебен водомер со канализација за РО

- Пресметката за Надомест за одржување на јавното градско зеленило извршена е согласно Одлуките донесени од Совет на Град Скопје со број 07-4610/1 од 31.10.2012 и број 27-9978/1 од 28.10.2019г. (надоместот за одржување на јавното градско зеленило се пресметува во висина од 19.5% од износот на тарифата за снабдување со вода за пиење и тарифата за собирање и одведување урбани отпадни води).

Согласно член 23 точка 8, од Законот за данок на додадена вредност, прометот за одржување на јавното градско зеленило ослободен е од ДДВ.

Основа за пресметка на фонд за вода 2% произлегува од цената на снабдување со вода за пиење:

55 ден. за потрошени m3 односно по единична цена 1.1

Основа за пресметка на фонд за отпадни води 1% е цената за собирање и одведување на урбани

отпадни води и прочистување на отпадни води

20.05 ден. за потрошени m3 односно по единична цена 0.2005

Вашите лични податоци се заштитени согласно Законот за лични податоци (Службен весник на РСМ бр.42 од 16.02.2020 год.). Повеќе информации на следниот линк

<https://vodovod-skopje.com.mk/ZastitaliCniPodatoci.aspx>

Секоја капка вреди 💧

Со одговорно користење на ресурсите, директно влијаате
врз заштитата на животната средина.





ЈП Водовод и канализација - Скопје
NP Ujësjellësi dhe kanalizimi - Shkup



Корисник:

Друштво за транспорт и услуги РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје

Седиште: УЛ.БЛАГОЈА ГЕОРГИЕВСКИ – БУШТУР БР.3 КИСЕЛА ВОДА
Објект: УЛ.КАЛОШ ДАНИ БР.75 КАРПОШ

Шифра: F2000794 Матичен бр.: S2489969

Период: 01/02/2026-28.02.2026
Датум Док: 28.02.2026
Валута: 08/03/2026

02/2026

Рок на плаќање: 08/03/2026

Фактура/Фолио број: 95056000816205

Тарифа за водна услуга (без ДДВ) :

- Снабдување со вода за пиење :
- Собирање и одведување на урбани отпадни води :
- Прочистување на отпадни води :

Износ за ДДВ (5%)

Фонд за вода

Фонд за отпадна вода

Камата :

За наплата :

Разлика за 01.2026:

2,200.00

760.00

42.00

150.10

44.00

8.02

0.00

3,246.00

41.77

Дополнителни услуги (без ДДВ)

Износ за ДДВ (18%)

Камата :

За наплата :

0.00

0.00

0.00

0.00

Надомест за одржување на јавното градско зеленило (без ДДВ) :

Камата :

За наплата :

Разлика за 01.2026:

577.20

0.00

585.00


7.46

Вкупен износ на фактура

3,831.00

Просечна месечна потрошувачка
на фактура од 1,000.00 денари

Основица за наплата
за потрошена вода
(со ДДВ)



Овластено лице за потпис:
в.д. Директор,
м-р Иван Митровски



Брзо и без провизија
во секое време!



ЈП Водовод и канализација - Скопје
Дежурно Информативен Центар:
(02) 3073 010
ЈП Паркови и зеленило - Скопје
02/3070-112
info@parkovi.com.mk
ЈП Комунална хигиена - Скопје
02/3118-525
grizazakorisnici@khigiena.com.mk

Повикување на број: 95056000816205



Се грижиме за животната средина и користиме рециклирана хартија.

СЕКОГАШ НАЈДОБРОТО
за Скопје



ул.Лазар Личеноски бр. 9, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

02 307 3010

(02) 3240 300

(02) 3240 304

www.vodovod-skopje.com.mk

kontakt@vodovod-skopje.com.mk

www.facebook.com/jpvodovod-skopje

МК 4030992177811

Банка

Сметка

НЛБ Тутунска банка АД Скопје
Уни банка Скопје
Стопанска банка Скопје
Стопанска банка АД Битола
Комерцијална банка Скопје
Халк банка Скопје

210045289990132
240010000862407
200001170462617
500000000729467
300000000536834
270045289990139

Преглед на фактурирани комунални услуги :

Корисник: F2000794

Шифра на корисник:	Водомер број	Тип	Опис :	Состојба на водомер (m3)		Потрошена вода (m3)	+/-	%	За наплата	Цена (МКД)	Основица за ДДВ (5%)	Износ за ДДВ (5%)	ВКУПНО :
				Стара	Нова								
S2489969	M70059265	24	Снабдување со вода за пиење	761	801	40	0	100	40	55.00	2,200.00	110.00	2,310.00
S2489969	M70059265	24	Надомест за користење на вода	761	801	40	0	100	40	1.10	44.00	0.00	44.00
S2489969	M70059265	24	Надомест за испуштање на води	761	801	40	0	100	40	0.20	8.02	0.00	8.02
S2489969	M70059265	24	Собирање и одведување на урбани отпадни води	761	801	40	0	100	40	19.00	760.00	38.00	798.00
S2489969	M70059265	24	Прочистување на отпадни води	761	801	40	0	100	40	1.05	42.00	2.10	44.10
S2489969	M70059265	24	Надомест за јавното градско зеленило	761	801	40	0	100	40	14.43	577.20	0.00	577.20
S2489969	M70059265	24	Разлика водна услуга 01-2026			51	0	100	51	0.25	12.75	0.64	13.39
S2489969	M70059265	24	Разлика одведување 01-2026			51	0	100	51	0.50	25.50	1.27	26.77
S2489969	M70059265	24	Разлика прочистување 01-2026			51	0	100	51	0.03	1.53	0.08	1.61
S2489969	M70059265	24	Разлика во градско зеленило 01-2026			51	0	100	51	0.15	7.46	0.00	7.46

*Известување: Разликата е фактурирана согласно тарифите за водни услуги утврдени во решенијата од регулаторна комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на РСМ со бр.3827,3828 и 3829 / Службен весник на РСМ бр.182 од 01.09.2025 година /

НАПОМЕНА:

Исплата на фактурата се врши во рок од 8 дена, за доцнење во исплатата се пресметува законска затезна камата. По истекот на валутниот рок на каматата упукуваме без претходна опомена. Приговорот по фактурата не го одлага нејзиното плаќање. Рекламациите по фактурата се примат писмено во рок од 8 дена по приемот. По истекот на валутата која е определена за плаќање на фактурата, го задржуваме правото на прекинување на комуналната услуга.

Тип наплата 24 - Посебен водомер со канализација за РО

- Пресметката за Надомест за одржување на јавното градско зеленило извршена е согласно Одлуките донесени од Совет на Град Скопје со број 07-4610/1 од 31.10.2012 и број 27-9978/1 од 28.10.2019г. (надоместот за одржување на јавното градско зеленило се пресметува во висина од 19.5% од износот на тарифата за снабдување со вода за пиење и тарифата за собирање и одведување урбани отпадни води).

Согласно член 23 точка 8, од Законот за данок на додадена вредност, прометот за одржување на јавното градско зеленило ослободен е од ДДВ.

Основица за пресметка на фонд за вода 2% произлегува од цената на снабдување со вода за пиење:

55 ден. за потрошени m3 односно по единична цена 1.1

Основицата за пресметка на фонд за отпадни води 1% е цената за собирање и одведување на урбани отпадни води и прочистување на отпадни води

20.05 ден. за потрошени m3 односно по единична цена 0.2005

Вашите лични податоци се заштитени согласно Законот за лични податоци (Службен весник на РСМ бр.42 од 16.02.2020 год.). Повеќе информации на следниот линк

<https://vodovod-skopje.com.mk/ZastitalicniPodatoci.aspx>

Секоја капка вреди 💧

**Со одговорно користење на ресурсите, директно влијаете
врз заштитата на животната средина.**



Прилог 36 Сметка за потрошена вода во инсталацијата на “РЕЦКОСС – ТРАНС” ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница 3 - Скопје од ЈП Водовод и канализација спецификација 22026 / F2000794



ЈП Водовод и канализација - Скопје
NP Ujësjiellësi dhe kanalizimi - Shkup



До:
Друштво за транспорт и услуги РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје

УЛ.БЛАГОЈА ГЕОРГИЕВСКИ – БУШТУР БР.3 КИСЕЛА ВОДА

СПЕЦИФИКАЦИЈА 22026/F2000794

Матичен број	Сметка број	Вода ден.	Надомест за одржување на јавно зеленило	Камата	ДДВ	Фонд за вода	Фонд за отпадни води	Вкупно
S2489968	95056000816204	225.15	43.29	0.00	11.26	3.30	0.60	291.32
S2489969	95056000816205	3,002.00	577.20	0.00	150.10	44.00	8.02	3,830.55
S5459003	95056000816201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S5460001	95056000816202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S5461009	95056000816203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3,227.15	620.49	0.00	161.36	47.30	8.62	4,121.87

ПРИ УПЛАТА НА СПЕЦИФИКАЦИЈАТА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПОВИКАЈТЕ СЕ НА 22026/F2000794
УПЛАТАТА ДА СЕ ИЗВРШИ НА ЖИРО СМЕТКА НА ДОЛУНАВЕДЕНИТЕ СМЕТКИ
ЕДБ : МК 4030992177811 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

Digitally signed by JP Vodovod i
kanalizacija - Skopje
Date: 2026.02.26 09:45:14 +01:00
Reason: potpis na elektronska
faktura
Location: JP Vodovod i kanalizacija
Skopje

ул.Лазар Личеноски бр. 9, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

02 307 3010

(02) 3240 300

(02) 3240 304

www.vodovod-skopje.com.mk

kontakt@vodovod-skopje.com.mk

www.facebook.com/jpvodovod.skopje

ЕДБ МК 4030992177811



овластено лице за потпис
в.д. Директор,
м-р Иван Митровски

[Signature]

Банка Сметка

Централна кооперативна банка - 320100031345745
Шпаркасе банка Скопје - 250028000016522
НЛБ Тутунска банка АД Скопје - 210045289990132
Уни банка Скопје - 240010000862407
Стопанска банка Скопје - 200001170462617
Стопанска банка АД Битола - 500000000729467
Еуростандард банка Скопје - 370011100063884
Комерцијална банка Скопје - 300000000536834
Халк банка Скопје - 270045289990139