Град Скопје

НАЦРТ Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Друштво за транспорт и услуги
РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД
ДООЕЛ Скопје Подружница3

Кисела Вода
1000 Скопје

Нацрт Дозвола бр. 08/17- 3788/10

Содржина

Вовед..... 3
Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола..... 4
Комуникација..... 7
Доверливост..... 7
Промени во дозволата..... 7
Преглед на барани и доставени документи..... 8
Нацрт Б – интегрирана еколошка дозвола..... 9
1.Услови..... 10
1.1 Инсталација за која се издава дозволата..... 10
2.Работа на инсталацијата..... 13
2.1 Техники на управување и контрола..... 13
2.2 Суровини (вклучувајки и вода)..... 14
2.3 Ракување и складирање на отпад..... 16
2.4 Преработка и одлагање на отпад..... 20
2.5 Спречување и контрола на хаварии..... 21
2.6 Мониторинг..... 23
2.7 Престанок со работа..... 24
2.8 Инсталации со повеќе оператори..... 25
3. Документација..... 25
4. Редовни извештаи..... 27
5. Известувања..... 28
6. Емисии..... 29
6.1 Емисии во воздух..... 29
6.2 Емисии во почва 30
6.3 Емисии во вода (различни од емисии во канализација)..... 30
6.4 Емисии во канализација..... 31
6.5 Емисии на топлина..... 31
6.6 Емисии од бучава..... 31
6.7 Емисии од вибрации..... 31
7. Пренос од пречистителна станица за отпадни води 32
8. Програма за подобрување..... 33
9. Договор за промени во пишана форма..... 34
10. Додаток 1..... 35
10.1 Писмена потврда за условот 5.1.1 (известувања), согласно условот 5.1.2..... 35
11. Додаток 2..... 36
11.1 Извештаи за податоците од мониторинг..... 36

Вовед

Овие воведни белешки не се дел од дозволата.


Следната дозвола е издадена согласно Законот за животната средина (”Службен весник на РМ” бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/2010, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија" бр.89/22, 171/22, 3/25, 124/25 и 212/26) за работа на инсталацијата што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола и временски распоред за поднесување оперативен план („Службен весник на Република Македонија” бр.89/05 и 42/16), до одобреното ниво во Дозволата.

Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола

Основната регистрирана дејност на Друштвото за транспорт и услуги “РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД” ДООЕЛ, Скопје е Товарен патен транспорт. Оваа компанија поседува четири подружници: Подружница1-Обработка и отстранување на безопасен отпад; Подружница2-Трговија со големо со отпадоци и остатоци; Подружница3-Обновување материјали од отпад; Подружница4-Трговија на големо со отпадоци и остатоци.
Друштвото за транспорт и услуги “РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД” се наоѓа на ул. Благоја Георгирвски–Буштур бр.3,Скопје Општина Кисела Вода во Општина Кисела Вода евидентирана на имотен лист број 45272 ПРЕПИС, КО Кисела Вода 2, податоци за земјиште и други објекти на КП 5341/1.
Инсталацијата постапува и работи согласно следните добиени Дозволи за управување со отпад, издадени од Министерство за животна средина и просторно планирање:

- Дозвола за вршење на Дејност за упавување со отпад (Собирање и транспорт на неопасен отпад) бр. 11-2433 од 29.05.2025 година (период на важност: 2025-2035 година)
- Дозвола за вршење на дејност за управување со отпад (складирање, преработка или рециклирање на отпад) бр.11-2470 од 14.11.2025 година (период на важност: 2025-2035 година).

Во процесот на дејноста, работат 16 (шестнаесет) лица, со редовен работен однос, кои се квалификувани и имаат соодветна стручна спрема, работно искуство и техничка опременост. Во рамките на својата дејност, инсталацијата врши прием, привремено складирање, селекција и подготовка на отпад за понатамошен транспорт до овластени оператори.
Организацијата на објектот на инсталацијата РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје – Подружница3, каде се складираат различните фракции на отпад е прикажана на скицата, дадена на сликата:



Слика4: Организација на просторот во инсталацијата“РЕЦКОСС–ТРАНС”ЛТДДООЕЛСкопје– Подружница3 – Скопје

Вработениот персонал во инсталацијата, во текот на своето работење врши секојдневна евиденција за приемниот и испорачаниот отпад и води евиденција за секундарна суровина од кои врши откуп:

- ➢ Евиденција за прием на отпад и
- ➢ Евиденција за испорачан отпад

Приемот на отпадот го врши одговорното лице, кое врши увид на придружната документација и води евиденција. По приемот на отпадот, истиот се поставува до местото означено соодветно на видот на отпадот. Секојдневно се води досие за секој приемен отпад на локацијата во дневник за видот, количеството и потеклото на отпадот, привремено складираниот отпад, предадениот отпад на собирачот или транспортерот на отпад, отпадот кој е предаден на други правни или физички лица кои преработуваат отпад, доколку преработувањето не е извршено од создавачот на отпад.
Операторот, отпадот со кој постапува во рамки на својата инсталација го откупува од компании на домашниот пазар и од компании во соседните држави со кои има склучено Договори. По спроведување на соодветната постапка (физичко-механички третман: сечење, дробење, пресување и балирање) наменета за откупениот отпад операторот го предава отпадот за понатамошно постапување на компании кои имаат Дозволи за негов соодветен третман.
Во рамки на инсталацијата РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Скопје Подружница3 се одвиваат следните фракции на отпад:

- • Постапување со отпад од метал (обоени и необоени метали) во рамки на инсталацијата;
- • Постапување со отпад од гуми во рамки на инсталацијата;
- • Постапување со отпад од стакло во рамки на инсталацијата;
- • Постапување со отпад од пластика во рамки на инсталацијата;
- • Постапување со отпад од дрво во рамки на инсталацијата; и
- •Постапување со отпад од батерии, акумулатори и катализатори во рамки на инсталацијата.

Целокупниот процес на собирање, селектирање, преработка, складирање и подготовка на отпадот се спроведува согласно важечката законска регулатива и принципите на одржливо управување со отпад. Активностите се изведуваат со минимално влијание врз животната средина, без употреба на хемиски супстанции и без генерирање технолошки отпадни води, при што отпадот се складира на уредни површини. Со примената на заштитни мерки, редовна евиденција, предавање на отпадот на овластени субјекти и воспоставена внатрешна контрола се обезбедува еколошки одговорно работење и придонес кон економскиот циклус на рециклирање, без значително нарушување на животната средина.Операторот има назначено одговорно лице управител со отпад.

Со цел да се унапреди заштитата на животната средина Операторот има извршено имплементација на систем за управување со животната средина (ISO 14001:2015), како и систем за контрола нна квалитет (ISO 9001:2015).

Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација		
Сопственик на дозволата	Број на дозвола	Дата на издавање
Нема		

Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа инсталација		
Сопственик	Референтен број	Дата на издавање

Комуникација

Доколку сакате да контактирате со Органот на локалната самоуправа надлежен за работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска со оваа дозвола, ве молиме наведете го бројот на дозволата.

Доверливост

Дозволата го обврзува операторот да доставува податоци до Надлежниот орган.
Надлежниот орган ќе ги стави податоците во градскиот регистар, согласно одредбите на Законот за животна средина. Доколку операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги изземе истите од регистарот, согласно Законот за животна средина. За да му овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животна средина, член 55 став(2), точка 4. Операторот ќе ја наведе и причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик.

Промени во дозволата

Оваа Дозвола може да се менува во согласност со Законот за животна средина.

Доколку Дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управување со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за управител со отпад на лицето задолжено за таа активност.

Преглед на барани и доставени документи

Предмет	Датум	Коментар
Барање бр.17-3788/1	23.03.2026 година	Барањето имаше недостатоци
Забелешки на доставена документација бр.08-3788/2	24.04.2026 година	Изготвени и доставени до операторот
Достава на корегирано Барање бр.3788/3	11.05.2026 година	Доставено
Записник за извршен увид на инсталацијата бр.17-3788/4	22.05.2026 година	Извршен е увид во инсталација
Заклучок на корегирано Барање бр.08-3788/5	07.07.2026 година	Изготвени и доставени до операторот
Допис/Одговор по заклучок (Дополнување на Барањето 08-3788/5) бр.17-3788/6	10.07.2026 година	Доставено
Објава на Барањето во печатен медиум бр.17-3788/7	17.07.2026 година	Објавено во дневниот весник "Нова Македонија" , „Коха“ и на Веб – страната на Град Скопје
Достава на Барањето до општина Кисела вода бр.17-3788/8	11.08.2026 година	Согласно законските обврски
Пресметка и Налог за плаќање на надомест при поднесување на Барање	14.08.2026 година	Доставено до оператор
Дополнување на документи бр. 17-3788/9	20.08.2026 година	Доставено
Известување до Операторот бр.17- 3788/10	24.08.2026 година	Доставено до оператор
Дополнување на документи бр. 17-3788/11	03.09.2026 година	Доставено
Дополнување на документи бр. 17-3788/12	05.10.2026 година	Доставено
Доказ за извршена уплата за надомест при поднесување бр.17-3788/13	08.10.2026 година	Доставено
Изготвена Нацрт Б -интегрирана еколошка дозвола бр.17-3788/14	13.10.2026 година	Изготвена Нацрт Б-ИЕД
Објава на Нацрт Б - ИЕД во дневен печат бр. 08/17 - 3788	2026 година	
Увид во инсталација		
Б-интегрирана еколошка дозвола		Изготвена
Решение за издавање на Б-ИЕД		Донесено

НАЦРТ Б – интегрирана еколошка дозвола

Град Скопје во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животната средина ("Службен весник на Република Македонија" бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/2010, 51/11, 123/12,93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и "Службен весник на Република Северна Македонија" бр.89/22, 171/22, 3/25, 124/25 и 212/26), го овластува

ДТУ "РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД" ДООЕЛ Скопје Подружница 3
Со регистрирано седиште на
Адреса: Бул.„Благоја Георгиевски- Буштур", бр.3, Општина Кисела Вода
Општина: Кисела Вода
Поштенски број, Град: 1000 Скопје
Држава: Република Северна Македонија

Број на регистрација на компанијата: 7341148

да раководи со Инсталацијата

Цело име на инсталацијата: Друштво за транспорт и услуги "РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД" ДООЕЛ, Скопје Подружница 3
Адреса: Бул.„ Благоја Георгиевски- Буштур", бр.3,
Општина: Кисела Вода
Поштенски број Град: 1000 Скопје

Во рамките на дозволата и условите во неа.

Градоначалник на Град Скопје
Орце Ѓорѓиевски

Датум:

Услови

1.1. Инсталацијата за која се издава дозволата

1.1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табела 1.1.2

Табела 1.1.2		
Активност од Прилог 2 од Уредба за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план	Опис на наведената активност	Граници на наведената активност
Постапување со отпад (Прилог 2, Точка 5.) Сите инсталации за депонирање, рециклирање или согорување на опасен отпад, согорување на комунален отпад, депонирање на неопасен отпад што не влегуваат во Прилог 1.	Обновување материјали од отпад N: 41.9646203^0 E: 21.4816952^0	Активностите на инсталацијата ќе се одвиваат само во границите како што се прикажани и нема да го надмине проектираниот капацитет. X: 41.575675 Y: 21.285216 X: 41.575342 Y: 21.285847 X: 41.575190 Y: 21.285544 X: 41.575433 Y: 21.285023

1.2 Активностите во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во границите на локацијата на инсталацијата, прикажана на сателитска снимка.

1.2.1 Макролокација



Слика: Микролокација на инсталација “РЕЦКОСС-ТРАНС“ ЛТД ДООЕЛ –Подружница 3 Скопје

Табела 1.1.3	
Место на документација	Документ
Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола	бр.17-3788/1 од 23.03.2026 година
Дополнување на барање за Б-интегрирана еколошка дозвола	бр.17-3788/2 од 24.04.2026 година
Дополнување на барање за Б-интегрирана еколошка дозвола	бр.17-3788/5 од 07.07.2026 година

1.1.5 По добивањето на оваа дозвола, операторот е должен редовно да врши плаќање на годишниот надоместок за поседување на Б-интегрирана еколошка дозвола и на годишниот надоместок за извршен редовен надзор, за период во кој ја поседува и по добивањето на налогот за плаќање од Надлежниот орган.

1.1.6 Оваа дозвола е само за потребите на интегрирано спречување и контрола на загадувањето согласно Законот за животната средина ("Службен весник на РМ" бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18 и "Службен весник на Република Северна Македонија" бр.89/22, 171/22, 3/25, 124/25 и 212/26) и ништо од оваа Дозвола не го ослободува операторот од обврските за исполнување на барањата и условите од другите закони и подзаконски акти.

1.1.7 Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира, ќе се одржува и емисиите ќе бидат такви како што е наведено во оваа Дозвола. Сите програми кои треба да се извршат стануваат дел од оваа дозвола.

1.1.8 Инсталацијата не смее да работи над капацитетот наведен во барањето без согласност и писмено одобрение на Надлежниот орган.

1.1.9 Во случај да постои ризик од хаварија и во случај на хаварија, операторот најитно ќе изврши испитувања на почвата, подземните води и водите за проверка на евентуално загадување.

1.1.10 Операторот на видно место ќе постави план на кој што ќе бидат прикажани:

- начинот и операциите за складирање на отпадот,
- видот на отпадот со негово место на складирање,
- постапка за работа,
- постапки за итни случаеви,
- мерки за издвојување на отпадот,
- план за заштита од пожари,
- простор за складирање на пакување за отпад, односно празни пластични буриња,
- предвиден максимален капацитет за секое место од локацијата, и
- знаци за опасност на секое место на локацијата и соодветните карактеристики на складираниот отпад.

1.1.11 Б-интегрираната еколошка дозвола има важност од 7 години. Најдоцна една година пред истекот на важноста, операторот е должен да поднесе барање за обновување на Дозволата најдоцна една година пред истекот на важноста.

1.1.12 Б-интегрираната еколошка дозвола може да се измени по барање на операторот или по службена должност, при што, доколку има потреба, условите дефинирани во истата ќе се изменат.

1.1.13 Целосен или делумен пренос на дозволата на друг оператор може да се изврши согласно член 118 од Законот за животната средина.

2. Работа на инсталацијата

2.1 Техники на управување и контрола

2.1.1 Инсталацијата за која се издава Дозволата согласно условите во оваа Дозвола ќе биде управувана и контролирана онака како што е опишано во Барањето за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

2.1.2 Инсталацијата за која се издава Дозволата ќе ја контролира обучен персонал кој ќе биде целосно запознаен со условите во Дозволата.

2.1.3 Назначено лице за прашањата и потребите од областа на животната средина е **Амар Даути**. Надлежниот орган ќе биде известен во писмена форма за секоја промена на назначеното одговорно лице.

2.1.4 Копија од оваа дозвола, како и оние делови од барањето кои се земени во предвид на оваа дозвола ќе бидат достапни во секое време за секој вработен кој ја извршува работата за која се однесуваат некои од барањата во дозволата.

2.1.5 Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние аспекти од условите на дозволата, кои се релевантни на нивните должности и ќе бидат поткрепени со соодветна обука и писмени оперативни инструкции за да се овозможи да ги извршуваат своите должности.

2.1.6 Операторот ќе достави копија од оваа дозвола до секој вработен чии должности се поврзани со некои услови на оваа дозвола.

2.1.7 Операторот ќе воспостави и ќе одржува процедури за идентификување на потребите од обука и за обезбедување на соодветна обука за целиот персонал чија работа може да има значително влијание врз животната средина. Операторот е должен да чува записи од одржаните обуки.

2.1.8 Операторот ќе воспостави програма за подигање на јавната свест и обука на вработениот персонал за да се обезбеди дека јавноста може да добие информации во врска со состојбата на животната средина од операторот во секое време.

2.1.9 Операторот ќе воспостави и одржува програма за одржување на целата инсталација и соодветната придружна опрема која ќе има ефект врз состојбата на животната средина, врз основа на инструкциите кои се издадени од страна на производителите/добавувачите или инсталаторите на опремата. Операторот јасно ќе ја лоцира одговорноста за планирање, управување и извршување на сите аспекти од оваа програма на соодветните вработени лица.

2.2 Суровини (вклучувајќи и вода)

2.2.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе користи суровини (вклучувајќи и вода) онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.2.

Табела 2.2.1 : Суровини,помошни материјали,енергенси (вклучувајќи и вода)

Опис	Документ	Дата кога е примено
Отпад од железо и челик	Барање за добивање Б – интегрирана еколошка дозвола (измена и дополнување) Бр.17-3788/1	23.03.2026год.
Отпаден обоен метал (алуминиум, бакар, месинг итн.)		
Мешан метален отпад	Дополнување на Барање Бр.17- 3788/2	.
Отпад од демонтажа на метални конструкции		24.04.2026год.
Отпад од батерии и акумулатори	Дополнување на Барање Бр. 17- 3788/5	07.07.2026год.
Отпад од дрва		
Отпад од стакло		
Хидраулично масло (Mobil Hydraulic AW 68)		
Моторно масло (Mobil Delvac Modern 10w-40 Super DefenseV1)		
Оксигенски боци		
Плински боци		
Вода		
Електрична енергија		

Табела 2.2.2: Отпад складиран на самата локација					
Материјал/ Супстанција	**CAS Број**	**Категорија на опасност (тони)**	**Моментално складирана количина (тони)**	**Годишна употреба (тони)**	**Р и С фрази**
Mobil Hydraulic AW 68)	128-39-2 4259-15-8	Не е опасна хемикалија	1буре од 200 литри	12 буриња од 200 литри	R52/53, S2,S24, S37,S61
Mobil Delvac Modern 10w-40 Super DefenseV1	64742-54-7 125643-61-0 113706-15-3 1928735-59-4	Не е опасна хемикалија	1буре од 200 литри	12 буриња од 200 литри	R52/53, S2,S24, S37,S46, S61
Боци со компримиран гас - кислород	7782-44-7	Класа 2 Класа 5.1-оксидирачки материи	20 боци (една боца од 40 литри)	200 боци	R8,R34*, S17,S23, S36/37, S45
Плински боци	74-98-6	Класа 1-Високо Запалив гас	Една боца од 40 литри	4 боци	R12, S2, S9, S16, S33, S45
Вода	7732-18	/	Околу 1-2t	12-24t	/
Електрична енергија	/	/	1000-1200kW	12.000-14.400kW	/
Дизел гориво	6834-30-5	Класа 3 – запаливи течности	20.000t	240.000t	R11, R12, R22, R38, R40, R45, R51, R53, R65 S16, S17, S24, S25, S45, S53, S61, S62

2.2.3 Операторот е должен да се грижи за интегритетот на складиштето.

2.2.4 На целокупната амбалажа за чување на суровините ќе биде јасно означена содржината и количината на истите.

2.2.5 Операторот е должен помошните материјали да ги складира и чува онака како што е проопишано во безбедносните листи (**MSDS-Material Safety Data Sheet**) издадени од произведувачот.

2.2.6 Операторот во складиштето ќе има соодветен капацитет на опрема и/или соодветни апсорциски материјали за да го задржат и апсорбираат било кое протекување во инсталацијата. Откако еднаш ќе се употреби апсорпциският материјал, истиот ќе се складира на соодветно место се до негово отстранување кое ќе се изврши во согласност со Надлежниот орган.

2.3. Ракување и складирање на отпадот

2.3.1. Операторот, согласно условите од Дозволата, ќе ракува и ќе го складира Отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.3.2 и Табела 2.3.3

	Табела 2.3.2: Ракување и складирање на отпадот	
Опис	**Документ**	**Дата кога е примено**
Ракување и складирање на отпадот	Барање за добивање Б – интегрирана еколошка дозвола (измена и дополнување) Бр.17-3788/1	23.03.2026 год.
	Дополнување на Барање Бр.17- 3788/2	24.04.2026 год.
	Дополнување на Барање Бр. 17- 3788/5	07.07.2026 год.

	Табела 2.3.3: Отпад складиран на самата локација			
Вид на отпад/ материјал	**Број од Европскиот каталог на отпад**	**Количина по месец**	**Годишна количина**	**Метод и локација на одложување**
Пакување од метал	15 01 04	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа сепакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
Необоени метали	16 01 17	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа сепакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
Обоени метали	16 01 18	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа сепакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
Отпад од алкални батерии (освен 16 06 03)	16 06 04	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се складираат на отворен простор и потоа се предаваат на купувач
Отпад од други батерии и акумулатори	16 06 05	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа сепакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
Отпад од потрошени катализатори што содржат злато, сребро, рениум, родиум, паладиум, иридиум или платина	19 08 01	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа сепакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
Отпад од дрва	17 02 01	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се складираат на отворен простор и потоа се предаваат на купувач
Отпад од стакло	17 02 02	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа сепакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
Отпад од пластика	17 02 03	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа сепакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
Отпад од бакар, бронза и месинг	17 04 01	/	709	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа сепакува во џамбо вреќи и се предава на овластени постапувачи (УРМЕТ МЕТАЛ) на отпад со кои

				инсталацијата има склучено Договор
Отпад од алуминиум	17 04 02	/	1690	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа сепакува во џамбо вреќи и се предава на овластени постапувачи (ЗОДИАК ШПК, АМА РЕЦУЦЛИНГ) на отпад со кои инсталацијата има склучено Договор
Отпад од олово	17 04 03	/	19,6	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа се предава на овластен постапувач (ТАБ-МАК) на отпад, со кој инсталацијата има склучено Договор
Отпад од цинк	17 04 04	/	40	Се сортира и селектира во посебен сад а потоа се предава на овластен постапувач (ИНТЕРМЕТАЛ ГМБХ) на отпад, со кој инсталацијата има склучено Договор
Отпад од железо и челик	17 04 05	/	30.747	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа сепакува во џамбо вреќи и се предава на овластени постапувачи (СИДЕНОР) на отпад со кои инсталацијата има склучено Договор
Отпад од калај	17 04 06	/	0,14	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа сепакува во џамбо вреќи и се предава на овластени постапувачи (УРМЕТ МЕТАЛ) на отпад со кои инсталацијата има склучено Договор
Отпад од мешани метали	17 04 07	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа сепакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
Отпад од кабли неспоменати во 17 04 10	17 04 11	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа сепакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
Отпад од дробење (железо и челик)	19 10 01	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа сепакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
Отпад од дробење (обоени метали)	19 10 02	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа сепакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
Необоени метали	19 12 02	/	Во зависност од	Се сортира и селектира во посебен

			динамиката на работата на инсталацијата	сад потоа се сече, се мери и потоа сепакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
Обоени метали	19 12 03	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа сепакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
Метали	20 01 40	/	Во зависност од динамиката на работата на инсталацијата	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа сепакува во џамбо вреќи пред да се предаде на купувач
Отпад од оловни акумулатори	16 06 01*	/	133,03	Се сортира и селектира во посебен сад потоа се сече, се мери и потоа се предава на овластен постапувач (ТАБ-МАК) на отпад, со кој инсталацијата има склучено Договор
Измешан комунален отпад	20 03 01	Околу 0,4t	4,8t	Одложување во контејнери за комунален отпад и предавање/собирање од страна на ЈП Комунална Хигиена Скопје
Мил од септички јами	20 30 04	Околу 24t	Околу 290t	Собирање во бетонска септичка јама и предавање/ празнење на истата од страна на ДПУ Грин Тим ДОО Битола

2.3.4 Отпадот ќе се складира на место посебно определено за тоа, соодветно заштитено против прелевање и истекување на течностите. Отпадот јасно ќе се означи и соодветно ќе се оддели.

2.3.5 На внатрешната патна мрежа и работниот простор нема да има отпадоци. Во рамки на работните процедури, операторот ќе вклучи чистење на локацијата и елиминација на изворите на отпадоци.

2.3.6 Операторот редовно ќе ги обновува договорите со овластените компании за превземање на сите видови отпад.

2.3.7 Операторот ќе го извести Надлежниот орган за било каква промена во однос на количините, видовите на отпад и било каква промена во договорите за превземање на отпад.

2.4 Преработка и одлагање на отпад

2.4.1 Операторот, согласно условите во Дозволата, ќе го преработува и одлага отпадот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.4.2

	Табела 2.4.2.: Искористување и отстранување на отпадот	
Опис	**Документ**	**Дата кога е примено**
Цврст и Течен отпад	Барање за добивање Б – интегрирана еколошка дозвола (измена и дополнување) Бр.17-3788/1 Дополнување на Барање Бр.17- 3788/2 Дополнување на Барање Бр. 17- 3788/5	23.03.2026 год. 24.04.2026 год. 07.07.2026 год.

2.4.3 Во границите на инсталацијата смее да се одлага исклучиво инертен отпад и отпад.

2.4.4 Се забранува истурање, фрлање горење или согорување на било каков отпад, вклучително и на опасниот отпад.

2.4.5 Отпадот кој се испраќа за рециклирање или отстранување надвор од локацијата ќе се транспортира само од страна на овластено лице. Транспортот на отпадот ќе се врши само од локацијата на активноста до локацијата на рециклирање/отстранување, на начин кој нема негативно да влијае врз животната средина и е во согласност со националното законодавство.

2.4.6 За отпадот кој е наменет за транспорт, операторот ќе издава идентификационен формулар и кон него ќе приложи извештај за карактеристиките на отпадот.

2.4.7 Примерок од идентификациониот формулар ќе биде доставен до органот за вршење на стручни работи од областа на животната средина и до Надлежниот орган.

2.4.8 За активностите кои се поврзани со операции за управување со отпад на локацијата ќе се води целокупна евиденција, која ќе биде достапна за инспекција од страна на овластени лица на Надлежниот орган во секое време. Оваа евиденција треба да содржи минимум од следниве детали:

- Имиња на превземачот и транспортерите на отпад;
- Името на лицата кои се одговорни за крајното одлагање/рециклирање на отпадот;
- Крајна дестинација на отпадот;

- Писмена потврда од приемот и одлагањето/рециклирањето на отпадот за било какви опасни материи кои се пратени надвор од локацијата;
- Тонажи и МК код за отпадните материи;
- Детали за одбиени консигнации.

2.5 Спречување и контрола на хаварии

2.5.1 Операторот, согласно условите во дозволата. Ќе ги спречи и ограничи последиците од хаварии, онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.5.2, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

	Табела 2.5.2. : Спречување и контрола на несакани дејствија	
Опис	**Документ**	**Дата кога е примено**
Поглавје XIII Спречување хаварии и реагирање во итни случаи	Барање за добивање Б – интегрирана еколошка дозвола (измена и дополнување) Бр.17-3788/1 Дополнување на Барање Бр.17- 3788/2 Дополнување на Барање Бр. 17- 3788/5	23.03.2026 год. 24.04.2026 год. 07.07.2026 год.

2.5.3 Во случај на несреќа операторот веднаш треба да:

- Го изолира изворот на било какви емисии,
- Спроведе непосредна истрага за да се идентификува природата, изворот и причината на било која емисија која произлегува од тоа,
- Го процени загадувањето на животната средина, ако го има предизвикано со инцидентот,
- Идентификува и спроведе мерки за минимизирање на емисиите,
- Го забележи датумот на несреќата,
- Го извести Надлежниот орган и другите релеватни власти.

2.5.4 Операторот е должен за настанатата хаварија веднаш да го извести Надлежниот орган и органот на државната управа надлежна за работите од областа на животната средина и да му ги достави податоците кои се однесуваат на:

- Околностите во кои се случила хаваријата,
- Присутните опасни супстанции за време и после хаваријата,
- Податоците потребни за проценување на последиците по здравјето на луѓето и по животната средина, до кои дошло како резултат на хаваријата,
- Преземените вонредни мерки.

2.5.5 Операторот е должен за предвидените активности и мерки за безбедност, како и за начинот на постапување во случај на хаварија, да ги информира лицата на кои би влијаела хаваријата предизвикана од системот.

2.5.6 Операторот ќе ги анализира и проверува на секои 3 (три) години предвидените активности и мерки за безбедност, како и начинот на постапување во случај на хаварија и ќе ги обновува доколку настанале промени во инсталацијата, системот, процесот на производство или на видот или количината на опасни супстанции што би имале значително влијание врз можноста за хаварија во рок од 6 (шест) месеци пред да ја направи промената, како и да се достави извештај по истото.

2.5.7 Операторот ќе ги направи достапни до јавноста информациите за предвидените активности и мерки за безбедност, како и за начинот на постапување во случај на хаварија.

2.5.8 Операторот е должен за настаната хаварија, веднаш, да го извести Град Скопје, Министерството за животна средина и просторно планирање и Општина Кисела Вода, согласно член 151 од Законот за животната средина (“Службен весник на Република Македонија“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) и („Службен весник на Република Северна Македонија" бр.89/22, 171/22, 3/25, 124/25 и 212/26).

2.6 Мониторинг

2.6.1 Операторот, согласно условите во Дозволата, ќе изведува мониторинг ќе го анализира и развива истиот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.6.2

Табела 2.6.2. : Мониторинг		
Опис	**Документ**	**Дата кога е примено**
Поглавје XI Точки на мониторинг на емисии и земање примероци	Барање за добивање Б – интегрирана еколошка дозвола (измена и дополнување) Бр.17-3788/1 Дополнување на Барање Бр.17- 3788/2 Дополнување на Барање Бр. 17- 3788/5	23.03.2026 година 24.04.2026 година 07.07.2026 година

2.6.3 Операторот ќе обезбеди :

а безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земањето примероци/мониторингот да биде изведено во релација со точките на емисија наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додатокот, и

б безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежниот орган.

2.6.4 Земањето примероци и анализите ќе се изведува според пропишаните стандардите за анализираните примероци.

2.6.5 Се задолжува операторот редовно да доставува Извештај од извршените мерења од мониторингот што може да го врши било која овластена лабораторија која е акредитирана за мерења на сите параметри наведени во Дозволата. Извештаите треба по службен пат редовно да се доставуваат до Град Скопје, Секторот за заштита на животната средина и Сектор – Инспекторат на Градот Скопје.

2.6.6 Фрекфенцијата, методите и обемот на мониторинг, начинот на земање на примероци и анализа ќе се извршуваат како што е наведено во оваа Дозвола или може да се изменат во согласност со Надлежниот орган кој ќе ја следи проценката на доставените резултати.

2.7 Престанок со работа

2.7.1 Операторот, согласно условите во Дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела 2.7.2, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.7.2. Престанок со работа

Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје XIV Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа и грижа по престанок на активностите	Барање за добивање Б – интегрирана еколошка дозвола (измена и дополнување) Бр.17-3788/1 Дополнување на Барање Бр.17- 3788/2 Дополнување на Барање Бр. 17- 3788/5	23.03.2026 год. 24.04.2026 год. 07.07.2026 год.

2.7.3 Согласно Правилникот за постапката за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола (“Службен весник на Република Македонија“ бр.112/14 и 42/16), операторот ќе го извести Надлежниот орган за намерата за престанок на активноста, при што ќе достави детален план за престанок на активноста со временски распоред за извршување на условите утврдени со оваа дозвола и финансиски импликации.

2.7.4 Планот минимум треба да содржи :

- Изјава за обемот на планот
- Критериуми кои дефинираат успешен престанок со работа на активностите или на дел од нив, кој обезбедува минимум влијанија врз животната средина
- Програма за постигнување на наведените критериуми
- Финансиски детали за планот и како тие ќе бидат обезбедени

2.7.5 Операторот ќе обезбеди јасна и детална проценка на ризикот од еколошка одговорност што ќе ги опфати одговорностите/обврските од минатите и сегашните активности.Оваа проценка ќе ги вклучи одговорностите / обврските и трошоците за исполнување на планот за управување со ризикот по затворање на инсталацијата.

2.7.6 Обврската за враќање на животната средина во задоволителна состојба по престанок на работата на инсталацијата од страна на операторот ќе се изврши во согласност со членот 120 од Законот за животната средина.

2.8 Инсталации со повеќе оператори

2.8.1 Со инсталацијата за која се издава Дозволата управува само 1 (еден) оператор.

2.8.2 Оваа Дозвола е валидна само за оние делови од инсталацијата што се означени на мапата и Табела 1.1.2 од оваа Дозвола.

3. Документација

3.1.1 Документацијата ќе содржи податоци за :

- секоја неисправност, дефект или престанок на работата на постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание на перформансите за животна средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава Дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневникот воден за таа цел;
- целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.

3.1.2 Документацијата од 3.1.1 ќе биде достапна за инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристојно време.

3.1.3 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надокнада.

3.1.4 Специфицираните и другите документи треба :

- да бидат читливи;
- да бидат направени што е можно побрзо; и
- да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат.

3.1.5 операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата.

3.1.6 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање без надокнада.

3.1.7 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава Дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата) за:

- Најдобра проценка на количината создаден отпад;
- Трасата на транспорт за одлагање;
- Најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка;
- Количината на отпадот (изразена во тони) испратен надвор од локацијата за одложување/рециклирање според Листата на видови на отпад;

- Имиња на лице/фирма задолжено за транспорт на отпад, како и детали околу добиената дозвола за собирање;
- Детали за крајната дестинација на одложување/рециклирање на отпад и нејзината соодветност да го прифати упатениот отпад;
- Писмена потврда за прифаќање и одлагање/преработка на опасен отпад кој е испратен надвор од локацијата;
- Количините и означување на типовите на отпад кои се рециклираат или одложуваат на локацијата, според Листата на видови отпад (Сл.Весник на РМ 100/05).

3.1.8 Операторот на инсталацијата за која што се издава Дозволата ќе направи записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзиното влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како и краткото резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник за таа цел и ќе го извести Надлежниот орган во рок од 24 часа.

3.1.9 Операторот е должен да ги чува следниве документи и при увид на Овластените инспектори за животна средина истите ќе им ги достави на увид:

- Дозволи поврзани со инсталацијата;
- Записи од сите прибирања на примероци за анализи, мерења, испитувања, калибрирања и одржување кое е извршено во согласност со барањата на оваа Дозвола и целиот мониторинг кој се поврзува со перформансите во однос на животната околина на инсталацијата;
- Целата коресподенција со Надлежниот орган;

3.1.10 Операторот ќе води записи за секој инцидент. Овој запис треба да вклучува детали за природата, обемот и влијанието на инцидентот, како и причините што довеле до него. Евиденцијата треба да ги вклучува и превземените корективни мерки за да се управува со инцидентот, да се минимизира генерираниот отпад и ефектот врз животната средина и да се избегне негово повторно случување. Операторот треба што е можно побрзо по известувањето за инцидентот, да му поднесе евиденција за инцидентот на Надлежниот орган.

3.1.11 Во случај на користење на опасни супстанции во инсталацијата (член 5 од Правилникот за опасни супстанции, гранични вредности-прагови за присуство на опасните супстанции и критериумите или својствата според кои супстанцијата се класифицира како опасна – ‘’Службен весник на Република Македонија’’ бр.25/10), операторот е должен да изготви План за вонредни состојби, согласно член 154 од Законот за животната средина (“Службен весник на Република Македонија” бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15,39/16 и 99/18 и (”Службен весник на Република Северна Македонија” бр.89/22, 171/22, 3/25, 124/25 и 212/26).

4. Редовни извештаи

4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа Дозвола, операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган за животна средина.

4.1.2 Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во Додаток 2:

а во однос на наведените емисиони точки;

б за периодите за кои се однесуваат извештаите наведени во Табела Д2 од Додаток 2 и за обликот и содржината на формуларите, операторот и надлежниот орган ќе се договорат за време на преговорите;

в давањето на податоци за вакви резултати и проценки како што може да биде барано од страна на формуларите наведени во тие Табели;

г испраќање на извештај до Надлежниот орган во рок од 14 дена од предвидениот рок; и

д сите извештаи ќе бидат потпишани од страна на назначено овластено лице од инсталацијата.

5. Известувања

5.1.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган без одложување :

а кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа Дозвола, наведен во врска со таа супстанција;

б кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување ;

в кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување;

г било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување; и

д за било каква промена во однос на работењето на инсталацијата.

5.1.2 Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за секое од следниве:

а перманентен престанок на работата на било кој дел или целата инсталација, за која се издава Дозволата;

б престанок на работата на некој дел или целата инсталација за која се издава Дозволата, со можност да биде подолг од една година; и

в повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за која што се издава Дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3 (б).

5.1.3 Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи:

а било каква промена на трговското име на операторот, регистарско име или адресата на регистарската канцеларија;

б промена на податоците за холдинг компанија на операторот (вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа);

в за активности кои операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен.

6. Емисии

6.1 Емисии во воздух

6.1.1 Емисиите во воздух од точката(ите) на емисија ќе потекнуваат само од извор (и) прикажани во документите наведени во Табела бр.6.1.2

	Табела 6.1.2	
Опис	**Документ**	**Дата кога е примено**

6.1.3 Границите на емисиите во воздух за параметарот(рите) и точката(ите) на емисија наведени во Табелата 6.1.5(а) нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.

6.1.4 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во Табела 6.1.2, на точките на емисија и најмалку со динамика наведена во Табелите.

	Табела 6.1.5(а): Граници на емисиите во воздух					
Параметри	Датум	НЕМА ЕМИСИИ ВО ВОЗДУХ				Фреквенција на мониторинг
Проток на воздух во канал						Два пати годишно
		(mg/m^3)	(mg/Nm^3)	ГВЕ (mg/Nm^3)	Емит.количи. (kg/h)	

6.1.5 Емисиите кои потекнуваат од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите на инсталацијата.

6.1.6 Емисиите во воздух, освен пареа и кондензирана водена пареа, не треба да содржат капки од перистентна магла и перистентен чад.

6.1.7 Емисиите не треба да содржат видлив чад. Ако поради причина на одржување, емисиите на чад се предизвикани од повторно стартување од ладно, истото не треба да трае подолго од 20 минути во било кој период од 8 часови и сите практични чекори треба да се преземат да минимиира емисијата.

6.1.8 Операторот нема да изврши промена на енергенс за работа пропишан со оваа Дозвола без претходно писмено одобрување од Надлежниот орган.

6.2 Емисии во почва

6.2.1 Нема емисии во почва согласно од Барањето за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола бр. 17-3788/1 од 24.03.2026 година.

6.2.2 Операторот ќе го извести Надлежниот орган за секоја непредвидена емисија во почвата.

6.3. Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)

6.3.1 Нема емисии во површинските води кои потекнуваат од технолошкиот процес. Барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола бр.17-3788/1 од 24.03.2026 година.

6.3.2 Операторот ќе го извести Надлежниот орган за секоја промена во врска со испуштање на отпадната вода.

Табела 6.3.3: Точки на емисија во вода		
Ознака на точка на емисија	**Извор**	**Количество**
	Нема емисии во вода	

Табела 6.3.4: Граници на емисија во вода					
Параметар	**Точка на емисија**		**Точка на емисија**		**Фреквенција на мониторинг**
	До (датум)	Од (датум)	До (датум)	Од (датум)	
	Вредност	Вредност	Вредност	Вредност	

6.3.5 Не смее да има емисии во вода од страна на инсталацијата за која се издава Дозволата, на било која супстанција пропишана за вода за која нема дадено граници во Табела 6.3.3, освен за концентрации кои не се поголеми од оние кои веќе ги има во водата. Со оглед на тоа што нема емисии во вода, Табелата 6.3.3 не е пополнета.

6.3.6 Операторот ќе зема примероци и ќе врши мониторинг на местото на испустот (наведи) со (наведи) фреквенција – неприменливо со оглед на тоа што нема емисии во вода од предментата инсталација на операторот.

6.4 Емисии во канализација

6.4.1 Емисиите во канализација од точката(ите) на емисија наведени во документите во Табела бр.6.4.2 ќе потекнуваат само од изворот(ите) наведени во таа Табела. Отпадната вода од санитарните чворови се собира во септичка јама која се празни редовно од страна на овластено претпријатие, како што е наведено во Барањето бр. 17-3788/1.

6.4.6 Операторот ќе го извести Надлежниот орган за секоја промена.

6.5 Емисии на топлина

6.5.1 Нема термално испуштање кое ќе има влијание врз животната средина.

6.6 Емисии на бучава

6.6.1 Емисиите на бучава од локацијата треба да бидат во согласност со стандардите пропишани со националното законодавство (Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава-Службен весник на Република Македонија бр.1/09 и 38/13) и Правилник за локациите на мерни станици и мерни места-Службен весник на РМ бр.120 од 23.09.2008 година, и Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр.147/08), Табела 6.6.2).

Табела 6.6.2.: Емисии на Бучава dB (A)

	Преку ден	Преку ноќ	Се однесува на
Подрачје од II степен	**55**	**45**	**општ.Кисела Вода**
Подрачје од IV степен	**70**	**60**	**„РЕЦКОСС-ТРАНС ЛТД“ДООЕЛ - Скопје**

6.6.6 Нивото на емисиите од бучавата нема да ја надминат дневната граница од 70dB и ноќната граница од 60dB (надвор од локацијата на инсталацијата), согласно пропишаната граница на дозволена бучавост согласно Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои се смета нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава (Сл. Весник на РМ бр.1 од 01.01.2009 година).

6.7 Емисии од вибрации

6.7.1 Од инсталацијата нема извори на вибрации кои влијаат на животната средина. Согласно со Барањето за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола, бр.17-3788/1.

7. Пренос од пречистителна станица за отпадни води

8. Програма за подобрување

8.1.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 8.1.2, заклучно со датумот наведен во таа Табела и ќе испрати писмено известување до Надлежниот орган за датумот кога било комплетирана секоја мерка, во рок од 14 дена од завршувањето на секоја од тие мерки.

Табела 8.1.2 : Програма за подобрување

Ознака	Мерка	Датум на завршување
8.1	**Активност бр.1** Набавка на машина за селекција на алуминиум Вредност на инвестицијата: 2.000.000 евра	31.12. 2034 година
8.2	**Активност бр.2** Зазеленување на инсталацијата Вредност на инвестицијата:5.000 евра	01.05.2030 година
8.3	**Активност бр.3** Поставување на економични ЛЕД светилки Вредност на инвестицијата:5.000 евра	01.10.2031 година
8.4	**Активност бр.4** Поставување на настрешница на поголем дел од објектот Вредност на инвестицијата:10.000 евра	01.07.2031 година

8.1.3 Операторот ќе ја спроведува Програмата за подобрување која е составен дел на барањето онака како што е писмено договорено со Надлежниот орган.

9. Договор за промени во пишана форма

9.1.1 Кога својството или како што е друго договорено написмено се користи со услов од дозволата, операторот ќе бара таков договор на следниот начин:

а Операторот ќе и даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа Дозвола и

б Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која се издава Дозволата.

9.1.2 Секоја промена предложена според условот 9.1.1. и договорена писмено со надлежниот орган, може да се имплементира само откако операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено известување за датата на имплементација на промената. Почнувајќи од тој датум, операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секој релевантен документ што се однесува за тоа, дозволата ќе мора да се дополнува.

9.1.3 Сите позначајни промени во инсталацијата или работите поврзани со неа, а кои се од типот на :

- Материјална промена или зголемување на:
  - Природата или количината на било која емисија
  - Системите за намалување/третман или преработка
  - Опсег на процесите што се извадуваат
  - Горивата, суровините, меѓупродуктите, продуктите или создадениот отпад, или
- Било какви промени на :

  Инфраструктурата и на управување со локацијата или контрола на несакано еколошко влијание врз животната средина ќе се изведуваат или ќе започнат со претходно известување за тоа и во договор со Надлежниот орган.

  За секоја промена Операторот писмено ќе го извести Надлежниот орган и ќе пристапи кон истата само по писмено одобрување од Надлежниот орган.

10. Додаток 1

10.1 **Писмена потврда за условот 5.1.1 (известувања), согласно условот 5.1.2**

Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа Дозвола.

Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисијата.

Ако некоја информација се смета за доверлива, треба да биде одделена од оние што не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласно со Законот за животна средина.

Потврдата треба да содржи

Дел А

☐ Име на операторот.
☐ Број на дозвола.
☐ Локација на инсталацијата.
☐ Датум на доставување на податоци.
☐ Време, датум и локација на емисијата.
☐ Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува :
☐ Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога се случила емисијата.
☐ Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.
☐ Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата

Дел Б

☐ Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А
☐ Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем.
☐ Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.
☐ Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.
☐ Име ☐ Пошта.....
☐ Потпис ☐ Датум
☐ Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот.

11. Додаток 2

11.1 **Извештаи за податоците од мониторингот**

Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, согласно условите 4.2 од оваа Дозвола, се наведени подолу

Табела Д2: Извештаи за податоците од мониторингот			
Параметар	**Точка на емисија**	**Период за давање извештаи**	**Почеток на периодот**
Мониторинг на бучава	А1, А2, А3, А4,	Еден пат годишно	По добивање на Дозволата
Евиденција на инциденти	На место на инцидентот	Во рок од 24 часа од настанот на инцидентот	Во рок од 24 часа од настанот на инцидентот